

 **Tognana**
la tua idea di casa



 **IRIDEA** BY
 **Tognana**
la tua idea di casa



 **IRIDEA**
2026

Via Capitello, 22
31030 Casier (TV) Italy
T. (+39) 0422 6721
F. (+39) 0422 670144
info@tognana.com

Follow us:



www.tognana.com

Progetto Grafico
Reza Ghofraniha - ghoostdesign.it
Fotografia
Archivio Tognana

Senza autorizzazione, ogni riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata. L'azienda si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche necessarie al miglioramento estetico e qualitativo del prodotto, in qualsiasi momento e senza preavviso.
La resa cromatica è indicativa e soggetta alle variazioni della stampa. Tutte le indicazioni relative alle dimensioni devono essere verificate con il listino.

The company reserves the right to make all the necessary changes for the purpose of constant improvement of quality, with no obligation to give prior notice.
The colours as reproduced are not binding, since reproduction on paper can cause differences in shade with respect to the originals. All sizes must be checked with the price-list.

Indice Index

Verde salvia
Sage green



Friggitrice ad aria 10L
Air Fryer 10L
p.12



Friggitrice ad aria 8L
Air Fryer 8L
p.19



Friggitrice ad aria 6L
Air fryer 6L
p.24



Friggitrice ad aria 5,5L
Air fryer 5,5L
p.29



Friggitrice ad aria 4,5L
Air fryer 4,5L
p.31



Carta forno
Paper Liner
p.33




Forno elettrico 60L
Mini oven 60L
p.34



Forno elettrico 45L
Mini oven 45L
p.36



Forno elettrico 35L
Mini oven 35L
p.38



Piastra a induzione
Induction plate
p.43



Bistecchiera elettrica
Electric grill
p.47



Tostapane elettrico
Electric toaster
p.49



Tostiera
Sandwich toaster
p.54



Macchina del caffè
Coffee machine
p.59



Bollitore elettrico
Electric kettle
p.63



Montalatte elettrico
Electric milk frother
p.68



Impastatrice planetaria
Stand mixer
p.74



Frullatore a imm. 3in1
3in1 Hand blender
p.81



Tritatutto elettrico
Electric chopper
p.88



Sbattitore elettrico
Electric hand mixer
p.95



Frullatore elettrico 0,8L
0,8L Electric blender
p.105



Spremiagrumi elettrico
Electric citrus juicer
p.109



Bilancia da cucina digitale
Digital kitchen scale
p.116

Imballo Packaging



Indice Index

Rosso mela
Apple red



Friggitrice ad aria 10L
Air Fryer 10L
p.13



Friggitrice ad aria 8L
Air Fryer 8L
p.20



Friggitrice ad aria 6L
Air fryer 6L
p.25



Friggitrice ad aria 5,5L
Air fryer 5,5L
p.30



Friggitrice ad aria 4,5L
Air fryer 4,5L
p.32



Carta forno
Paper Liner
p.33



Forno elettrico 60L
Mini oven 60L
p.35



Forno elettrico 45L
Mini oven 45L
p.37



Forno elettrico 35L
Mini oven 35L
p.39



Piastra a induzione
Induction plate
p.44



Bistecchiera elettrica
Electric grill
p.48



Tostapane elettrico
Electric toaster
p.50



Tostiera
Sandwich toaster
p.55



Macchina del caffè
Coffee machine
p.60



Bollitore elettrico
Electric kettle
p.64



Montalatte elettrico
Electric milk frother
p.69



Impastatrice planetaria
Stand mixer
p.75



Frullatore a imm. 3in1
3in1 Hand blender
p.82



Tritatutto elettrico
Electric chopper
p.89



Sbattitore elettrico
Electric hand mixer
p.96



Frullatore elettrico 0,8L
0,8L Electric blender
p.106



Spremiagrumi elettrico
Electric citrus juicer
p.110



Bilancia da cucina digitale
Digital kitchen scale
p.117

Imballo Packaging



Indice Index

Grigio perla
 Pearl grey



Friggitrice ad aria 10L
 Air Fryer 10L
p.14



Friggitrice ad aria 9L
 Air fryer 9L
p.17



Friggitrice ad aria 8L
 Air Fryer 8L
p.21



Friggitrice ad aria 6L
 Air Fryer 6L
p.28



Carta forno
 Paper Liner
p.33



Tostapane elettrico
 Electric toaster
p.53



Tostiera
 Sandwich toaster
p.58



Bollitore elettrico
 Electric kettle
p.67



Montalatte elettrico
 Electric milk frother
p.72



Impastatrice planetaria
 Stand mixer
p.78



Frullatore a immersione
 Hand blender
p.80



Tritatutto elettrico 6 lame
 6-blades electric chopper
p.86



Sbattitore elettrico
 Electric hand mixer
p.97



Frullatore elettrico 0,6L
 0,6L Electric blender
p.104



Spremiagrumi elettrico
 Electric citrus juicer
p.111



Bilancia da cucina digitale
 Digital kitchen scale
p.114



Bilancia da cucina digitale
 Digital kitchen scale
p.115

Imballo Packaging



Indice Index

Forno a microonde 20L con grill
 20L Microwave Oven with Grill

**Champagne
Champagne**



Friggitrice e Forno ad aria 11L
 Air fryer oven 11L
p.10



Friggitrice ad aria 9L
 Air fryer 9L
p.15



Friggitrice ad aria 8L
 Air Fryer 8L
p.18



Friggitrice ad aria 8L
 Air Fryer 8L
p.22



Friggitrice ad aria 6L
 Air fryer 6L
p.26



Carta forno
 Paper Liner
p.33



Microonde 20L con grill
 Microwave 20L with Grill
p.40



Doppia piastra a induzione
 Double induction plate
p.41



Piastra a induzione singola
 Single induction plate
p.45



Tostapane elettrico
 Electric toaster
p.51



Tostiera
 Sandwich toaster
p.56



Macchina del caffè
 Coffee machine
p.61



Bollitore elettrico
 Electric kettle
p.65



Montalatte elettrico
 Electric milk frother
p.70



Impastatrice planetaria
 Stand mixer
p.76



Frullatore a imm. 3in1
 3in1 Hand blender
p.83



Tritatutto elettrico 2 v.
 2-speed Electric chopper
p.90



Tritatutto elettrico 1 v.
 1-speed Electric chopper
p.92



Sbattitore elettrico
 Electric hand mixer
p.98



Frullatore elettrico 1,5L
 1,5L Electric blender
p.101



Frullatore elettrico 0,6L
 0,6L Electric blender
p.103



Spremiagrumi elettrico
 Electric citrus juicer
p.107



Bilancia da cucina digitale
 Digital kitchen scale
p.112

Imballo Packaging



Indice Index

Carta da zucchero Sugar paper



Friggitrice e Forno ad aria 11L
Air fryer oven 11L
p.11



Friggitrice ad aria 9L
Air fryer 9L
p.16



Friggitrice ad aria 8L
Air Fryer 8L
p.23



Friggitrice ad aria 6L
Air fryer 6L
p.27



Carta forno
Paper Liner
p.33



Doppia piastra a induzione
Double induction plate
p.42



Piastra a induzione singola
Single induction plate
p.46



Tostapane elettrico
Electric toaster
p.52



Tostiera
Sandwich toaster
p.57



Macchina del caffè
Coffee machine
p.62



Bollitore elettrico
Electric kettle
p.66



Montalatte elettrico
Electric milk frother
p.71



Impastatrice planetaria
Stand mixer
p.77



Frullatore a imm. 3in1
3in1 Hand blender
p.84



Tritatutto elettrico 2 v.
2-speed Electric chopper
p.91



Tritatutto elettrico 1 v.
1-speed Electric chopper
p.93



Sbattitore elettrico
Electric hand mixer
p.99



Frullatore elettrico 1,5L
1,5L Electric blender
p.102



Spremiagrumi elettrico
Electric citrus juicer
p.108



Bilancia da cucina digitale
Digital kitchen scale
p.113

Imballo Packaging



Indice Index

Avantspace 



Frullatore a imm. senza fili
Cordless hand blender
p.79



Robot da cucina senza fili
Cordless food processor
p.85



Tritatutto senza fili
Cordless chopper
p.87



Sbattitore senza fili
Cordless hand mixer
p.94



Frullatore senza fili
Cordless blender
p.100



Macchina per sottovuoto
Vacuum seal machine
p.118



Contenitore 0,47l
0,47l container
p.119



Contenitore 0,8l
0,8l container
p.119



Contenitore 1,38l
1,38l container
p.120



Contenitore 2,6l
1,38l container
p.120



Set 2 contenitori 0,47+1,38l
Set of 2 cont. 0,47+1,38l
p.121



Rotoli per sottovuoto
Sealing bags rolls
p.121



Sacchetti per sottovuoto
Embossed vacuum bags
p.122



10 Sacchetti con valvola
10 Vacuum bags with valve
p.122

Imballo Packaging



Cottura dei cibi

Cooking



Friggitrice e Forno ad aria 11L

Air fryer oven 11L

W 2000 | 80°C / 200°C | 11L | 8 PRESETS



Friggitrice e Forno ad aria 11L con cestello e griglia in acciaio inox e display digitale. Disponibile in champagne.

Air fryer oven 11L with stainless steel basket and grill and digital display. Available in champagne.



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Finestra trasparente per controllare la cottura del cibo
Transparent window to check the cooking of food



Accessori inclusi: Cestello, vassoio retato, vassoio raccogli olio, girarrosto con maniglia
Accessories included: Basket, mesh tray, oil collection tray, rotisserie with handle



CARATTERISTICHE

- Grande capacità da 11 litri
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale a colori con 8 programmi preimpostati
- Sportello con finestra in vetro
- Luce LED interna
- Funzione di pre-riscaldamento automatica
- Funzione di essiccatore
- Protezione da surriscaldamento
- Spegnimento automatico e segnale di pronto al termine della cottura
- Funzione di interruzione dell'alimentazione di sicurezza quando si apre lo sportello
- Piedini antiscivolo
- Accessori inclusi: cestello rotante, 2 vassoi retati, girarrosto, maniglia e vassoio raccogli olio in acciaio inox
- Potenza : 2000W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 339 x 404 x 383
- Peso netto / Lordo (gr): 6700 /6900

FEATURES

- Large capacity of 11 liters
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- Timer 60 minutes
- Colorful digital display with 8 preset programs
- Glass window on the door
- Internal LED light
- Preheating automatic function
- Dehydrator function
- Overheat protection
- Automatic shutdown and signal when cooking is finished
- Safety power-off function when the door is opened
- Non-slip feet
- Included accessories: rotating basket, 2 mesh trays, rotisserie, handle, and stainless steel oil drip tray.
- Power: 2000 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions (mm): 339 x 404 x 383
- Net weight /gross weight (gr): 6700/6900

D2DFA07IRCH

EAN 8056444082005



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 100 cm) PZ / PCS: 8
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO / CARTONS
PER LAYER: 4

Friggitrice e Forno ad aria 11L

Air fryer oven 11L

W 2000 | 80°C / 200°C | 11L | 8 PRESETS



Friggitrice e Forno ad aria 11L con cestello e griglia in acciaio inox e display digitale. Disponibile in blu carta da zucchero.

Air fryer oven 11L with stainless steel basket and grill and digital display. Available in sugar paper blue.



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Finestra trasparente per controllare la cottura del cibo
Transparent window to check the cooking of food



Accessori inclusi: Cestello, vassoio retato, vassoio raccogli olio, girarrosto con maniglia
Accessories included: Basket, mesh tray, oil collection tray, rotisserie with handle

CARATTERISTICHE

- Grande capacità da 11 litri
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale a colori con 8 programmi preimpostati
- Sportello con finestra in vetro
- Luce LED interna
- Funzione di pre-riscaldamento automatica
- Funzione di essiccatore
- Protezione da surriscaldamento
- Spegnimento automatico e segnale di pronto al termine della cottura
- Funzione di interruzione dell'alimentazione di sicurezza quando si apre lo sportello
- Piedini antiscivolo
- Accessori inclusi: cestello rotante, 2 vassoi retati, girarrosto, maniglia e vassoio raccogli olio in acciaio inox
- Potenza: 2000W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 339 x 404 x 383
- Peso netto / Lordo (gr): 6700 / 6900

FEATURES

- Large capacity of 11 liters
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- Timer 60 minutes
- Colorful digital display with 8 preset programs
- Glass window on the door
- Internal LED light
- Preheating automatic function
- Dehydrator function
- Overheat protection
- Automatic shutdown and signal when cooking is finished
- Safety power-off function when the door is opened
- Non-slip feet
- Included accessories: rotating basket, 2 mesh trays, rotisserie, handle, and stainless steel oil drip tray.
- Power: 2000 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions (mm): 339 x 404 x 383
- Net weight /gross weight (gr): 6700/6900

D2DFA07IRZU

EAN 8056444081220



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 100 cm) PZ / PCS: 8
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO / CARTONS
PER LAYER: 4

Friggitrice ad aria 10L

Air Fryer 10L

W | **80°C** | **10L** | **12**
2200 | 200°C | | PRESET



Friggitrice ad aria 10L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 2300W. Disponibile in verde salvia.

10L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 2300W. Available in sage green.



Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 12 programmi pre-impostati
Digital display with 12 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill
265 x 275 x 140 (H) mm



CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 10 litri
- Contenitore con finestra e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 12 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce interna
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando il cestello è staccato dalla base
- Spegnimento automatico
- Potenza: 2300W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni LxPxH (mm): 325 x 445 x 340
- Peso netto / Peso lordo (gr): 6200 / 7400

FEATURES

- Double upper and lower heating element
- Basket capacity 10 liters
- Non-stick container with window and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- Timer 60 minutes
- Digital display with 12 preset programs
- Overheat protection
- Internal light
- Power cut function when the basket is detached from the base
- Automatic shutdown
- Power: 2300 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions WxDxH (mm): 325 x 445 x 340
- Net weight / Gross weight (gr): 6200 / 7400

D2DFA10IRVE

EAN 8056444518658



MASTER PZ/PCS : 1
PALLET (H 100 cm) PZ/PCS: 8
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/CARTONS
PER LAYER (NR) : 4

Friggitrice ad aria 10L

Air Fryer 10L

W | **80°C** | **10L** | **12**
2200 | 200°C | PRESET



Friggitrice ad aria 10L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 2300W. Disponibile in rosso mela.

10L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 2300W. Available in apple red.




Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 12 programmi pre-impostati
Digital display with 12 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill
265 x 275 x 140 (H) mm



D2DFA10IRRO
EAN 8056444518634



MASTER PZ/PCS : 1
PALLET (H 100 cm) PZ/PCS: 8
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER (NR) : 4

CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 10 litri
- Contenitore con finestra e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 12 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce interna
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando il cestello è staccato dalla base
- Spegnimento automatico
- Potenza: 2300W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni LxPxH (mm): 325 x 445 x 340
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 6200 / 7400

FEATURES

- Double upper and lower heating element
- Basket capacity 10 liters
- Non-stick container with window and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- Timer 60 minutes
- Digital display with 12 preset programs
- Overheat protection
- Internal light
- Power cut function when the basket is detached from the base
- Automatic shutdown
- Power: 2300 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions WxDxH (mm): 325 x 445 x 340
- Net weight / Gross weight (gr): 6200 / 7400

Friggitrice ad aria 10L

Air Fryer 10L

W | **80°C** | **10L** | **12**
2300 | 200°C | | PRESET



Friggitrice ad aria 10L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 2300W. Disponibile in grigio perla.

10L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 2300W. Available in pearl grey.



Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 12 programmi pre-impostati
Digital display with 12 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill
265 x 275 x 140 (H) mm



CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 10 litri
- Contenitore con finestra e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 12 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce interna
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando il cestello è staccato dalla base
- Spegnimento automatico
- Potenza: 2300W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni LxPxH (mm): 325 x 445 x 340
- Peso netto / Peso lordo (gr): 6200 / 7400

FEATURES

- Double upper and lower heating element
- Basket capacity 10 liters
- Non-stick container with window and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- Timer 60 minutes
- Digital display with 12 preset programs
- Overheat protection
- Internal light
- Power cut function when the basket is detached from the base
- Automatic shutdown
- Power: 2300 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions WxDxH (mm): 325 x 445 x 340
- Net weight / Gross weight (gr): 6200 / 7400

D2DFA10IRPE

EAN 8056444558364



MASTER PZ/PCS: 1
PALLET (H 94cm) PZ/PCS: 8
STRATI/LAYERS (NR): 2
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER (NR): 4

Friggitrice ad aria 9L

Air fryer 9L

W 2200 | **80°C** / **200°C** | **9L** | **12 PRESETS**



Friggitrice ad aria 9L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 2200W. Disponibile in champagne.

9L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 2200W. Available in champagne.



Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 12 programmi pre-impostati
Digital display with 12 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill
255 x 260 x 135 (H) mm



D2DFA09IRCH

EAN 8056444516517



MASTER PZ/PCS: 2
PALLET (H 100 cm) PZ/PCS: 8
STRATI/LAYERS (NR): 2
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER (NR): 2

CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 9 litri
- Contenitore e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 12 programmi preimpostati
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando si apre il cestello
- Luce LED interna
- Programma scongelamento
- Programma partenza ritardata
- Protezione da surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Potenza: 2200W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni LxPxH (mm): 320 x 386 x 350
- Peso netto/Peso lordo (gr): 5800/6800

FEATURES

- Double upper and lower resistance
- 9 litre basket capacity
- Non-stick container and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- 60-minute timer
- Digital display with 12 pre-set programs
- Safety power-off function when the basket is opened
- Internal LED light
- Defrost program
- Delayed start program
- Overheating protection
- Automatic power-off
- Power: 2200W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions WxDxH (mm): 320 x 386 x 350
- Net weight/Gross weight (g): 5800/6800

Friggitrice ad aria 9L

Air fryer 9L

W 2200 | **80°C** / **200°C** | **9L** | **12 PRESETS**



Friggitrice ad aria 9L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 2200W.
Disponibile in blu carta da zucchero.

9L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 2200W. Available in sugar paper blue.



Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 12 programmi pre-impostati
Digital display with 12 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill
255 x 260 x 135 (H) mm



CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 9 litri
- Contenitore e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 12 programmi preimpostati
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando si apre il cestello
- Luce LED interna
- Programma scongelamento
- Programma partenza ritardata
- Protezione da surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Potenza: 2200W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni LxPxH (mm): 320 x 386 x 350
- Peso netto/Peso lordo (gr): 5800/6800

FEATURES

- Double upper and lower resistance
- 9 litre basket capacity
- Non-stick container and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- 60-minute timer
- Digital display with 12 pre-set programs
- Safety power-off function when the basket is opened
- Internal LED light
- Defrost program
- Delayed start program
- Overheating protection
- Automatic power-off
- Power: 2200W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions WxDxH (mm): 320 x 386 x 350
- Net weight/Gross weight (g): 5800/6800

D2DFA09IRZU

EAN 8056444516494



MASTER PZ/PCS: 2
PALLET (H 100 cm) PZ/PCS: 8
STRATI/LAYERS (NR): 2
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER (NR): 2

Friggitrice ad aria 9L

Air fryer 9L

W | **80°C** | **9L** | **12**
2200 | **200°C** | | **PRESETS**



Friggitrice ad aria 9L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 2200W. Disponibile in grigio perla.

9L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 2200W. Available in pearl grey.



Doppia resistenza, superiore e inferiore
 Double resistance, upper and lower



Display digitale con 12 programmi pre-impostati
 Digital display with 12 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
 Basket with window and removable grill
 255 x 260 x 135 (H) mm



CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 9 litri
- Contenitore e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 12 programmi preimpostati
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando si apre il cestello
- Luce LED interna
- Programma scongelamento
- Programma partenza ritardata
- Protezione da surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Potenza: 2200W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni LxPxH (mm): 320 x 386 x 350
- Peso netto/Peso lordo (gr): 5800/6800

FEATURES

- Double upper and lower resistance
- 9 litre basket capacity
- Non-stick container and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- 60-minute timer
- Digital display with 12 pre-set programs
- Safety power-off function when the basket is opened
- Internal LED light
- Defrost program
- Delayed start program
- Overheating protection
- Automatic power-off
- Power: 2200W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions WxDxH (mm): 320 x 386 x 350
- Net weight/Gross weight (g): 5800/6800

D2DFA09IRPE

EAN 8056444557886



MASTER PZ/PCS: 2
 PALLET (H 99 cm) PZ/PCS: 8
 STRATI/LAYERS (NR): 2
 CARTONI PER STRATO/
 CARTONS PER LAYER (NR): 2

Friggitrice ad aria 8L

Air Fryer 8L

W 2000 | 80°C / 200°C | 8L | 8 PRESET



Friggitrice ad aria 8L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 2000W. Disponibile in champagne.

8L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 2000W. Available in champagne.



Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill
255 x 263 x 130 (H) mm



CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 8 litri
- Contenitore con finestra e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce interna
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando il cestello è staccato dalla base
- Spegnimento automatico
- Potenza: 2000W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni LxPxH (mm): 305 x 400 x 355
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 5700 / 6700

FEATURES

- Double upper and lower heating element
- Basket capacity 8 liters
- Non-stick container with window and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- Timer 60 minutes
- Digital display with 8 preset programs
- Overheat protection
- Internal light
- Power cut function when the basket is detached from the base
- Automatic shutdown
- Power: 2000 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions WxDxH (mm): 305 x 400 x 355
- Net weight / Gross weight (gr): 5700 / 6700

D2DFA08IRCH

EAN 8056444523713



MASTER PZ/PCS : 2
PALLET (H 97 cm) PZ/PCS: 12
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/CARTONS
PER LAYER (NR) : 3

Friggitrice ad aria 8L

Air Fryer 8L

W 2000 | 80°C / 200°C | 8L | 8 PRESET



Friggitrice ad aria 8L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 2000W. Disponibile in verde salvia.

8L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 2000W. Available in sage green.



Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill
255 x 263 x 130 (H) mm



CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 8 litri
- Contenitore con finestra e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce interna
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando il cestello è staccato dalla base
- Spegnimento automatico
- Potenza: 2000W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni LxPxH (mm): 305 x 400 x 355
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 5700 / 6700

FEATURES

- Double upper and lower heating element
- Basket capacity 8 liters
- Non-stick container with window and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- Timer 60 minutes
- Digital display with 8 preset programs
- Overheat protection
- Internal light
- Power cut function when the basket is detached from the base
- Automatic shutdown
- Power: 2000 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions WxDxH (mm): 305 x 400 x 355
- Net weight / Gross weight (gr): 5700 / 6700

D2DFA08IRVE

EAN 8056444512823



MASTER PZ/PCS : 2
PALLET (H 97 cm) PZ/PCS: 12
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER (NR) : 3

Friggitrice ad aria 8L

Air Fryer 8L

W | **80°C** | **8L** | **8**
2000 | 200°C | | PRESET



Friggitrice ad aria 8L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 2000W. Disponibile in rosso mela.

8L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 2000W. Available in apple red.



Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill
255 x 263 x 130 (H) mm



D2DFA08IRRO
EAN 8056444512809



MASTER PZ/PCS: 2
PALLET (H 97 cm) PZ/PCS: 12
STRATI/LAYERS (NR): 2
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER (NR): 3

CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 8 litri
- Contenitore con finestra e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce interna
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando il cestello è staccato dalla base
- Spegnimento automatico
- Potenza: 2000W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni LxPxH (mm): 305 x 400 x 355
- Peso netto / Peso lordo (gr): 5700 / 6700

FEATURES

- Double upper and lower heating element
- Basket capacity 8 liters
- Non-stick container with window and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- Timer 60 minutes
- Digital display with 8 preset programs
- Overheat protection
- Internal light
- Power cut function when the basket is detached from the base
- Automatic shutdown
- Power: 2000 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions WxDxH (mm): 305 x 400 x 355
- Net weight / Gross weight (gr): 5700 / 6700

Friggitrice ad aria 8L

Air Fryer 8L

W | **80°C** | **8L** | **8**
2000 | 200°C | PRESET



Friggitrice ad aria 8L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 2000W. Disponibile in grigio perla.

8L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 2000W. Available in pearl grey.



Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill
255 x 263 x 130 (H) mm



D2DFA13IRPE
EAN 8056444560381



MASTER PZ/PCS : 2
PALLET (H 97 cm) PZ/PCS: 12
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER (NR) : 3

CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 8 litri
- Contenitore con finestra e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce interna
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando il cestello è staccato dalla base
- Spegnimento automatico
- Potenza: 2000W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni LxPxH (mm): 305 x 400 x 355
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 5700 / 6700

FEATURES

- Double upper and lower heating element
- Basket capacity 8 liters
- Non-stick container with window and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- Timer 60 minutes
- Digital display with 8 preset programs
- Overheat protection
- Internal light
- Power cut function when the basket is detached from the base
- Automatic shutdown
- Power: 2000 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions WxDxH (mm): 305 x 400 x 355
- Net weight / Gross weight (gr): 5700 / 6700

Friggitrice ad aria 8L

Air Fryer 8L

W 2000 | 80°C / 200°C | 8L | 8 PRESETS



Friggitrice ad aria 8L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 2000W.
Disponibile in champagne.

8L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 2000W. Available in champagne.



Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower




Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill
250 x 250 x 125 (H) mm



Funzione di Scongellamento
Defrost function



Promemoria di scuotimento durante la cottura
Shaking reminder during cooking



CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 8 litri
- Contenitore con finestra e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce LED interna
- Funzione di interruzione dell'alimentazione di sicurezza quando si apre il cestello
- Funzione scongelamento
- Spegnimento automatico
- Potenza: 2000W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 325 x 410 x 320
- Peso netto / Lordo (gr): 5600 / 7000

FEATURES

- Double upper and lower heating element
- Basket capacity 8 liters
- Non-stick container with window and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- Timer 60 minutes
- Digital display with 8 preset programs
- Overheat protection
- Internal LED light
- Safety power-off function when the basket is opened
- Defrost function
- Automatic shutdown
- Power: 2000 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions (mm): 325 x 410 x 320
- Net weight /gross weight (gr): 5600/7000

D2DFA05IRCH

EAN 8056444082012



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 90 cm) PZ / PCS: 12
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6

Friggitrice ad aria 8L

Air Fryer 8L

W 2000 | 80°C / 200°C | 8L | 8 PRESETS



Friggitrice ad aria 8L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 2000W.
Disponibile in blu carta da zucchero.

8L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 2000W. Available in sugar paper blue.



Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower




Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill
250 x 250 x 125 (H) mm



Funzione di Scongellamento
Defrost function



Promemoria di scuotimento durante la cottura
Shaking reminder during cooking



D2DFA05IRZU
EAN 8056444081190



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 90 cm) PZ / PCS: 12
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 8 litri
- Contenitore con finestra e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce LED interna
- Funzione di interruzione dell'alimentazione di sicurezza quando si apre il cestello
- Funzione scongelamento
- Spegnimento automatico
- Potenza: 2000W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 325 x 410 x 320
- Peso netto / Lordo (gr): 5600 / 7000

FEATURES

- Double upper and lower heating element
- Basket capacity 8 liters
- Non-stick container with window and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- Timer 60 minutes
- Digital display with 8 preset programs
- Overheat protection
- Internal LED light
- Safety power-off function when the basket is opened
- Defrost function
- Automatic shutdown
- Power: 2000 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions (mm): 325 x 410 x 320
- Net weight /gross weight (gr): 5600/7000

Friggitrice ad aria 8L

Air Fryer 8L

W | **80°C** | **8L** | **8**
2000 | 200°C | PRESET



Friggitrice ad aria 8L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 2000W. Disponibile in Black&Wood.


8L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 2000W. Available in Black&Wood.



Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill



D2DFA08IRBW
EAN 8056444512809



MASTER PZ/PCS : 2
PALLET (H 97 cm) PZ/PCS: 12
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/CARTONS
PER LAYER (NR) : 3

CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 8 litri
- Contenitore con finestra e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce interna
- Spegnimento automatico
- Potenza: 2000W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni LxPxH (mm): 305 x 400 x 355
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 5700 / 6700

FEATURES

- Double upper and lower heating element
- Basket capacity 8 liters
- Non-stick container with window and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- Timer 60 minutes
- Digital display with 8 preset programs
- Overheat protection
- Internal light
- Automatic shutdown
- Power: 2000 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions WxDxH (mm): 305 x 400 x 355
- Net weight / Gross weight (gr): 5700 / 6700



Friggitrice ad aria 6L

Air fryer 6L

W | **80°C** | **6L** | **8**
1700 | 200°C | PRESETS



Friggitrice ad aria 6L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 1700W.
Disponibile in verde salvia.

6L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-180°C, window, 1700W. Available in sage green.



Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill
225 x 225 x 115 (H) mm



D2DFA12IRVE
EAN 8056444535839



MASTER PZ/PCS : 1
PALLET (H 114 cm) PZ/PCS: 18
STRATI/LAYERS (NR) : 3
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER (NR) : 6

CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 6 litri
- Contenitore e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 8 programmi preimpostati
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando si apre il cestello
- Luce LED interna
- Protezione da surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Potenza: 1700W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni LxPxH (mm): 385 x 297 x 289
- Peso netto/Peso lordo (gr): 4800/6000

FEATURES

- Double upper and lower resistance
- 6 litre basket capacity
- Non-stick container and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- 60-minute timer
- Digital display with 8 pre-set programs
- Safety power-off function when the basket is opened
- Internal LED light
- Overheating protection
- Automatic power-off
- Power: 1700W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions WxDxH (mm): 385 x 297 x 289
- Net weight/Gross weight (g): 4800/6000

Friggitrice ad aria 6L

Air fryer 6L

W | **80°C** | **6L** | **8**
1700 | 200°C | PRESETS



Friggitrice ad aria 6L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 1700W. Disponibile in rosso mela.

6L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-180°C, window, 1700W. Available in apple red.



Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill
225 x 225 x 115 (H) mm



CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 6 litri
- Contenitore e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 8 programmi preimpostati
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando si apre il cestello
- Luce LED interna
- Protezione da surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Potenza: 1700W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni LxPxH (mm): 385 x 297 x 289
- Peso netto/Peso lordo (gr): 4800/6000

FEATURES

- Double upper and lower resistance
- 6 litre basket capacity
- Non-stick container and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- 60-minute timer
- Digital display with 8 pre-set programs
- Safety power-off function when the basket is opened
- Internal LED light
- Overheating protection
- Automatic power-off
- Power: 1700W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions WxDxH (mm): 385 x 297 x 289
- Net weight/Gross weight (g): 4800/6000



D2DFA12IRRO
EAN 8056444535815



MASTER PZ/PCS : 1
PALLET (H 114 cm) PZ/PCS: 18
STRATI/LAYERS (NR) : 3
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER (NR) : 6

Friggitrice ad aria 6L

Air fryer 6L

W 1700 | 80°C 200°C | 6L | 8 PRESETS



Friggitrice ad aria 6L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 1700W. Disponibile in champagne.

6L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 1700W. Available in champagne.




Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill
225 x 225 x 115 (H) mm



D2DFA12IRCH

EAN 8056444520170



MASTER PZ/PCS : 1
PALLET (H 114 cm) PZ/PCS: 18
STRATI/LAYERS (NR) : 3
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER (NR) : 6

CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 6 litri
- Contenitore e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce LED interna
- Funzione di interruzione dell'alimentazione di sicurezza quando si apre il cestello
- Spegnimento automatico
- Potenza: 1700W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni LxPxH (mm): 385 x 297 x 289
- Peso netto/Peso lordo (gr): 4800/6000

FEATURES

- Double upper and lower resistance
- 6 litre basket capacity
- Non-stick container and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- 60-minute timer
- Digital display with 8 pre-set programs
- Overheating protection
- Internal LED light
- Safety power-off function when the basket is opened
- Automatic power-off
- Power: 1700W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions WxDxH (mm): 385 x 297 x 289
- Net weight/Gross weight (g): 4800/6000

Friggitrice ad aria 6L

Air fryer 6L

W 1700 | 80°C 200°C | 6L | 8 PRESETS



Friggitrice ad aria 6L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 1700W. Disponibile in blu carta da zucchero.


6L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 1700W. Available in sugar paper blue.



Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill
225 x 225 x 115 (H) mm



D2DFA12IRZU
EAN 8056444520163



MASTER PZ/PCS : 1
PALLET (H 114 cm) PZ/PCS: 18
STRATI/LAYERS (NR) : 3
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER (NR) : 6

CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 6 litri
- Contenitore e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce LED interna
- Funzione di interruzione dell'alimentazione di sicurezza quando si apre il cestello
- Spegnimento automatico
- Potenza: 1700W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni LxPxH (mm): 385 x 297 x 289
- Peso netto/Peso lordo (gr): 4800/6000

FEATURES

- Double upper and lower resistance
- 6 litre basket capacity
- Non-stick container and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- 60-minute timer
- Digital display with 8 pre-set programs
- Overheating protection
- Internal LED light
- Safety power-off function when the basket is opened
- Automatic power-off
- Power: 1700W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions WxDxH (mm): 385 x 297 x 289
- Net weight/Gross weight (g): 4800/6000

Friggitrice ad aria 6L

Air fryer 6L

W 1700 | 80°C 200°C | 6L | 8 PRESETS



Frigitrice ad aria 6L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 1700W. Disponibile in champagne.

6L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 1700W. Available in champagne.



Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill
225 x 225 x 115 (H) mm



CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 6 litri
- Contenitore e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce LED interna
- Funzione di interruzione dell'alimentazione di sicurezza quando si apre il cestello
- Spegnimento automatico
- Potenza: 1700W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni LxPxH (mm): 385 x 297 x 289
- Peso netto/Peso lordo (gr): 4800/6000

FEATURES

- Double upper and lower resistance
- 6 litre basket capacity
- Non-stick container and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- 60-minute timer
- Digital display with 8 pre-set programs
- Overheating protection
- Internal LED light
- Safety power-off function when the basket is opened
- Automatic power-off
- Power: 1700W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions WxDxH (mm): 385 x 297 x 289
- Net weight/Gross weight (g): 4800/6000

D2DFA12IRPE

EAN 8056444573480



MASTER PZ/PCS : 1
PALLET (H 114 cm) PZ/PCS: 18
STRATI/LAYERS (NR) : 3
CARTONI PER STRATO/CARTONS
PER LAYER (NR) : 6

Friggitrice ad aria 5,5L

Air fryer 5,5L

W 1500 | $\frac{80^{\circ}\text{C}}{200^{\circ}\text{C}}$ | 5,5L | 8 PRESET



Friggitrice ad aria da 5,5l con cestello e griglia antiaderente e display digitale. Disponibile in verde salvia.

5,5l air fryer with non-stick basket and grill and digital display. Available in sage green.



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello da 5,5L con griglia e finestra
5.5 litre basket capacity with window and grill



Griglia estraibile
Removable grill
212 x 216 x 115 (H) mm



D2DFA02IRVE
EAN 8056444469400



MASTER PZ / PCS: 2
PALLET (H 95 cm) PZ / PCS: 12
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS
PER LAYER: 3

CARATTERISTICHE

- Capacità del cestello 5,5 litri
- Cestello e griglia antiaderenti ed estraibili
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale
- 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce interna
- Spegnimento automatico
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando il cestello è staccato dalla base
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1500W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 345x274x315
- Peso netto / Peso lordo (gr): 3900 / 4500

FEATURES

- 5.5 litre basket capacity
- Removable, non-stick basket and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- 60-minute timer
- Digital display
- 8 pre-set programs
- Overheating protection
- Interior light
- Automatic power-off
- Power cut function when the basket is detached from the base
- Power: 1500W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 345x274x315
- Net weight / Gross weight (gr): 3900 / 4500

Friggitrice ad aria 5,5L

Air fryer 5,5L

W 1500 | $\frac{80^{\circ}\text{C}}{200^{\circ}\text{C}}$ | 5,5L | 8 PRESET



Friggitrice ad aria da 5,5l con cestello e griglia antiaderente e display digitale. Disponibile in rosso mela.

5,5l air fryer with non-stick basket and grill and digital display. Available in apple red.



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello da 5,5L con griglia e finestra
5.5 litre basket capacity with window and grill



Griglia estraibile
Removable grill
212 x 216 x 115 (H) mm



D2DFA02IRRO
EAN 8056444469394



MASTER PZ / PCS: 2
PALLET (H 95 cm) PZ / PCS: 12
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS
PER LAYER: 3

CARATTERISTICHE

- Capacità del cestello 5,5 litri
- Cestello e griglia antiaderenti ed estraibili
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale
- 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce interna
- Spegnimento automatico
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando il cestello è staccato dalla base
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1500W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 345x274x315
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 3900 / 4500

FEATURES

- 5.5 litre basket capacity
- Removable, non-stick basket and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- 60-minute timer
- Digital display
- 8 pre-set programs
- Overheating protection
- Interior light
- Automatic power-off
- Power cut function when the basket is detached from the base
- Power: 1500W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 345x274x315
- Net weight / Gross weight (gr) : 3900 / 4500

Friggitrice ad aria 4,5L Air fryer 4,5L

W | **80°C** | **4,5L**
1400 | **200°C**

10
PRESET



Friggitrice ad aria da 4,5l con cestello e griglia antiaderente e display digitale. Disponibile in verde salvia.

4,5l air fryer with non-stick basket and grill and digital display. Available in sage green.



Display digitale con 10 programmi pre-impostati
Digital display with 10 pre-set programs



Cestello con griglia da 4,5L
4,5L non-stick basket and grill



Griglia estraibile
Removable grill
195 x 198 x 120 (H) mm



D2DFA01IRVE
EAN 8056444469363



MASTER PZ / PCS: 4
PALLET (H 85 cm) PZ / PCS: 12
STRATI / LAYERS: 1
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 3

CARATTERISTICHE

- Capacità del cestello 4,5 litri
- Cestello e griglia antiaderenti ed estraibili
- Temperatura regolabile (60° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale
- 10 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando il cestello è staccato dalla base
- Piedini antiscivolo
- Potenza : 1400W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 255x310x300
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 3000 / 3900

FEATURES

- 4.5 litres basket capacity
- Removable, non-stick basket and grill
- Adjustable temperature (60° - 200°C)
- 60-minute timer
- Digital display
- 10 pre-set programs
- Overheating protection
- Automatic power-off
- Power cut function when the basket is detached from the base
- Non-slip feet
- Power: 1400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 255x310x300
- Net weight / Gross weight (gr) : 3000 / 3900

Friggitrice ad aria 4,5L

Air fryer 4,5L

W 1400 | 80°C
200°C | 4,5L

10
PRESET



Friggitrice ad aria da 4,5l con cestello e griglia antiaderente e display digitale. Disponibile in rosso mela.

4,5l air fryer with non-stick basket and grill and digital display. Available in apple red.



Display digitale con 10 programmi pre-impostati
Digital display with 10 pre-set programs



Cestello con griglia da 4,5L
4,5L non-stick basket and grill



Griglia estraibile
Removable grill
195 x 198 x 120 (H) mm



D2DFA01IRRO
EAN 8056444469349



MASTER PZ / PCS: 4
PALLET (H 85 cm) PZ / PCS: 12
STRATI / LAYERS: 1
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 3

CARATTERISTICHE


- Capacità del cestello 4,5 litri
- Cestello e griglia antiaderenti ed estraibili
- Temperatura regolabile (60° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale
- 10 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando il cestello è staccato dalla base
- Piedini antiscivolo
- Potenza : 1400W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 255x310x300
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 3000 / 3900

FEATURES

- 4.5 litres basket capacity
- Removable, non-stick basket and grill
- Adjustable temperature (60° - 200°C)
- 60-minute timer
- Digital display
- 10 pre-set programs
- Overheating protection
- Automatic power-off
- Power cut function when the basket is detached from the base
- Non-slip feet
- Power: 1400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 255x310x300
- Net weight / Gross weight (gr) : 3000 / 3900

Carta forno Paper Liner

Adatto per
Suitable for



Carta forno per friggitrice e forno ad aria
Set da 50 pz

Paper Liner for Air Fryer and Oven
50-Piece Set

50x max 220°C	50x max 220°C	50x max 220°C	50x max 220°C	50x max 220°C
D29CC01IRRO EAN 8056444522983	D29CC02IRRO EAN 8056444523010	D29CC03IRRO EAN 8056444523041	D29CC04IRRO EAN 8056444523072	D29CC05IRRO EAN 8056444523102
Ø20x4,5 cm	Ø23x4,5 cm	20x20x4,5 cm	23x23x4,5 cm	22x14x4,5 cm
MASTER PZ/PCS : 18 PALLET (H 96 cm) PZ/PCS: 432 STRATI/LAYERS (NR) : 3 CARTONI PER STRATO/ CARTONS PER LAYER (NR) : 8	MASTER PZ/PCS : 18 PALLET (H 116 cm) PZ/PCS: 324 STRATI/LAYERS (NR) : 3 CARTONI PER STRATO/ CARTONS PER LAYER (NR) : 6	MASTER PZ/PCS : 18 PALLET (H 112 cm) PZ/PCS: 432 STRATI/LAYERS (NR) : 3 CARTONI PER STRATO/ CARTONS PER LAYER (NR) : 8	MASTER PZ/PCS : 18 PALLET (H 91 cm) PZ/PCS: 216 STRATI/LAYERS (NR) : 2 CARTONI PER STRATO/ CARTONS PER LAYER (NR) : 6	MASTER PZ/PCS : 18 PALLET (H 90 cm) PZ/PCS: 432 STRATI/LAYERS (NR) : 2 CARTONI PER STRATO/ CARTONS PER LAYER (NR) : 12



AVVERTENZE!

- Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. In tutti gli altri casi, utilizzare sempre sotto la supervisione di un adulto.
- Non esporre il prodotto a fiamme libere. Resistente al calore fino a 220°C (428°F).
- Non utilizzare il prodotto senza cibo al suo interno. Il contatto diretto con fonti di calore potrebbe comportare rischi di incendio o danneggiare il materiale.
- Utilizzare un equipaggiamento protettivo adeguato per maneggiare il prodotto caldo.
- Assicurarsi che il prodotto sia integro in tutte le sue parti prima di ogni utilizzo.
- Il produttore non è responsabile per un uso improprio del prodotto

Materiali di composizione del prodotto: 98% Carta, 2% silicone

WARNINGS!

- Not suitable for children under 3 years of age. In all other cases, always use under adult supervision.
- Do not expose the product to open flames. Heat resistant up to 220°C (428°F).
- Do not use the product without food inside. Direct contact with heat sources may pose fire risks or damage the material.
- Use appropriate protective equipment when handling the hot product.
- Ensure the product is intact in all its parts before each use.
- The manufacturer is not responsible for misuse of the product.

Material composition of the product: 98% Paper, 2% Silicone.

Forno elettrico 60L

Mini oven 60L

W 1900 | 70°C a 230°C | 60L | 60 min



Forno elettrico ventilato con pareti interne in materiale antiaderente. Disponibile in verde salvia.

Mini oven with internal walls in non-stick material. Available in sage green.



Timer 60'



Termostato regolabile da 70°C a 230°C
Adjustable thermostat from 70°C to 230°C




Pareti interne in materiale antiaderente
Internal walls in non-stick material




Luce interna
Interior light



Vassoio antiaderente e griglia in acciaio
Non-stick tray and stainless steel grill



Vassoio raccoglibriciole e maniglia
Crumb tray and handle



Girarrosto
Rotisserie

CARATTERISTICHE

- Capacità: 60 Lt
- Ventilazione, Luce interna e Girarrosto
- Corpo in acciaio
- Pareti interne in materiale antiaderente
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 70° a 230°C
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- 6 Funzioni di cottura: base, grill, girarrosto, ventilata e combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Accessori: 1 griglia in acciaio inox 304, 1 leccarda rettangolare in alluminio rivestita antiaderente, 1 girarrosto acciaio inox 304, vassoio raccoglibriciole in alluminio e maniglia
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1900W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 580x440x407
- Dimensioni imballo (LxPxH) mm : 622x495x465
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 12000 / 14000

FEATURES

- Capacity: 60 litre
- Ventilation, oven light, broiler
- Steel body
- Internal walls covered in non-stick material
- Double glass for thermal insulation
- Timer 60 minutes with acoustic signals
- Adjustable thermostat from 70 ° to 230 °C
- Armoured steel heating resistors
- 6 cooking functions: basic, grill, broil, with ventilator and combined
- Operating light
- Accessories: 1 stainless steel grill, 1 aluminum rectangular non-stick pan, 1 stainless steel broiler, aluminum crumb tray and handle
- Non-slip feet
- Power: 1900 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Product size (WxDxH) in mm: 580x440x407
- Packaging dimensions (WxDxH) in mm: 622x495x465
- Net weight/Gross weight (gr): 12000/14000

D2DFE04IRVE

EAN 8056444516746



MASTER PZ/PCS : 1
PALLET (H 110 cm) PZ/PCS: 4
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/ CARTONS
PER LAYER (NR) : 2

Forno elettrico 60L

Mini oven 60L

W 1900 | 70°C / 230°C | 60L | 60 min



Forno elettrico ventilato con pareti interne in materiale antiaderente. Disponibile in rosso mela.

Mini oven with internal walls in non-stick material. Available in apple red.



Timer 60'



Termostato regolabile da 70°C a 230°C
Adjustable thermostat from 70°C to 230°C



Pareti interne in materiale antiaderente
Internal walls in non-stick material




Luce interna
Interior light



Vassoio antiaderente e griglia in acciaio
Non-stick tray and stainless steel grill



Vassoio raccoglibriciole e maniglia
Crumb tray and handle



Girarrosto
Rotisserie



D2DFE04IRRO
EAN 8056444516739



MASTER PZ/PCS : 1
PALLET (H 110 cm) PZ/PCS: 4
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/ CARTONS
PER LAYER (NR) : 2

CARATTERISTICHE


- Capacità: 60 Lt
- Ventilazione, Luce interna e Girarrosto
- Corpo in acciaio
- Pareti interne in materiale antiaderente
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 70° a 230°C
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- 6 Funzioni di cottura: base, grill, girarrosto, ventilata e combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Accessori: 1 griglia in acciaio inox 304, 1 leccarda rettangolare in alluminio rivestita antiaderente, 1 girarrosto acciaio inox 304, vassoio raccoglibriciole in alluminio e maniglia
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1900W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 580x440x407
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 12000 / 14000

FEATURES

- Capacity: 60 litre
- Ventilation, oven light, broiler
- Steel body
- Internal walls covered in non-stick material
- Double glass for thermal insulation
- Timer 60 minutes with acoustic signals
- Adjustable thermostat from 70 ° to 230 °C
- Armoured steel heating resistors
- 6 cooking functions: basic, grill, broil, with ventilator and combined
- Operating light
- Accessories: 1 stainless steel grill, 1 aluminum rectangular non-stick pan, 1 stainless steel broiler, aluminum crumb tray and handle
- Non-slip feet
- Power: 1900 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Product size (WxDxH) in mm: 580x440x407
- Net weight/Gross weight (gr): 12000/14000

Forno elettrico 45L

Mini oven 45L



Forno elettrico ventilato con pareti interne in materiale antiaderente. Disponibile in verde salvia.

Mini oven with internal walls in non-stick material. Available in sage green.



Timer 60'



Pareti interne in materiale antiaderente
Internal walls in non-stick material



Doppio termostato regolabile da 70°C a 230°C per regolare separatamente la resistenza superiore e inferiore
Double thermostat adjustable from 70°C to 230°C to separately adjust the upper and lower resistance




Luce interna
Interior light



Vassoio antiaderente e griglia in acciaio
Non-stick tray and stainless steel grill



Vassoio raccoglibriciole e maniglia
Crumb tray and handle



Girarrosto
Rotisserie

CARATTERISTICHE

- Capacità: 45 Lt
- Ventilazione
- Luce interna
- Girarrosto
- Corpo in alluminio
- Pareti interne in materiale antiaderente
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Doppio termostato regolabile da 70°C a 230°C per regolare separatamente la resistenza superiore e inferiore
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- 6 Funzioni di cottura: base, grill, girarrosto, combinata e ventilata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Facile da pulire
- Accessori: 1 griglia in acciaio, 1 leccarda rettangolare rivestita antiaderente, vassoio raccoglibriciole, maniglia e girarrosto.
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1700W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 589x420x346
- Peso netto / Peso lordo (gr): 10200 / 12000

FEATURES

- Capacity: 45 litres
- Ventilation
- Interior light
- Internal walls in non-stick material
- Rotisserie
- Aluminum body
- Double glass for thermal insulation
- 60 minute timer with acoustic signal
- Double thermostat adjustable from 70°C to 230°C to separately adjust the upper and lower resistance
- Heating resistors in armored steel
- 6 cooking functions: base, grill, rotisserie, combined and convection
- Operation light
- Easy to clean
- Accessories: 1 steel grill, 1 rectangular non-stick coated dripping pan, crumb tray, handle and rotisserie
- Non-slip feet
- Power: 1700W
- Input voltage: 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 589x420x346
- Net weight / Gross weight (gr): 10200 / 12000

D2DFE03IRVE


EAN 805644471090



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 98 cm) PZ / PCS: 4
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO / CARTONS PER LAYER: 2

Forno elettrico 45L

Mini oven 45L



Forno elettrico ventilato con pareti interne in materiale antiaderente. Disponibile in rosso mela.

Mini oven with internal walls in non-stick material. Available in apple red.



Timer 60'



Pareti interne in materiale antiaderente
Internal walls in non-stick material



Doppio termostato regolabile da 70°C a 230°C per regolare separatamente la resistenza superiore e inferiore
Double thermostat adjustable from 70°C to 230°C to separately adjust the upper and lower resistance




Luce interna
Interior light



Vassoio antiaderente e griglia in acciaio
Non-stick tray and stainless steel grill



Vassoio raccoglibriciole e maniglia
Crumb tray and handle



Girarrosto
Rotisserie

CARATTERISTICHE

- Capacità: 45 Lt
- Ventilazione
- Luce interna
- Girarrosto
- Corpo in alluminio
- Pareti interne in materiale antiaderente
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Doppio termostato regolabile da 70°C a 230°C per regolare separatamente la resistenza superiore e inferiore
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- 6 Funzioni di cottura: base, grill, girarrosto, combinata e ventilata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Facile da pulire
- Accessori: 1 griglia in acciaio, 1 leccarda rettangolare rivestita antiaderente, vassoio raccoglibriciole, maniglia e girarrosto.
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1700W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 589x420x346
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 10200 / 12000

FEATURES

- Capacity: 45 litres
- Ventilation
- Interior light
- Internal walls in non-stick material
- Rotisserie
- Aluminum body
- Double glass for thermal insulation
- 60 minute timer with acoustic signal
- Double thermostat adjustable from 70°C to 230°C to separately adjust the upper and lower resistance
- Heating resistors in armored steel
- 6 cooking functions: base, grill, rotisserie, combined and convection
- Operation light
- Easy to clean
- Accessories: 1 steel grill, 1 rectangular non-stick coated dripping pan, crumb tray, handle and rotisserie
- Non-slip feet
- Power: 1700W
- Input voltage: 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 589x420x346
- Net weight / Gross weight (gr) : 10200 / 12000




D2DFE03IRRO
EAN 8056444471083



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 98 cm) PZ / PCS: 4
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 2

Forno elettrico 35L

Mini oven 35L



Forno elettrico ventilato con pareti interne in materiale antiaderente. Disponibile in verde salvia.

Mini oven with internal walls in non-stick material. Available in sage green.



Timer 60'



Pareti interne in materiale antiaderente
Internal walls in non-stick material



Doppio termostato regolabile da 70°C a 230°C per regolare separatamente la resistenza superiore e inferiore
Double thermostat adjustable from 70°C to 230°C to separately adjust the upper and lower resistance



Luce interna
Interior light



Vassoio antiaderente e griglia in acciaio
Non-stick tray and stainless steel grill



Vassoio raccoglibriciole e maniglia
Crumb tray and handle



D2DFE02IRVE
EAN 8056444471069



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 95 cm) PZ / PCS: 4
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 2

CARATTERISTICHE


- Capacità: 35 Lt
- Ventilazione
- Luce interna
- Corpo in alluminio
- Pareti interne in materiale antiaderente
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Doppio termostato regolabile da 70°C a 230°C per regolare separatamente la resistenza superiore e inferiore
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- 4 Funzioni di cottura: base, grill, combinata e ventilata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Facile da pulire
- Accessori: 1 griglia in acciaio, 1 leccarda rettangolare rivestita antiaderente, vassoio raccoglibriciole e maniglia
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1600W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 542x408x320
- Peso netto / Peso lordo (gr): 8800 / 10300

FEATURES

- Capacity: 35 litres
- Ventilation
- Aluminum body
- Internal walls in non-stick material
- Interior light
- Double glass for thermal insulation
- 60 minute timer with acoustic signal
- Double thermostat adjustable from 70°C to 230°C to separately adjust the upper and lower resistance
- Heating resistors in armored steel
- 4 cooking functions: base, grill, combined and convection
- Operation light
- Easy to clean
- Accessories: 1 steel grill, 1 rectangular non-stick coated dripping pan, crumb tray and handle
- Non-slip feet
- Power: 1600W
- Input voltage: 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 542x408x320
- Net weight / Gross weight (gr): 8800 / 10300


Forno elettrico 35L

Mini oven 35L



Forno elettrico ventilato con pareti interne in materiale antiaderente. Disponibile in rosso mela.

Mini oven with internal walls in non-stick material. Available in apple red.



Timer 60'



Pareti interne in materiale antiaderente
Internal walls in non-stick material



Doppio termostato regolabile da 70°C a 230°C per regolare separatamente la resistenza superiore e inferiore
Double thermostat adjustable from 70°C to 230°C to separately adjust the upper and lower resistance



Luce interna
Interior light



Vassoio antiaderente e griglia in acciaio
Non-stick tray and stainless steel grill



Vassoio raccoglibriciole e maniglia
Crumb tray and handle



D2DFE02IRRO
EAN 8056444471052



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 95 cm) PZ / PCS: 4
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 2

CARATTERISTICHE

- Capacità: 35 Lt
- Ventilazione
- Luce interna
- Corpo in alluminio
- Pareti interne in materiale antiaderente
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Doppio termostato regolabile da 70°C a 230°C per regolare separatamente la resistenza superiore e inferiore
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- 4 Funzioni di cottura: base, grill, combinata e ventilata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Facile da pulire
- Accessori: 1 griglia in acciaio, 1 leccarda rettangolare rivestita antiaderente, vassoio raccoglibriciole e maniglia
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1600W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 542x408x320
- Peso netto / Peso lordo (gr): 8800 / 10300

FEATURES

- Capacity: 35 litres
- Ventilation
- Aluminum body
- Internal walls in non-stick material
- Interior light
- Double glass for thermal insulation
- 60 minute timer with acoustic signal
- Double thermostat adjustable from 70°C to 230°C to separately adjust the upper and lower resistance
- Heating resistors in armored steel
- 4 cooking functions: base, grill, combined and convection
- Operation light
- Easy to clean
- Accessories: 1 steel grill, 1 rectangular non-stick coated dripping pan, crumb tray and handle
- Non-slip feet
- Power: 1600W
- Input voltage: 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 542x408x320
- Net weight / Gross weight (gr): 8800 / 10300

Forno a microonde 20L con grill

20L Microwave Oven with Grill

W 1100
MICRO

W 900
GRILL



20L

30 min



24.5cm



Forno a microonde con funzione grill e scongelamento e piatto in vetro Ø 24,5 cm.
Disponibile in champagne.

Microwave oven with Defrost and Grill function and glass plate Ø 24,5 cm. Available in champagne.




Timer 30'




3 Modalità di cottura: Microonde, Grill e combinata
3 Cooking Modes: Microwave, Grill and Combined



Funzione di Scongelo
Defrost function



Accessori: piatto in vetro Ø 24,5 cm, anello con ruote
Accessories: Glass plate Ø 24.5 cm, roller ring



Griglia
Grill



CARATTERISTICHE

- Capacità: 20 Lt
- 3 modalità di cottura: microonde, grill e combinata
- Funzione scongelamento
- Luce interna
- Timer 30 minuti con segnale acustico
- Accessori: piatto in vetro Ø 24,5 cm, anello con ruote, griglia
- Potenza uscita: 700W
- Potenza microonde: 1100W
- Potenza grill: 900W
- Tensione di ingresso: 230Vac ~ 50Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 446x368x268
- Peso netto / Peso lordo (gr): 10400 / 12500

FEATURES

- Capacity: 20 L
- 3 cooking modes: microwave, grill and combined
- Defrost function
- Internal light
- 30-minute timer with acoustic signal
- Accessories: Glass plate Ø 24.5 cm, roller ring, grill
- Output power: 700W
- Microwave power: 1100W
- Grill power: 900W
- Input voltage: 230Vac ~ 50Hz
- Product dimensions (WxDxH) mm: 446x368x268
- Net weight / Gross weight (g): 10400 / 12500

D2DFM02IRCH
EAN 8056444518627



MASTER PZ/PCS: 1
PALLET (H 100 cm) PZ/PCS: 16
STRATI/LAYERS (NR): 4
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER (NR): 4

Doppia piastra a induzione portatile

Portable double induction plate

W
200
2000

60°C
240°C

255x216
mm

99'
min

W
3500
Power

Doppia piastra a induzione doppia con display digitale a 2 cifre, e comandi soft-touch. Disponibile in champagne.

Portable double induction plate with 2-digit digital display, soft-touch controls. Available in champagne.



Regolazione potenza piastra da 200W fino a 2000W
Plate power adjustment from 200W up to 2000W



Timer 99'
99 minute timer



Adatto per pentole con diametro compreso tra 8 e 20 cm
Suitable for pots between 8 cm and 20 cm



D2DPN041RCH
EAN 8056444516302



MASTER PZ/PCS : 2
PALLET (H 90 cm) PZ/PCS: 24
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/ CARTONS
PER LAYER (NR) : 6

CARATTERISTICHE

- Portatile e richiudile per un facile trasporto e riponimento
- Doppia piastra in vetro temperato (LxP) 255x216 mm cadauna
- Adatto per pentole con diametro compreso tra 8 e 20 cm
- Regolazione potenza da 200W fino a 2000W
- Temperatura regolabile tra 60 °C e 240 °C
- Display digitale a 2 cifre, Comandi soft-touch
- Timer 99 minuti
- Blocco tasti per sicurezza bambini
- Spegnimento automatico e rilevamento automatico delle pentole
- Potenza : 3500W (2000W + 1500W)
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensione prodotto (LxPxH) mm : 728x270x47
- Peso netto/Peso lordo (gr): 3700/4800

FEATURES

- Portable and foldable for easy transport and storage
- Double tempered glass cooktop plates (WxD) 255x216 mm each
- Suitable for pots with a diameter between 8 cm and 20 cm
- Power control from 200 W to 2000 W
- Temperature adjustable between 60 °C and 240 °C
- 2-digit digital display, soft-touch commands
- Timer 99 minutes
- Key lock for child safety
- Automatic shutdown and automatic detection of pots
- Power: 3500W (2000W + 1500W)
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Product size (WxDxH) in mm: 728x270x47
- Net weight/Gross weight (gr): 3700/4800

Doppia piastra a induzione portatile

Portable double induction plate

W 200 | 60°C | 255x216 mm | 99' min | W 3500 Power

Doppia piastra a induzione doppia con display digitale a 2 cifre, e comandi soft-touch. Disponibile in blu carta da zucchero.

Portable double induction plate with 2-digit digital display, soft-touch controls. Available in sugar paper blue.



Regolazione potenza piastra da 200W fino a 2000W
Plate power adjustment from 200W up to 2000W



Timer 99'
99 minute timer



Adatto per pentole con diametro compreso tra 8 e 20 cm
Suitable for pots between 8 cm and 20 cm



D2DPN04IRZU
EAN 8056444516289



MASTER PZ/PCS : 2
PALLET (H 90 cm) PZ/PCS: 24
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/ CARTONS
PER LAYER (NR) : 6

CARATTERISTICHE

- Portatile e richiudile per un facile trasporto e riponimento
- Doppia piastra in vetro temperato (LxP) 255x216 mm cadauna
- Adatto per pentole con diametro compreso tra 8 e 20 cm
- Regolazione potenza da 200W fino a 2000W
- Temperatura regolabile tra 60 °C e 240 °C
- Display digitale a 2 cifre, Comandi soft-touch
- Timer 99 minuti
- Blocco tasti per sicurezza bambini
- Spegnimento automatico e rilevamento automatico delle pentole
- Potenza : 3500W (2000W + 1500W)
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensione prodotto (LxPxH) mm : 728x270x47
- Peso netto/Peso lordo (gr): 3700/4800

FEATURES

- Portable and foldable for easy transport and storage
- Double tempered glass cooktop plates (WxD) 255x216 mm each
- Suitable for pots with a diameter between 8 cm and 20 cm
- Power control from 200 W to 2000 W
- Temperature adjustable between 60 °C and 240 °C
- 2-digit digital display, soft-touch commands
- Timer 99 minutes
- Key lock for child safety
- Automatic shutdown and automatic detection of pots
- Power: 3500W (2000W + 1500W)
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Product size (WxDxH) in mm: 728x270x47
- Net weight/Gross weight (gr): 3700/4800

Piastra a induzione

Induction plate



Piastra a induzione con display digitale a 4 cifre, e comandi soft-touch. Disponibile in verde salvia.

Induction plate with 4-digit digital display, soft-touch controls. Available in sage green.



Regolazione potenza piastra da 200W fino a 2000W
Plate power adjustment from 200W up to 2000W



Timer 240'
240 minute timer



Adatto per pentole con diametro a partire da 8 cm
Suitable for pots from Ø 8 cm



D2DPN01IRVE
EAN 8056444471151



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 48
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 8

CARATTERISTICHE

- Dimensione piastra: 300 x 300 mm
- Regolazione potenza piastra da 200W fino a 2000W
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Adatto per pentole con diametro a partire da 8 cm
- Timer 240 minuti
- Temperatura regolabile tra 60 °C e 240 °C
- Spegnimento automatico e un dispositivo di rilevamento delle pentole
- Sicurezza bambini
- Potenza : 2000W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 310 x 330 x 50
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 2050/2350

FEATURES

- Plate dimension: 300 x 300 mm
- Plate power adjustment from 200W up to 2000W
- 4-digit digital display, soft-touch controls
- Suitable for pots from 8 cm
- 240 minute timer
- Adjustable temperature between 60 °C and 240 °C
- Automatic shut-off and a pan detection device
- Child lock
- Power : 2000W
- Input voltage : 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 310 x 330 x 50
- Net weight / Gross weight (gr) : 2050/2350

Piastra a induzione

Induction plate

W 200 | 60°C | AUTO OFF | 240 min
2000 240°C

Piastra a induzione con display digitale a 4 cifre, e comandi soft-touch. Disponibile in rosso mela.

Induction plate with 4-digit digital display, soft-touch controls. Available in apple red.



Regolazione potenza piastra da 200W fino a 2000W
Plate power adjustment from 200W up to 2000W



Timer 240'
240 minute timer



Adatto per pentole con diametro a partire da 8 cm
Suitable for pots from Ø 8 cm



D2DPN01IRRO
EAN 8056444471144



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ /
PCS: 48
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 8

CARATTERISTICHE

- Dimensione piastra: 300 x 300 mm
- Regolazione potenza piastra da 200W fino a 2000W
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Adatto per pentole con diametro a partire da 8 cm
- Timer 240 minuti
- Temperatura regolabile tra 60 °C e 240 °C
- Spegnimento automatico e un dispositivo di rilevamento delle pentole
- Sicurezza bambini
- Potenza : 2000W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 310 x 330 x 50
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 2050/2350

FEATURES

- Plate dimension: 300 x 300 mm
- Plate power adjustment from 200W up to 2000W
- 4-digit digital display, soft-touch controls
- Suitable for pots from 8 cm
- 240 minute timer
- Adjustable temperature between 60 °C and 240 °C
- Automatic shut-off and a pan detection device
- Child lock
- Power : 2000W
- Input voltage : 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 310 x 330 x 50
- Net weight / Gross weight (gr) : 2050/2350

Piastra a induzione singola

Single induction plate

W
200
2000

| **60°C**
240°C

| **290x370**
mm


| **180'**
min

Piastra a induzione con display digitale a 4 cifre, e comandi soft-touch. Disponibile in champagne.

Induction plate with 4-digit digital display, soft-touch controls. Available in champagne.



Regolazione potenza piastra da 200W fino a 2000W
Plate power adjustment from 200W up to 2000W



Timer 180'
180 minute timer



Adatto per pentole con diametro compreso tra 8 e 26 cm
Suitable for pots between 8 cm and 26 cm



D2DPN03IRCH

EAN 8056444516227



MASTER PZ/PCS : 6
PALLET (H 105 cm) PZ/PCS: 48
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/ CARTONS
PER LAYER (NR) : 4

CARATTERISTICHE

- Piastra in vetro temperato di grandi dimensioni (LxP) 290x370mm
- Adatto per pentole con diametro compreso tra 8 e 26 cm
- Regolazione potenza da 200W fino a 2000W
- Temperatura regolabile tra 60 °C e 240 °C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Timer 180 minuti
- Blocco tasti per sicurezza bambini
- Spegnimento automatico e rilevamento automatico delle pentole
- Potenza : 2000W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensione prodotto (LxPxH) mm : 290x370x40
- Peso netto/Peso lordo (gr): 2090/2600

FEATURES

- Large tempered glass plate (WxD) 290x370mm
- Suitable for pots with a diameter between 8 cm and 26 cm
- Power control from 200 W to 2000 W
- Temperature adjustable between 60 °C and 240 °C
- 4-digit digital display, soft-touch commands
- Timer 180 minutes
- Key lock for child safety
- Automatic shutdown and automatic detection of pots
- Power: 2000 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Product size (WxDxH) in mm: 290x370x40
- Net weight/Gross weight (gr): 2090/2600

Piastra a induzione singola

Single induction plate

W
200
2000

60°C
240°C

290x370
mm


180'
min

Piastra a induzione con display digitale a 4 cifre, e comandi soft-touch. Disponibile in blu carta da zucchero.

Induction plate with 4-digit digital display, soft-touch controls. Available in sugar paper blue.



Regolazione potenza piastra da 200W fino a 2000W
Plate power adjustment from 200W up to 2000W



Timer 180'
180 minute timer



Adatto per pentole con diametro compreso tra 8 e 26 cm
Suitable for pots between 8 cm and 26 cm



D2DPN03IRZU
EAN 8056444516265



MASTER PZ/PCS : 6
PALLET (H 105 cm) PZ/PCS: 48
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/ CARTONS
PER LAYER (NR) : 4

CARATTERISTICHE

- Piastra in vetro temperato di grandi dimensioni (LxP) 290x370mm
- Adatto per pentole con diametro compreso tra 8 e 26 cm
- Regolazione potenza da 200W fino a 2000W
- Temperatura regolabile tra 60 °C e 240 °C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Timer 180 minuti
- Blocco tasti per sicurezza bambini
- Spegnimento automatico e rilevamento automatico delle pentole
- Potenza : 2000W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensione prodotto (LxPxH) mm : 290x370x40
- Peso netto/Peso lordo (gr): 2090/2600

FEATURES

- Large tempered glass plate (WxD) 290x370mm
- Suitable for pots with a diameter between 8 cm and 26 cm
- Power control from 200 W to 2000 W
- Temperature adjustable between 60 °C and 240 °C
- 4-digit digital display, soft-touch commands
- Timer 180 minutes
- Key lock for child safety
- Automatic shutdown and automatic detection of pots
- Power: 2000 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Product size (WxDxH) in mm: 290x370x40
- Net weight/Gross weight (gr): 2090/2600

Bistecchiera elettrica

Electric grill

W
2000 |  105°/180° | 2
GRILL |  280x230
mm

Bistecchiera elettrica con piastre antiaderenti rimovibili di grandi dimensioni. Disponibile in verde salvia.

Electric grill with large removable non-stick plates. Available in sage green.



Apertura a 105°
105° opening



Apertura a 180°
Opening at 180°



Piastre removibili
Removable plates



D2DBS22IRVE
EAN 8056444470932



MASTER PZ/PCS : 4
PALLET (H 81 cm) PZ/PCS: 32
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER (NR) : 4

CARATTERISTICHE

- Piastre antiaderenti rimovibili di grandi dimensioni 280x230mm
- Regolatore di temperatura
- Apertura a 105° e 180°
- Termostato
- Piastre in materiale antiaderente per una facile pulizia, adatte anche in lavastoviglie
- Ampia maniglia antiscottatura
- 2 spie di funzionamento e temperatura
- Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
- Vaschetta raccogli grasso
- Potenza : 2000W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 336 x 326 x 120
- Peso netto/Peso lordo (gr): 3200/3730

FEATURES

- Large removable non-stick plates, 280x230mm
- Temperature regulator
- 105° and 180° opening
- Thermostat
- Non-stick plates for easy cleaning, dishwasher safe
- Large anti-scald handle
- 2 operation and temperature indicator lights
- Overheating protection device
- Grease drip tray
- Power: 2000W
- Input voltage: 220-240Vac, 50-60Hz
- Dimensions (mm): 336 x 326 x 120
- Net/Gross weight (g): 3200/3730

Bistecchiera elettrica

Electric grill

W
2000 |  105°/180° | 2
GRILL |  280x230
mm

Bistecchiera elettrica con piastre antiaderenti rimovibili di grandi dimensioni. Disponibile in rosso mela.

Electric grill with large removable non-stick plates. Available in apple red.



Apertura a 105°
105° opening



Apertura a 180°
Opening at 180°



Piastre removibili
Removable plates



D2DBS22IRRO
EAN 805644470949



MASTER PZ/PCS : 4
PALLET (H81 cm) PZ/PCS: 32
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER (NR) : 4

CARATTERISTICHE

- Piastre antiaderenti rimovibili di grandi dimensioni 280x230mm
- Regolatore di temperatura
- Apertura a 105° e 180°
- Termostato
- Piastre in materiale antiaderente per una facile pulizia, adatte anche in lavastoviglie
- Ampia maniglia antiscottatura
- 2 spie di funzionamento e temperatura
- Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
- Vaschetta raccogli grasso
- Potenza : 2000W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 336 x 326 x 120
- Peso netto/Peso lordo (gr): 3200/3730

FEATURES

- Large removable non-stick plates, 280x230mm
- Temperature regulator
- 105° and 180° opening
- Thermostat
- Non-stick plates for easy cleaning, dishwasher safe
- Large anti-scald handle
- 2 operation and temperature indicator lights
- Overheating protection device
- Grease drip tray
- Power: 2000W
- Input voltage: 220-240Vac, 50-60Hz
- Dimensions (mm): 336 x 326 x 120
- Net/Gross weight (g): 3200/3730

Tostapane elettrico con pinze

Electric toaster with sandwich racks

W
850




Tostapane con doppia pinza in acciaio inox e vassoio raccoglibriciole. Disponibile in verde salvia.

Toaster with double sandwich racks in stainless steel and crumb tray. Available in sage green.



7 livelli di doratura
7 browning levels



Doppia pinza in acciaio inox
Double stainless steel sandwich rack



4 funzioni: cottura, scongelamento, riscaldamento e spegnimento manuale
3 funzioni: 4 functions: cooking, defrosting, heating and manual shutdown



D2DTN01RVE
EAN 8056444466270



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 97 cm) PZ / PCS: 36
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 3

CARATTERISTICHE

- Compatto, adatto anche per piccoli spazi
- Pareti fredde per una maggiore sicurezza
- Indicatore LED di funzionamento
- Doppia pinza in acciaio inox
- 4 funzioni: cottura, scongelamento, riscaldamento e spegnimento manuale
- 7 livelli di doratura
- Spegnimento automatico
- Piedini antiscivolo
- Vassoio raccoglibriciole estraibile
- Potenza: 850W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 330x161x235
- Peso netto / Peso lordo (gr): 1340 / 1540

FEATURES

- Compact, also suitable for small spaces
- Cold walls for improved safety
- Function keys with LED indicator
- Double stainless steel sandwich rack
- 4 functions: cook, defrost, heat and stop
- 7 browning levels
- Automatic power-off
- Pull-out crumb tray
- Power: 850W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 330x161x235
- Net weight / Gross weight (gr): 1340 / 1540

Tostapane elettrico con pinze

Electric toaster with sandwich racks

W
850




Tostapane con doppia pinza in acciaio inox e vassoio raccoglibriciole. Disponibile in rosso mela.

Toaster with double sandwich racks in stainless steel and crumb tray. Available in apple red.



7 livelli di doratura
7 browning levels



Doppia pinza in acciaio inox
Double stainless steel sandwich rack



4 funzioni: cottura, scongelamento, riscaldamento e spegnimento manuale
3 funzioni: 4 functions: cooking, defrosting, heating and manual shutdown



D2DTN01IRRO
EAN 8056444466263



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 97 cm) PZ / PCS: 36
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 3

CARATTERISTICHE


- Compatto, adatto anche per piccoli spazi
- Pareti fredde per una maggiore sicurezza
- Indicatore LED di funzionamento
- Doppia pinza in acciaio inox
- 4 funzioni: cottura, scongelamento, riscaldamento e spegnimento manuale
- 7 livelli di doratura
- Spegnimento automatico
- Piedini antiscivolo
- Vassoio raccoglibriciole estraibile
- Potenza: 850W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 330x161x235
- Peso netto / Peso lordo (gr): 1340 / 1540

FEATURES

- Compact, also suitable for small spaces
- Cold walls for improved safety
- Function keys with LED indicator
- Double stainless steel sandwich rack
- 4 functions: cook, defrost, heat and stop
- 7 browning levels
- Automatic power-off
- Pull-out crumb tray
- Power: 850W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 330x161x235
- Net weight / Gross weight (gr): 1340 / 1540

Tostapane elettrico con pinze

Electric toaster with sandwich racks




Tostapane con doppia pinza in acciaio inox e vassoio raccoglibriciole. Disponibile in champagne.

Toaster with double sandwich racks in stainless steel and crumb tray. Available in champagne.



6 livelli di doratura
6 browning levels



Doppia pinza in acciaio inox
Double stainless steel sandwich rack



4 funzioni: cottura, scongelamento, riscaldamento e spegnimento manuale
4 functions: cooking, defrosting, heating and manual shutdown



D2DTN03IRCH
EAN 8056444082166



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 980 cm) PZ / PCS: 36
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 3

CARATTERISTICHE


- Pareti fredde per una maggiore sicurezza d'uso
- Tasti funzione con indicatore LED
- Doppia pinza in acciaio inox e vassoio raccoglibriciole estraibile
- 4 funzioni: cottura, scongelamento, riscaldamento e arresto
- 6 livelli di doratura, e spegnimento automatico
- Potenza: 750W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 290 x 165 x 225
- Peso netto / Lordo (gr): 1060 / 1260

FEATURES

- Cold walls for improved safety
- Function keys with LED indicator
- Double stainless steel sandwich rack and pull-out crumb tray
- 4 functions: cook, defrost, heat and stop
- 6 browning levels and automatic power-off
- Power: 750W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 290 x 165 x 225
- Net weight /gross weight (gr): 1060/1260

Tostapane elettrico con pinze

Electric toaster with sandwich racks




Tostapane con doppia pinza in acciaio inox e vassoio raccoglibriciole. Disponibile in blu carta da zucchero.

Toaster with double sandwich racks in stainless steel and crumb tray. Available in sugar paper blue.



6 livelli di doratura
6 browning levels



Doppia pinza in acciaio inox
Double stainless steel sandwich rack



4 funzioni: cottura, scongelamento, riscaldamento e spegnimento manuale
4 functions: cooking, defrosting, heating and manual shutdown



D2DTN03IRZU

EAN 8056444081275



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 980 cm) PZ / PCS: 36
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 3

CARATTERISTICHE

- Pareti fredde per una maggiore sicurezza d'uso
- Tasti funzione con indicatore LED
- Doppia pinza in acciaio inox e vassoio raccoglibriciole estraibile
- 4 funzioni: cottura, scongelamento, riscaldamento e arresto
- 6 livelli di doratura, e spegnimento automatico
- Potenza: 750W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 290 x 165 x 225
- Peso netto / Lordo (gr): 1060 / 1260

FEATURES

- Cold walls for improved safety
- Function keys with LED indicator
- Double stainless steel sandwich rack and pull-out crumb tray
- 4 functions: cook, defrost, heat and stop
- 6 browning levels and automatic power-off
- Power: 750W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 290 x 165 x 225
- Net weight /gross weight (gr): 1060/1260

Tostapane elettrico con pinze

Electric toaster with sandwich racks


W
600
700



4
PRESETS

Tostapane con doppia pinza in acciaio inox e vassoio raccoglibriciole. Disponibile in grigio perla.


Toaster with double sandwich racks in stainless steel and crumb tray. Available in pearl grey.




7 livelli di doratura
7 browning levels



Doppia pinza in acciaio inox
Double stainless steel sandwich rack



4 funzioni: cottura, scongelamento, riscaldamento e spegnimento manuale
4 functions: cooking, defrosting, heating and manual shutdown



Pinza apribile a 180°
180° opening clamp



D2DTN061RPE

EAN 8056444557749



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 1100 cm) PZ / PCS: 36
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 3

CARATTERISTICHE

- Tasti funzione con indicatore LED
- Doppia pinza apribile in acciaio inox 304 e vassoio raccoglibriciole estraibile
- 4 funzioni: cottura, scongelamento, riscaldamento e arresto
- 7 livelli di doratura, e spegnimento automatico
- Potenza: 600-700W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 325 x 170 x 200
- Peso netto/Peso lordo (gr): 980/1350

FEATURES

- Function keys with LED indicator
- Double opening stainless steel sandwich rack and pull-out crumb tray
- 4 functions: cook, defrost, heat and stop
- 7 browning levels and automatic power-off
- Power: 600-700W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 325 x 170 x 200
- Net weight/Gross Weight (gr): 980/1350

Tostiera - mini grill

Sandwich toaster – mini grill



Tostiera con termostato e regolazione automatica della temperatura. Disponibile in verde salvia

Sandwich toaster with thermostat and automatic temperature regulation. Available in sage green.




Apertura a 180°
180° opening



Apertura a 105°
105° opening



Spie led di funzionamento e temperatura
Operation and temperature led lights



D2DTN02IRVE
EAN 8056444469684



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 106 cm) PZ / PCS: 54
STRATI / LAYERS: 1
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6+3

CARATTERISTICHE

- Piastra superiore basculante che si adatta all'altezza del cibo
- Piastre antiaderenti di grandi dimensioni 230x145mm
- Superficie esterna superiore in bakelite fredda al tocco per una maggiore sicurezza
- Apertura a 180° e 105°
- Termostato
- Regolazione automatica della temperatura
- Ampia maniglia antiscottatura
- Spie di funzionamento e raggiunta temperatura
- Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
- Potenza : 1000W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 285x245x85
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 1200 / 1500

FEATURES

- Tilting upper plate that adapts to the height of the food
- Large non-stick hot plates 230x145mm
- Cool-to-the-touch Bakelite top outer surface for more safety
- 180° and 105° opening
- Thermostat
- Automatic temperature control
- Large anti-scald handle
- Operating and temperature reached LEDs
- Overheating safety device
- Power: 1000W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 285x245x85
- Net weight / Gross weight (gr) : 1200 / 1500

Tostiera - mini grill

Sandwich toaster – mini grill



Tostiera con termostato e regolazione automatica della temperatura. Disponibile in rosso mela.

Sandwich toaster with thermostat and automatic temperature regulation. Available in apple red.



Apertura a 180°
180° opening



Apertura a 105°
105° opening



Spie led di funzionamento e temperatura
Operation and temperature led lights



D2DTN02IRRO
EAN 8056444469677



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 106 cm) PZ / PCS: 54
STRATI / LAYERS: 1
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6+3

CARATTERISTICHE

- Piastra superiore basculante che si adatta all'altezza del cibo
- Piastre antiaderenti di grandi dimensioni 230x145mm
- Superficie esterna superiore in bakelite fredda al tocco per una maggiore sicurezza
- Apertura a 180° e 105°
- Termostato
- Regolazione automatica della temperatura
- Ampia maniglia antiscottatura
- Spie di funzionamento e raggiunta temperatura
- Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
- Potenza : 1000W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 285x245x85
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 1200 / 1500

FEATURES

- Tilting upper plate that adapts to the height of the food
- Large non-stick hot plates 230x145mm
- Cool-to-the-touch Bakelite top outer surface for more safety
- 180° and 105° opening
- Thermostat
- Automatic temperature control
- Large anti-scald handle
- Operating and temperature reached LEDs
- Overheating safety device
- Power: 1000W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 285x245x85
- Net weight / Gross weight (gr) : 1200 / 1500

Tostiera - Mini griglia

Sandwich toaster - Mini grill

W 1000 | 105°/180° | 2 GRILL | 230x145 mm

Tostiera con termostato e regolazione automatica della temperatura. Disponibile in champagne.

Sandwich toaster with thermostat and automatic temperature regulation. Available in champagne.



Apertura a 105°
105° opening



Apertura a 180°
Opening at 180°



Salvaspazio
Space saver



D2DTN04IRCH
EAN 8056444082272



MASTER PZ / PCS:6
PALLET (H 106 cm) PZ / PCS: 54
STRATI / LAYERS: 1
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6 + 3

CARATTERISTICHE

- Piastre antiaderenti di grandi dimensioni 230x145mm
- Apertura a 180° e 105°
- Termostato
- Regolazione automatica della temperatura
- Ampia maniglia antiscottatura
- Spie di funzionamento e temperatura
- Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
- Potenza: 1000W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 275 x 235 x 97
- Peso netto / Lordo (gr): 1000 /1420

FEATURES

- Large non-stick hot plates 230x145mm
- 180° and 105° opening
- Thermostat
- Automatic temperature control
- Large anti-scald handle
- Operating and temperature LEDs
- Overheating safety device
- Power: 1000W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 275 x 235 x 97
- Net weight /gross weight (gr): 1000/1420

Tostiera - Mini griglia

Sandwich toaster - Mini grill

W
1000

105°/180°

2
GRILL

230x145
mm

Tostiera con termostato e regolazione automatica della temperatura. Disponibile in blu carta da zucchero.

Sandwich toaster with thermostat and automatic temperature regulation. Available in sugar paper blue.



Apertura a 105°
105° opening



Apertura a 180°
Opening at 180°



Salvaspazio
Space saver



D2DTN04IRZU

EAN 8056444081473



MASTER PZ / PCS:6
PALLET (H 106 cm) PZ / PCS: 54
STRATI / LAYERS: 1
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6 + 3

CARATTERISTICHE

- Piastre antiaderenti di grandi dimensioni 230x145mm
- Apertura a 180° e 105°
- Termostato
- Regolazione automatica della temperatura
- Ampia maniglia antiscottatura
- Spie di funzionamento e temperatura
- Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
- Potenza: 1000W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 275 x 235 x 97
- Peso netto / Lordo (gr): 1000 /1420

FEATURES

- Large non-stick hot plates 230x145mm
- 180° and 105° opening
- Thermostat
- Automatic temperature control
- Large anti-scald handle
- Operating and temperature LEDs
- Overheating safety device
- Power: 1000W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 275 x 235 x 97
- Net weight /gross weight (gr): 1000/1420

Tostiera

Sandwich toaster

W
750

2
GRILL

210x120
mm



Tostiera con termostato e regolazione automatica della temperatura. Disponibile in grigio perla.

Sandwich toaster with thermostat and automatic temperature regulation. Available in pearl grey.



Apertura a 90°
90° opening



Piastre grill
Grill plates



D2DTN07IRPE

EAN 8056444558418



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 48
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 4

CARATTERISTICHE

- Compatta con piastre da 210x120 mm
- Piastre grill in alluminio rivestite in materiale antiaderente
- Apertura a 90°
- Termostato
- Regolazione automatica della temperatura
- Maniglia antiscottatura
- Spie di funzionamento e temperatura
- Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
- Potenza: 750W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 215x175x75
- Peso netto/lordo (gr): 915/1200

FEATURES

- Compact with 210x120 mm plates
- Aluminum grill plates with non-stick coating
- 90° opening
- Thermostat
- Automatic temperature adjustment
- Cool-touch handle
- Power and temperature indicator lights
- Overheating safety protection
- Power: 750W
- Input voltage: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensions (mm): 215x175x75
- Net/Gross weight (gr): 915 / 1200

Macchina del caffè espresso

Espresso coffee machine

W
1400

15 BAR



1-2
CUPS

Macchina del caffè espresso, per fare comodamente a casa il caffè o il vapore per bevande calde o cappuccino. Disponibile in verde salvia.

Espresso coffee machine, to comfortably make at home coffee or steam for hot drinks or cappuccino. Available in sage green.



Filtro 2 tazze, filtro 1 tazza, filtro cialda ese, portafiltro e cucchiaino dosatore
2 cup filter, 1 cup filter, ese pod filter, filter holder and tamper



Manopola regolazione vapore
Steam regulation knob



Vaschetta raccogli gocce estraibile e lavabile
Removable and washable drip tray



D2DCM05IRVE
EAN 8056444469530



MASTER PZ / PCS: 2
PALLET (H 92 cm) PZ / PCS: 16
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 4

CARATTERISTICHE

- Caffè macinato 2 tazze, 1 tazza e cialda ese
- Pressione: 15 bar
- Pompa ad alta pressione
- Serbatoio dell'acqua trasparente e rimovibile da 1,2 litri
- Base riscaldante per le tazze
- Portafiltro in acciaio
- Può fare comodamente il caffè o il vapore per bevande calde o cappuccino
- Manopola regolazione vapore
- Vaschetta raccogli gocce estraibile e lavabile
- Sicuro e affidabile, con dispositivo protetto da surriscaldamento e sovrappressione
- Accessori: Portafiltro, cucchiaino dosatore, filtro 1 tazza, filtro cialda ese, filtro 2 tazze
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1400W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 375x180x345
- Peso netto / Peso lordo (gr): 2900/3800

FEATURES

- 2-cup, 1-cup ground coffee and E.S.E. pod
- Pressure: 15 bar
- High-pressure pump
- Transparent and removable 1.2 litre water tank
- Cup heating base
- Steel filter holder
- Can easily make coffee or produce steam for hot beverages or cappuccinos
- Steam regulation knob
- Removable and washable drip tray
- Safe and reliable, with device protected against overheating and overpressure
- Accessories: Filter holder, scoop, 1-cup filter, E.S.E. pod filter, 2-cup filter
- Non-slip feet
- Power: 1400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 375x180x345
- Net weight / Gross weight (gr): 2900/3800

Macchina del caffè espresso

Espresso coffee machine

W
1400

15 BAR



1-2 CUPS

Macchina del caffè espresso, per fare comodamente a casa il caffè o il vapore per bevande calde o cappuccino. Disponibile in rosso mela.

Espresso coffee machine, to comfortably make at home coffee or steam for hot drinks or cappuccino. Available in apple red.



Filtro 2 tazze, filtro 1 tazza, filtro cialda ese, portafiltro e cucchiaino dosatore
2 cup filter, 1 cup filter, ese pod filter, filter holder and tamper



Manopola regolazione vapore
Steam regulation knob



Vaschetta raccogli gocce estraibile e lavabile
Removable and washable drip tray



D2DCM05IRRO
EAN 8056444469523



MASTER PZ / PCS: 2
PALLET (H 92 cm) PZ / PCS: 16
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 4

CARATTERISTICHE

- Caffè macinato 2 tazze, 1 tazza e cialda ese
- Pressione: 15 bar
- Pompa ad alta pressione
- Serbatoio dell'acqua trasparente e rimovibile da 1,2 litri
- Base riscaldante per le tazze
- Portafiltro in acciaio
- Può fare comodamente il caffè o il vapore per bevande calde o cappuccino
- Manopola regolazione vapore
- Vaschetta raccogli gocce estraibile e lavabile
- Sicuro e affidabile, con dispositivo protetto da surriscaldamento e sovrappressione
- Accessori: Portafiltro, cucchiaino dosatore, filtro 1 tazza, filtro cialda ese, filtro 2 tazze
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1400W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 375x180x345
- Peso netto / Peso lordo (gr): 2900/3800

FEATURES

- 2-cup, 1-cup ground coffee and E.S.E. pod
- Pressure: 15 bar
- High-pressure pump
- Transparent and removable 1.2 litre water tank
- Cup heating base
- Steel filter holder
- Can easily make coffee or produce steam for hot beverages or cappuccinos
- Steam regulation knob
- Removable and washable drip tray
- Safe and reliable, with device protected against overheating and overpressure
- Accessories: Filter holder, scoop, 1-cup filter, E.S.E. pod filter, 2-cup filter
- Non-slip feet
- Power: 1400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 375x180x345
- Net weight / Gross weight (gr): 2900/3800

Macchina del caffè espresso

Espresso coffee machine

W
1100

20 BAR



1-2 CUPS

Macchina del caffè espresso, per fare comodamente a casa il caffè o bevande calde e cappuccino. Disponibile in champagne.

Espresso coffee machine, to comfortably make at home coffee or hot drinks and cappuccino. Available in champagne.



Accessori
Accessories



Manopola regolazione vapore
Steam regulation knob



Vaschetta raccogli gocce estraibile e lavabile
Removable and washable drip tray



CARATTERISTICHE

- Caffè macinato 2 tazze, 1 tazza e cialda ese
- Pressione: 20 bar
- Pompa ad alta pressione
- Serbatoio dell'acqua trasparente e rimovibile da 0,7 litri
- Base riscaldante per le tazze
- Portafiltro in alluminio
- Può fare comodamente il caffè o il vapore per bevande calde o cappuccino
- Manopola regolazione vapore
- Vaschetta raccogli gocce estraibile e lavabile
- Sicuro e affidabile, con dispositivo protetto da surriscaldamento e sovrappressione
- Accessori : Portafiltro, cucchiaino dosatore, filtro 1 tazza, filtro cialda ese, filtro 2 tazze
- Piedini antiscivolo
- Potenza : 1100W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 175x305x325
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 3100/3700

FEATURES

- 2-cup, 1-cup ground coffee and E.S.E. pod
- Pressure: 20 bar
- High-pressure pump
- Transparent and removable 0.7 litre water tank
- Cup heating base
- Aluminum filter holder
- Can easily make coffee or produce steam for hot beverages or cappuccinos
- Steam regulation knob
- Removable and washable drip tray
- Safe and reliable, with device protected against overheating and overpressure
- Accessories: Filter holder, scoop, 1-cup filter, E.S.E. pod filter, 2-cup filter
- Non-slip feet
- Power: 1100W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 175x305x325
- Net weight / Gross weight (gr) : 3100/3700

D2DCM061RCH
EAN 8056444082081



MASTER PZ / PCS: 2
PALLET (H 92 cm) PZ / PCS: 16
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 4

Macchina del caffè espresso

Espresso coffee machine

W
1100

20 BAR



1-2
CUPS

Macchina del caffè espresso, per fare comodamente a casa il caffè o bevande calde e cappuccino. Disponibile in blu carta da zucchero.

Espresso coffee machine, to comfortably make at home coffee or hot drinks and cappuccino. Available in sugar paper blue.



Accessori
Accessories



Manopola regolazione vapore
Steam regulation knob



Vaschetta raccogli gocce estraibile e lavabile
Removable and washable drip tray



CARATTERISTICHE

- Caffè macinato 2 tazze, 1 tazza e cialda ese
- Pressione: 20 bar
- Pompa ad alta pressione
- Serbatoio dell'acqua trasparente e rimovibile da 0,7 litri
- Base riscaldante per le tazze
- Portafiltro in alluminio
- Può fare comodamente il caffè o il vapore per bevande calde o cappuccino
- Manopola regolazione vapore
- Vaschetta raccogli gocce estraibile e lavabile
- Sicuro e affidabile, con dispositivo protetto da surriscaldamento e sovrappressione
- Accessori : Portafiltro, cucchiaino dosatore, filtro 1 tazza, filtro cialda ese, filtro 2 tazze
- Piedini antiscivolo
- Potenza : 1100W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 175x305x325
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 3100/3700

FEATURES

- 2-cup, 1-cup ground coffee and E.S.E. pod
- Pressure: 20 bar
- High-pressure pump
- Transparent and removable 0.7 litre water tank
- Cup heating base
- Aluminum filter holder
- Can easily make coffee or produce steam for hot beverages or cappuccinos
- Steam regulation knob
- Removable and washable drip tray
- Safe and reliable, with device protected against overheating and overpressure
- Accessories: Filter holder, scoop, 1-cup filter, E.S.E. pod filter, 2-cup filter
- Non-slip feet
- Power: 1100W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 175x305x325
- Net weight / Gross weight (gr) : 3100/3700

D2DCM061RZU
EAN 8056444081237



MASTER PZ / PCS: 2
PALLET (H 92 cm) PZ / PCS: 16
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 4


Bollitore elettrico

Electric kettle

W 2200 |  |  | 1,7l

Bollitore elettrico con base completa di alloggio per il cavo di alimentazione. Disponibile in verde salvia.

Electric kettle with base complete with housing for the power cable. Available in sage green.



Un pulsante per aprire il coperchio
One button to open the lid



Filtro in acciaio inox
Stainless steel filter



Base girevole 360° completa di alloggio per il cavo di alimentazione
360° rotating base complete with housing for the power cable



Interno in acciaio inox con elemento riscaldante nascosto
Stainless steel inside with hidden heating element



D2DBE17IRVE
EAN 8056444466225



MASTER PZ / PCS: 8
PALLET (H 119 cm) PZ / PCS: 80
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 5

CARATTERISTICHE

- Compatto ma con grande capacità di 1,7L di acqua
- Pareti fredde per una maggiore sicurezza
- Caraffa senza fili per una maggiore praticità di riempimento e versamento dell'acqua
- Di facile utilizzo grazie alla comoda base girevole a 360°, dotata di piedini antiscivolo
- Corpo in materiale plastico termoisolante con interno in acciaio inox
- Indicatore LED di funzionamento
- Un pulsante per aprire il coperchio, bocca grande per una facile pulizia
- Base completa di alloggio per il cavo di alimentazione
- Contenitore interno saldato senza cuciture ed elemento riscaldante nascosto per una maggiore sicurezza e facile pulizia
- Spegnimento automatico
- Doppio termostato per una maggiore protezione in assenza di acqua e in caso di surriscaldamento
- Filtro in acciaio
- Raggiunge i 100° rapidamente
- Potenza : 1850 - 2200W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 230x145x245
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 1140/1340

FEATURES

- Compact but with a large capacity of 1.7L of water
- Cold walls for greater safety
- Cordless jug for greater convenience of filling and pouring water
- Easy to use thanks to the comfortable 360° rotating base, equipped with non-slip feet
- Body in thermo-insulating plastic material with internal part in stainless steel
- Operation LED indicator
- One button to open the lid, big mouth for easy cleaning
- Base complete with housing for the power cable
- Seamless welded inner container and hidden heating element for added safety and easy cleaning
- Automatic shutdown
- Double thermostat for greater protection in the absence of water and in the event of overheating
- Steel filter
- It reaches 100° quickly
- Power : 1850 - 2200W
- Input voltage : 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 230x145x245
- Net weight / Gross weight (gr) : 1140/1340

Bollitore elettrico

Electric kettle

W 2200 |  |  | 1,7l

Bollitore elettrico con base completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione. Disponibile in rosso mela.

Electric kettle with base complete with housing for the power cable. Available in apple red.



Un pulsante per aprire il coperchio
One button to open the lid



Filtro in acciaio inox
Stainless steel filter



Base girevole 360° completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione
360° rotating base complete with housing for the power cable



Interno in acciaio inox con elemento riscaldante nascosto
Stainless steel inside with hidden heating element



D2DBE17IRRO
EAN 8056444466218



MASTER PZ / PCS: 8
PALLET (H 119 cm) PZ / PCS: 80
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 5

CARATTERISTICHE

- Compatto ma con grande capacità di 1,7L di acqua
- Pareti fredde per una maggiore sicurezza
- Caraffa senza fili per una maggiore praticità di riempimento e versamento dell'acqua
- Di facile utilizzo grazie alla comoda base girevole a 360°, dotata di piedini antiscivolo
- Corpo in materiale plastico termoisolante con interno in acciaio inox
- Indicatore LED di funzionamento
- Un pulsante per aprire il coperchio, bocca grande per una facile pulizia
- Base completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione
- Contenitore interno saldato senza cuciture ed elemento riscaldante nascosto per una maggiore sicurezza e facile pulizia
- Spegnimento automatico
- Doppio termostato per una maggiore protezione in assenza di acqua e in caso di surriscaldamento
- Filtro in acciaio
- Raggiunge i 100° rapidamente
- Potenza : 1850 - 2200W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxDxH) mm : 230x145x245
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 1140/1340

FEATURES

- Compact but with a large capacity of 1.7L of water
- Cold walls for greater safety
- Cordless jug for greater convenience of filling and pouring water
- Easy to use thanks to the comfortable 360° rotating base, equipped with non-slip feet
- Body in thermo-insulating plastic material with internal part in stainless steel
- Operation LED indicator
- One button to open the lid, big mouth for easy cleaning
- Base complete with housing for the power cable
- Seamless welded inner container and hidden heating element for added safety and easy cleaning
- Automatic shutdown
- Double thermostat for greater protection in the absence of water and in the event of overheating
- Steel filter
- It reaches 100° quickly
- Power: 1850 - 2200W
- Input voltage: 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 230x145x245
- Net weight / Gross weight (gr): 1140/1340

Bollitore elettrico


Electric kettle

W
2200

1,7l

Bollitore elettrico con base completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione. Disponibile in champagne.

Electric kettle with base complete with housing for the power cable. Available in champagne.



Un pulsante per aprire il coperchio
One button to open the lid



Filtro in acciaio inox
Stainless steel filter



Base girevole 360° completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione
360° rotating base complete with housing for the power cable



Interno in acciaio inox con elemento riscaldante nascosto
Stainless steel inside with hidden heating element



D2DBE17IRCH

EAN 8056444499742



MASTER PZ / PCS: 8
PALLET (H 119 cm) PZ / PCS: 80
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 5

CARATTERISTICHE

- **Compatto ma con grande capacità di 1,7L di acqua**
- **Pareti fredde per una maggiore sicurezza**
- **Caraffa senza fili per una maggiore praticità di riempimento e versamento dell'acqua**
- **Di facile utilizzo grazie alla comoda base girevole a 360°, dotata di piedini antiscivolo**
- **Corpo in materiale plastico termoisolante con interno in acciaio inox**
- **Indicatore LED di funzionamento**
- **Un pulsante per aprire il coperchio, bocca grande per una facile pulizia**
- **Base completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione**
- **Contenitore interno saldato senza cuciture ed elemento riscaldante nascosto per una maggiore sicurezza e facile pulizia**
- **Spegnimento automatico**
- **Doppio termostato per una maggiore protezione in assenza di acqua e in caso di surriscaldamento**
- **Filtro in acciaio**
- **Raggiunge i 100° rapidamente**
- **Potenza: 1850 - 2200W**
- **Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz**
- **Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 230x145x245**
- **Peso netto / Peso lordo (gr): 1140/1340**

FEATURES

- Compact but with a large capacity of 1.7L of water
- Cold walls for greater safety
- Cordless jug for greater convenience of filling and pouring water
- Easy to use thanks to the comfortable 360° rotating base, equipped with non-slip feet
- Body in thermo-insulating plastic material with internal part in stainless steel
- Operation LED indicator
- One button to open the lid, big mouth for easy cleaning
- Base complete with housing for the power cable
- Seamless welded inner container and hidden heating element for added safety and easy cleaning
- Automatic shutdown
- Double thermostat for greater protection in the absence of water and in the event of overheating
- Steel filter
- It reaches 100° quickly
- Power: 1850 - 2200W
- Input voltage: 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 230x145x245
- Net weight/ Gross weight (gr): 1140/1340


Bollitore elettrico

Electric kettle

W 2200 |  |  | 1,7l

Bollitore elettrico con base completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione. Disponibile in blu carta da zucchero.

Electric kettle with base complete with housing for the power cable. Available in sugar paper blue.



Un pulsante per aprire il coperchio
One button to open the lid



Filtro in acciaio inox
Stainless steel filter



Base girevole 360° completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione
360° rotating base complete with housing for the power cable



Interno in acciaio inox con elemento riscaldante nascosto
Stainless steel inside with hidden heating element



CARATTERISTICHE

- Compatto ma con grande capacità di 1,7L di acqua
- Pareti fredde per una maggiore sicurezza
- Caraffa senza fili per una maggiore praticità di riempimento e versamento dell'acqua
- Di facile utilizzo grazie alla comoda base girevole a 360°, dotata di piedini antiscivolo
- Corpo in materiale plastico termoisolante con interno in acciaio inox
- Indicatore LED di funzionamento
- Un pulsante per aprire il coperchio, bocca grande per una facile pulizia
- Base completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione
- Contenitore interno saldato senza cuciture ed elemento riscaldante nascosto per una maggiore sicurezza e facile pulizia
- Spegnimento automatico
- Doppio termostato per una maggiore protezione in assenza di acqua e in caso di surriscaldamento
- Filtro in acciaio
- Raggiunge i 100° rapidamente
- Potenza: 1850 - 2200W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 230x145x245
- Peso netto / Peso lordo (gr): 1140/1340

FEATURES

- Compact but with a large capacity of 1.7L of water
- Cold walls for greater safety
- Cordless jug for greater convenience of filling and pouring water
- Easy to use thanks to the comfortable 360° rotating base, equipped with non-slip feet
- Body in thermo-insulating plastic material with internal part in stainless steel
- Operation LED indicator
- One button to open the lid, big mouth for easy cleaning
- Base complete with housing for the power cable
- Seamless welded inner container and hidden heating element for added safety and easy cleaning
- Automatic shutdown
- Double thermostat for greater protection in the absence of water and in the event of overheating
- Steel filter
- It reaches 100° quickly
- Power: 1850 - 2200W
- Input voltage: 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 230x145x245
- Net weight / Gross weight (gr): 1140/1340

D2DBE17IRZU

EAN 8056444499728



MASTER PZ / PCS: 8
PALLET (H 119 cm) PZ / PCS: 80
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO / CARTONS
PER LAYER: 5

Bollitore elettrico

Electric kettle

W
1800
2150




1,7l

Bollitore elettrico con base completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione. Disponibile in grigio perla.

Electric kettle with base complete with housing for the power cable. Available in pearl grey.



Un pulsante per aprire il coperchio
One button to open the lid



Filtro in acciaio inox
Stainless steel filter



Base girevole 360° completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione
360° rotating base complete with housing for the power cable



Interno in acciaio inox con elemento riscaldante nascosto
Stainless steel inside with hidden heating element



D2DBE18IRPE

EAN 8056444560367



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 84
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 7

CARATTERISTICHE

- Compatto ma con grande capacità di 1,7L di acqua
- Pareti fredde per una maggiore sicurezza
- Caraffa senza fili per una maggiore praticità di riempimento e versamento dell'acqua
- Di facile utilizzo grazie alla comoda base girevole a 360°, dotata di piedini antiscivolo
- Corpo in materiale plastico termoisolante con interno in acciaio inox
- Indicatore LED di funzionamento
- Un pulsante per aprire il coperchio, bocca grande per una facile pulizia
- Base completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione
- Contenitore interno saldato senza cuciture ed elemento riscaldante nascosto per una maggiore sicurezza e facile pulizia
- Spegnimento automatico
- Doppio termostato per una maggiore protezione in assenza di acqua e in caso di surriscaldamento
- Filtro in acciaio
- Raggiunge i 100° rapidamente
- Potenza: 1800 - 2150W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 225x160x265
- Peso netto / Peso lordo (gr): 1100/1500

FEATURES

- Compact but with a large capacity of 1.7L of water
- Cold walls for greater safety
- Cordless jug for greater convenience of filling and pouring water
- Easy to use thanks to the comfortable 360° rotating base, equipped with non-slip feet
- Body in thermo-insulating plastic material with internal part in stainless steel
- Operation LED indicator
- One button to open the lid, big mouth for easy cleaning
- Base complete with housing for the power cable
- Seamless welded inner container and hidden heating element for added safety and easy cleaning
- Automatic shutdown
- Double thermostat for greater protection in the absence of water and in the event of overheating
- Steel filter
- It reaches 100° quickly
- Power: 1800 - 2150W
- Input voltage: 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 225x160x265
- Net weight / Gross weight (gr): 1100/1500

Bollitore elettrico

Electric kettle

W
1850
2200




1,7l

Bollitore elettrico con base completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione. Disponibile in Black&Wood.

Electric kettle with base complete with housing for the power cable. Available in Black&Wood.



Un pulsante per aprire il coperchio
One button to open the lid



Filtro in acciaio inox
Stainless steel filter



Base girevole 360° completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione
360° rotating base complete with housing for the power cable



Interno in acciaio inox con elemento riscaldante nascosto
Stainless steel inside with hidden heating element



D2DBE17IRBW
EAN 8056444546729



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 119 cm) PZ / PCS: 80
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 5

CARATTERISTICHE

- Compatto ma con grande capacità di 1,7L di acqua
- Pareti fredde per una maggiore sicurezza
- Caraffa senza fili per una maggiore praticità di riempimento e versamento dell'acqua
- Di facile utilizzo grazie alla comoda base girevole a 360°, dotata di piedini antiscivolo
- Corpo in materiale plastico termoisolante con interno in acciaio inox
- Indicatore LED di funzionamento
- Un pulsante per aprire il coperchio, bocca grande per una facile pulizia
- Base completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione
- Contenitore interno saldato senza cuciture ed elemento riscaldante nascosto per una maggiore sicurezza e facile pulizia
- Spegnimento automatico
- Doppio termostato per una maggiore protezione in assenza di acqua e in caso di surriscaldamento
- Filtro in acciaio
- Raggiunge i 100° rapidamente
- Potenza: 1850 - 2200W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 230x145x245
- Peso netto / Peso lordo (gr): 1140/1340

FEATURES

- Compact but with a large capacity of 1.7L of water
- Cold walls for greater safety
- Cordless jug for greater convenience of filling and pouring water
- Easy to use thanks to the comfortable 360° rotating base, equipped with non-slip feet
- Body in thermo-insulating plastic material with internal part in stainless steel
- Operation LED indicator
- One button to open the lid, big mouth for easy cleaning
- Base complete with housing for the power cable
- Seamless welded inner container and hidden heating element for added safety and easy cleaning
- Automatic shutdown
- Double thermostat for greater protection in the absence of water and in the event of overheating
- Steel filter
- It reaches 100° quickly
- Power: 1850 - 2200W
- Input voltage: 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 230x145x245
- Net weight / Gross weight (gr): 1140/1340

Montalatte elettrico

Electric milk frother


W 500 | 4 PRESETS |  |  | 0,3L

Montalatte elettrico per cappuccino caldo e freddo, latte caldo e cioccolata. Disponibile in verde salvia.


Electric milk frother for hot and cold cappuccino, hot milk and chocolate. Available in sage green.



Display multifunzione: cappuccino caldo e freddo, latte caldo e bevanda al cioccolato
Multifunction button: hot and cold cappuccino, hot milk and chocolate drink



Accessorio per cioccolata incluso
Chocolate accessory included



Frullini rimovibili per una facile pulizia
Removable whisks for easy cleaning



D2DML01IRVE
EAN 8056444499704



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 144
STRATI / LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE

- Grande capacità di 0,3L, beccuccio e coperchio trasparente
- Display digitale: schiuma calda e fredda, latte caldo e bevande a base di latte, cioccolata calda
- Maniglia per una maggiore facilità di spostamento
- Frullino in acciaio inox rimovibile per una facile pulizia
- Interno in acciaio inox con rivestimento antiaderente
- Spegnimento automatico e protezione contro il surriscaldamento
- Potenza: 500W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 150 x 100 x 205
- Peso netto / Lordo (gr): 720 / 1100

FEATURES

- Large 0,3L capacity, spout and transparent lid
- Digital display: hot and cold foam, hot milk and milk-based beverages, hot chocolate
- Handle for easy mobility
- Removable stainless steel whisk for easy cleaning
- Stainless steel interior with non-stick coating
- Automatic shutdown and overheating protection
- Power: 500 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions (mm): 150 x 100 x 205
- Net weight /gross weight (gr): 720/1100

Montalatte elettrico

Electric milk frother


W 500 | 4 PRESETS |  |  | 0,3L

Montalatte elettrico per cappuccino caldo e freddo, latte caldo e cioccolata. Disponibile in rosso mela.


Electric milk frother for hot and cold cappuccino, hot milk and chocolate. Available in apple red.



Display multifunzione: cappuccino caldo e freddo, latte caldo e bevanda al cioccolato
Multifunction button: hot and cold cappuccino, hot milk and chocolate drink



Accessorio per cioccolata incluso
Chocolate accessory included



Frullini rimovibili per una facile pulizia
Removable whisks for easy cleaning



D2DML01IRRO
EAN 8056444499681



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 144
STRATI / LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE

- Grande capacità di 0,3L, beccuccio e coperchio trasparente
- Display digitale: schiuma calda e fredda, latte caldo e bevande a base di latte, cioccolata calda
- Maniglia per una maggiore facilità di spostamento
- Frullino in acciaio inox rimovibile per una facile pulizia
- Interno in acciaio inox con rivestimento antiaderente
- Spegnimento automatico e protezione contro il surriscaldamento
- Potenza: 500W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 150 x 100 x 205
- Peso netto / Lordo (gr): 720 / 1100

FEATURES

- Large 0,3L capacity, spout and transparent lid
- Digital display: hot and cold foam, hot milk and milk-based beverages, hot chocolate
- Handle for easy mobility
- Removable stainless steel whisk for easy cleaning
- Stainless steel interior with non-stick coating
- Automatic shutdown and overheating protection
- Power: 500 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions (mm): 150 x 100 x 205
- Net weight /gross weight (gr): 720/1100

Montalatte elettrico

Electric milk frother


W 500 | 4 PRESETS |  |  | 0,3L

Montalatte elettrico per cappuccino caldo e freddo, latte caldo e cioccolata. Disponibile in champagne.


Electric milk frother for hot and cold cappuccino, hot milk and chocolate. Available in champagne.



Display multifunzione: cappuccino caldo e freddo, latte caldo e bevanda al cioccolato
Multifunction button: hot and cold cappuccino, hot milk and chocolate drink



Accessorio per cioccolata incluso
Chocolate accessory included



Frullini rimovibili per una facile pulizia
Removable whisks for easy cleaning

D2DML01IRCH

EAN 8056444082104



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 144
STRATI / LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE

- Grande capacità di 0,3L, beccuccio e coperchio trasparente
- Display digitale: schiuma calda e fredda, latte caldo e bevande a base di latte, cioccolata calda
- Base cordless e maniglia per una maggiore facilità di spostamento
- Frullino in acciaio inox rimovibile per una facile pulizia
- Interno in acciaio inox con rivestimento antiaderente
- Spegnimento automatico e protezione contro il surriscaldamento
- Potenza: 500W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 150 x 100 x 205
- Peso netto / Lordo (gr): 720 / 1100

FEATURES

- Large 0,3L capacity, spout and transparent lid
- Digital display: hot and cold foam, hot milk and milk-based beverages, hot chocolate
- Cordless base and handle for easy mobility
- Removable stainless steel whisk for easy cleaning
- Stainless steel interior with non-stick coating
- Automatic shutdown and overheating protection
- Power: 500 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions (mm): 150 x 100 x 205
- Net weight /gross weight (gr): 720/1100

Montalatte elettrico

Electric milk frother


W 500 | 4 PRESETS |  |  | 0,3L

Montalatte elettrico per cappuccino caldo e freddo, latte caldo e cioccolata. Disponibile in blu carta da zucchero.


Electric milk frother for hot and cold cappuccino, hot milk and chocolate. Available in sugar paper blue.



Display multifunzione: cappuccino caldo e freddo, latte caldo e bevanda al cioccolato
Multifunction button: hot and cold cappuccino, hot milk and chocolate drink



Accessorio per cioccolata incluso
Chocolate accessory included



Frullini rimovibili per una facile pulizia
Removable whisks for easy cleaning

D2DML01IRZU

EAN 8056444081251



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 144
STRATI / LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE

- Grande capacità di 0,3L, beccuccio e coperchio trasparente
- Display digitale: schiuma calda e fredda, latte caldo e bevande a base di latte, cioccolata calda
- Base cordless e maniglia per una maggiore facilità di spostamento
- Frullino in acciaio inox rimovibile per una facile pulizia
- Interno in acciaio inox con rivestimento antiaderente
- Spegnimento automatico e protezione contro il surriscaldamento
- Potenza: 500W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 150 x 100 x 205
- Peso netto / Lordo (gr): 720 / 1100

FEATURES

- Large 0,3L capacity, spout and transparent lid
- Digital display: hot and cold foam, hot milk and milk-based beverages, hot chocolate
- Cordless base and handle for easy mobility
- Removable stainless steel whisk for easy cleaning
- Stainless steel interior with non-stick coating
- Automatic shutdown and overheating protection
- Power: 500 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions (mm): 150 x 100 x 205
- Net weight /gross weight (gr): 720/1100

Montalatte elettrico

Electric milk frother


W 500 | 4 PRESETS |  |  | 0,3L

Montalatte elettrico per cappuccino caldo e freddo, latte caldo e cioccolata. Disponibile in grigio perla.


Electric milk frother for hot and cold cappuccino, hot milk and chocolate. Available in pearl grey.



Display multifunzione: cappuccino caldo e freddo, latte caldo e bevanda al cioccolato
Multifunction button: hot and cold cappuccino, hot milk and chocolate drink



Accessorio per cioccolata incluso
Chocolate accessory included



Frullini rimovibili per una facile pulizia
Removable whisks for easy cleaning

D2DML01IRPE
EAN 8056444572988



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 144
STRATI / LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO / CARTONS
PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE

- Grande capacità di 0,3L, beccuccio e coperchio trasparente
- Display digitale: schiuma calda e fredda, latte caldo e bevande a base di latte, cioccolata calda
- Base cordless e maniglia per una maggiore facilità di spostamento
- Frullino in acciaio inox rimovibile per una facile pulizia
- Interno in acciaio inox con rivestimento antiaderente
- Spegnimento automatico e protezione contro il surriscaldamento
- Potenza: 500W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 150 x 100 x 205
- Peso netto / Lordo (gr): 720 / 1100

FEATURES

- Large 0,3L capacity, spout and transparent lid
- Digital display: hot and cold foam, hot milk and milk-based beverages, hot chocolate
- Cordless base and handle for easy mobility
- Removable stainless steel whisk for easy cleaning
- Stainless steel interior with non-stick coating
- Automatic shutdown and overheating protection
- Power: 500 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions (mm): 150 x 100 x 205
- Net weight /gross weight (gr): 720/1100

Preparazione dei cibi

Food preparation



Impastatrice planetaria

Stand mixer

W
1400

| 5,3L |



Impastatrice planetaria con ciotola da 5,3 litri in acciaio inox con coperchio trasparente anti-schizzi. Disponibile in verde salvia.

Stand mixer with 5.3 liter stainless steel bowl with transparent anti-splash lid. Available in sage green.



Doppio uncino impastatore
Double kneading hook



Ciotola da 5,3 litri in acciaio inox
5.3 liter stainless steel bowl



6 velocità di funzionamento + PULSE
6 operating speeds + PULSE



Accessori inclusi
Accessories included



Base con piedini e 6 ventose
per una maggiore stabilità
Base with feet and 6 suction
cups for greater stability



Coperchio paraschizzi
Splash guard cover



D2DIP011RVE
EAN 8056444471120



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 91 cm) PZ / PCS: 16
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 8

CARATTERISTICHE

- Innovativo sistema di impasto a doppio uncino con movimento planetario per un miglior risultato in tempi ridotti
- 6 velocità di funzionamento + PULSE
- Ciotola da 5,3 litri in acciaio inox con coperchio trasparente anti-schizzi completo di apertura per aggiunta ingredienti
- Facile e leggera da spostare grazie al corpo in alluminio rivestito in ABS
- Base con piedini e 6 ventose per una maggiore stabilità
- Ingranaggi in metallo
- Accessori inclusi: doppio uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente
- Potenza: 1400W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 350x245x310
- Peso netto / Peso lordo (gr): 4500 / 5360

FEATURES

- Innovative double hook kneading system with planetary movement for a better result in less time
- 6 operating speeds + PULSE
- 5.3 liter stainless steel bowl with transparent anti-splash lid complete with opening for adding ingredients
- Easy and light to move thanks to the ABS coated aluminum body
- Base with feet and 6 suction cups for greater stability
- Metal gears
- Accessories included: aluminum double kneading hook and mixer, stainless steel whisk, transparent plastic lid
- Power: 1400W
- Input voltage: 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 350x245x310
- Net weight / Gross weight (gr): 4500 / 5360

Impastatrice planetaria

Stand mixer

W
1400


| 5,3L |

6 SPEED
+PULSE



Impastatrice planetaria con ciotola da 5,3 litri in acciaio inox con coperchio trasparente anti-schizzi. Disponibile in rosso mela.

Stand mixer with 5.3 liter stainless steel bowl with transparent anti-splash lid. Available in apple red.



Doppio uncino impastatore
Double kneading hook



Ciotola da 5,3 litri in acciaio inox
5.3 liter stainless steel bowl



6 velocità di funzionamento + PULSE
6 operating speeds + PULSE



Accessori inclusi
Accessories included



Base con piedini e 6 ventose per una maggiore stabilità
Base with feet and 6 suction cups for greater stability



Coperchio paraschizzi
Splash guard cover



D2DIP011RRO
EAN 8056444471113



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 91 cm) PZ / PCS: 16
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 8

CARATTERISTICHE

- Innovativo sistema di impasto a doppio uncino con movimento planetario per un miglior risultato in tempi ridotti
- 6 velocità di funzionamento + PULSE
- Ciotola da 5,3 litri in acciaio inox con coperchio trasparente anti-schizzi completo di apertura per aggiunta ingredienti
- Facile e leggera da spostare grazie al corpo in alluminio rivestito in ABS
- Base con piedini e 6 ventose per una maggiore stabilità
- Ingranaggi in metallo
- Accessori inclusi: doppio uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente
- Potenza: 1400W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 350x245x310
- Peso netto / Peso lordo (gr): 4500 / 5360

FEATURES

- Innovative double hook kneading system with planetary movement for a better result in less time
- 6 operating speeds + PULSE
- 5.3 liter stainless steel bowl with transparent anti-splash lid complete with opening for adding ingredients
- Easy and light to move thanks to the ABS coated aluminum body
- Base with feet and 6 suction cups for greater stability
- Metal gears
- Accessories included: aluminum double kneading hook and mixer, stainless steel whisk, transparent plastic lid
- Power: 1400W
- Input voltage: 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 350x245x310
- Net weight / Gross weight (gr): 4500 / 5360

Impastatrice planetaria

Stand mixer

W
1400

5,3L

6 SPEED
+PULSE



Impastatrice planetaria con ciotola da 5,3 litri in acciaio inox con coperchio trasparente anti-schizzi. Disponibile in champagne.

Stand mixer with 5.3 liter stainless steel bowl with transparent anti-splash lid. Available in champagne.



Doppio uncino impastatore
Double kneading hook



Ciotola da 5,3 litri in acciaio inox
5.3 liter stainless steel bowl



6 velocità di funzionamento + PULSE
6 operating speeds + PULSE



Coperchio paraschizzi
Splash guard cover



Accessori inclusi
Accessories included



Base con piedini e 6 ventose per una maggiore stabilità
Base with feet and 6 suction cups for greater stability



D2DIP011RCH

EAN 805644477979



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 91 cm) PZ / PCS: 16
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 8

CARATTERISTICHE

- Innovativo sistema di impasto a doppio uncino con movimento planetario per un miglior risultato in tempi ridotti
- 6 velocità di funzionamento + PULSE
- Ciotola da 5,3 litri in acciaio inox con coperchio trasparente anti-schizzi completo di apertura per aggiunta ingredienti
- Facile e leggera da spostare grazie al corpo in alluminio rivestito in ABS
- Base con piedini e 6 ventose per una maggiore stabilità
- Ingranaggi in metallo
- Accessori inclusi: doppio uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente
- Potenza: 1400W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 350x245x310
- Peso netto / Peso lordo (gr): 4500 / 5360

FEATURES

- Innovative double hook kneading system with planetary movement for a better result in less time
- 6 operating speeds + PULSE
- 5.3 liter stainless steel bowl with transparent anti-splash lid complete with opening for adding ingredients
- Easy and light to move thanks to the ABS coated aluminum body
- Base with feet and 6 suction cups for greater stability
- Metal gears
- Accessories included: aluminum double kneading hook and mixer, stainless steel whisk, transparent plastic lid
- Power: 1400W
- Input voltage: 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 350x245x310
- Net weight / Gross weight (gr): 4500 / 5360

Impastatrice planetaria

Stand mixer

W
1400

5,3L



Impastatrice planetaria con ciotola da 5,3 litri in acciaio inox con coperchio trasparente anti-schizzi. Disponibile in blu carta da zucchero.

Stand mixer with 5.3 liter stainless steel bowl with transparent anti-splash lid. Available in sugar paper blue.



Doppio uncino impastatore
Double kneading hook



Ciotola da 5,3 litri in acciaio inox
5.3 liter stainless steel bowl



6 velocità di funzionamento + PULSE
6 operating speeds + PULSE



Coperchio paraschizzi
Splash guard cover



Accessori inclusi
Accessories included



Base con piedini e 6 ventose
per una maggiore stabilità
Base with feet and 6 suction cups for greater stability



D2DIP01IRZU

EAN 805644477962



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 91 cm) PZ / PCS: 16
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 8

CARATTERISTICHE

- Innovativo sistema di impasto a doppio uncino con movimento planetario per un miglior risultato in tempi ridotti
- 6 velocità di funzionamento + PULSE
- Ciotola da 5,3 litri in acciaio inox con coperchio trasparente anti-schizzi completo di apertura per aggiunta ingredienti
- Facile e leggera da spostare grazie al corpo in alluminio rivestito in ABS
- Base con piedini e 6 ventose per una maggiore stabilità
- Ingranaggi in metallo
- Accessori inclusi: doppio uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente
- Potenza: 1400W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 350x245x310
- Peso netto / Peso lordo (gr): 4500 / 5360

FEATURES

- Innovative double hook kneading system with planetary movement for a better result in less time
- 6 operating speeds + PULSE
- 5.3 liter stainless steel bowl with transparent anti-splash lid complete with opening for adding ingredients
- Easy and light to move thanks to the ABS coated aluminum body
- Base with feet and 6 suction cups for greater stability
- Metal gears
- Accessories included: aluminum double kneading hook and mixer, stainless steel whisk, transparent plastic lid
- Power: 1400W
- Input voltage: 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 350x245x310
- Net weight / Gross weight (gr): 4180 / 4500

Impastatrice planetaria

Stand mixer

W
1400

5,3L

6 SPEED
+PULSE



Impastatrice planetaria con ciotola da 5,3 litri in acciaio inox con coperchio trasparente anti-schizzi. Disponibile in grigio perla.

Stand mixer with 5.3 liter stainless steel bowl with transparent anti-splash lid. Available in pearl grey.



Doppio uncino impastatore
Double kneading hook



Ciotola da 5,3 litri in acciaio inox
5.3 liter stainless steel bowl



6 velocità di funzionamento + PULSE
6 operating speeds + PULSE



Coperchio paraschizzi
Splash guard cover



Accessori inclusi
Accessories included



Base con piedini e 6 ventose per una maggiore stabilità
Base with feet and 6 suction cups for greater stability



D2DIP01IRPE

EAN 8056444559361



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 91 cm) PZ / PCS: 16
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 8

CARATTERISTICHE

- Innovativo sistema di impasto a doppio gancio con movimento planetario per un miglior risultato in tempi ridotti
- 6 velocità di funzionamento + PULSE
- Ciotola da 5,3 litri in acciaio inox con coperchio trasparente anti-schizzi
- Facile e leggera da spostare grazie al corpo in alluminio rivestito in ABS
- Base con piedini e 6 ventose per una maggiore stabilità
- Accessori inclusi: doppio gancio per impastare e frusta piatta in alluminio, frusta a filo in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente
- Potenza: 1400W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 350x245x310
- Peso netto / Peso lordo (gr): 4500 / 5360

FEATURES

- Innovative double dough hook system with mixing movements for better results in less time
- 6 operating speeds + PULSE
- 5.3 litre stainless steel bowl with a transparent anti-splash lid
- Easy to pick up and move thanks to an aluminium body covered in ABS
- Base with feet and 6 suction cups for better stability
- Attachments included: double dough hook for kneading, aluminium flat paddle, stainless steel whip whisk, lid from transparent plastic
- Power: 1400 W
- Input voltage: 220-240 Vac 50-60 Hz
- Product size (WxDxH) in mm: 350x245x310
- Net weight/Gross weight (gr): 4500 / 5360

Impastatrice planetaria

Stand mixer

W
1400

5,3L



Impastatrice planetaria con ciotola da 5,3 litri in acciaio inox con coperchio trasparente anti-schizzi. Disponibile in Black&Wood.

Stand mixer with 5.3 liter stainless steel bowl with transparent anti-splash lid. Available in Black&Wood.



Doppio uncino impastatore
Double kneading hook



Ciotola da 5,3 litri in acciaio inox
5.3 liter stainless steel bowl



6 velocità di funzionamento + PULSE
6 operating speeds + PULSE



Coperchio paraschizzi
Splash guard cover



Accessori inclusi
Accessories included



Base con piedini e 6 ventose per una maggiore stabilità
Base with feet and 6 suction cups for greater stability



D2DIP01IRBW
EAN 8056444546743



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 91 cm) PZ / PCS: 16
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO / CARTONS PER LAYER: 8

CARATTERISTICHE

- Innovativo sistema di impasto a doppio gancio con movimento planetario per un miglior risultato in tempi ridotti
- 6 velocità di funzionamento + PULSE
- Ciotola da 5,3 litri in acciaio inox con coperchio trasparente anti-schizzi
- Facile e leggera da spostare grazie al corpo in alluminio rivestito in ABS
- Base con piedini e 6 ventose per una maggiore stabilità
- Accessori inclusi: doppio gancio per impastare e frusta piatta in alluminio, frusta a filo in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente
- Potenza: 1400W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 350x245x310
- Peso netto / Peso lordo (gr): 4500/5360

FEATURES

- Innovative double dough hook system with mixing movements for better results in less time
- 6 operating speeds + PULSE
- 5.3 litre stainless steel bowl with a transparent anti-splash lid
- Easy to pick up and move thanks to an aluminium body covered in ABS
- Base with feet and 6 suction cups for better stability
- Attachments included: double dough hook for kneading, aluminium flat paddle, stainless steel whip
- Product size (WxDxH) in mm: 350x245x310
- Net weight/Gross weight (gr): 4500/5360

Frullatore a immersione senza fili

Cordless hand blender

W
200


4h


2 SPEED

INOX
STICK


2-INOX





Frullatore a immersione ricaricabile, senza fili, completo di frusta sbattitore, bicchiere da 700ml con coperchio, base porta-accessori, cavo USB-C e adattatore di ricarica. Disponibile in nero.

Rechargeable, cordless hand blender, complete with whisk, 700ml beaker with lid, accessory tray, USB-C cable and charging adapter. Available in black.



Blocco di sicurezza
Safety lock



Indicatore livello di carica delle batterie
Battery charge level indicator



2 Lame in acciaio inox
2 stainless steel blades



Sbattitore in acciaio inox e bicchiere da 700ml
Stainless steel whisk and 700 ml jug with lid



Base porta-accessori
Space saver accessory support base



Cavo di ricarica USB-C e adattatore di ricarica
USB-C cable and charging adapter



D2DFI01AYSP
EAN 8056444404944



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 112 cm) PZ / PCS: 72
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 4

CARATTERISTICHE

- Asta staccabile con 2 lame in acciaio inox
- Impugnatura ergonomica
- Sistema di accensione con blocco di sicurezza
- 2 Velocità di funzionamento
- Tempo di ricarica: circa 4 ore
- Autonomia con una carica completa: fino a 30 porzioni di vellutata di verdure da 350 ml (80 minuti a vuoto)
- Ricarica tramite cavo USB-C e adattatore di ricarica
- Pacco batterie al litio integrato: 11,1V/2000mAh/22.2Wh
- Indicatore livello di carica delle batterie
- Potenza: 200W
- RPM: 15000±10%
- Tensione di ingresso: 100-240Vac ~ 50-60Hz, 0.5Amax
- Tensione di uscita: 5VDC, 2A
- Accessori inclusi: frusta, bicchiere da 700 ml con coperchio, cavo USB-C e adattatore di ricarica, base porta accessori
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm (solo frullatore a immersione): 63x63x43
- Peso netto / Peso lordo (gr): 1000 / 1410

FEATURES

- Cordless hand blender with accessories
- Removable shaft with 2 blades in stainless steel
- Ergonomic grip
- Safety lock
- 2 operating speeds
- Charge time: approx. 4 hours
- Autonomy with a full charge: up to 30 portions of vegetable soup of 350 ml (80 minutes empty)
- Charging with USB-C cord and charging adapter
- Integrated lithium battery pack: 11.1V/2000mAh/22.2Wh
- Battery charge level indicator
- Power: 200W
- Revolutions per minute: 15000±10%
- Input voltage adapter: 100-240Vac ~ 50-60Hz, 0.5A max
- Adapter output voltage: 5VDC, 2A
- Accessories included: mixer whisk, 700 ml jug with lid, USB-C cord and charging adapter, accessory support base
- Product dimensions (LxDxH) mm (only hand blender): 63x63x43
- Net weight / Gross weight (gr): 1000 / 1410

Frullatore a immersione

Hand blender

W
800

2-INOX

2 SPEEDS

500ml

Frullatore a immersione con bicchiere da 500ml.
Disponibile in grigio perla.

Hand blender with 500ml beaker. Available in pearl grey.



2 velocità di funzionamento
2 operating speeds



Bicchiere graduato da 500ml
500ml graduated glass



Asta staccabile con lame in acciaio inox
Removable shaft with stainless steel blades



D2DFI05IRPE

EAN 8056444559699



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 168
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 14

CARATTERISTICHE

- Asta staccabile con lame in acciaio inox
- 1 velocità di funzionamento + TURBO
- Bicchiere graduato da 500ml
- Potenza: 800W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Accessori inclusi: bicchiere da 500ml
- Dimensioni (mm): 65 x 65 x 360 (solo frullatore a immersione)
- Peso netto/Peso lordo (gr): 600/800

FEATURES

- Removable shaft with stainless steel blades
- 1 operating speed + TURBO
- 500ml graduated jug
- Power: 800W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Included accessories: 500ml jug
- Dimensions (mm): 65 x 65 x 360 (immersion blender only)
- Net weight/Gross weight (gr): 600/800

Frullatore a immersione 3in1

3in1 Hand blender

W
600

500 ml

3
IN-ONE

INOX
STICK

2 SPEED

2-INOX

Frullatore a immersione con frusta sbattitore, bicchiere da 600ml e tritatutto da 500ml. Disponibile in verde salvia.

Hand blender with whisk, 600ml cup and 500ml chopper. Available in sage green.



Accessorio sbattitore in acciaio inox
Stainless steel Whisk



Asta in acciaio inox staccabile
Removable stainless steel shaft



2 velocità di funzionamento
2 operating speeds



Bicchiere graduato da 600ml
600ml graduated glass



Tritatutto con lame in acciaio inox
Chopper with stainless steel blades



D2DFI02IRVE
EAN 8056444469639



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 119 cm) PZ / PCS: 84
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 7

CARATTERISTICHE

- Asta staccabile con 2 lame in acciaio inox
- Impugnatura ergonomica
- 2 velocità di funzionamento
- Tritatutto da 500ml con lame in acciaio inox e piede antiscivolo
- Bicchiere graduato da 600ml
- Frusta sbattitore in acciaio inox
- Accessori inclusi: frusta sbattitore, bicchiere da 600ml, tritatutto da 500ml
- Potenza : 600W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxDxH) mm (solo frullatore a immersione) : 65x65x370
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 950 / 1250

FEATURES

- Removable shaft with stainless steel blades
- Ergonomic handle
- 2 operating speeds
- 500ml food blender with stainless steel blades and non-slip feet
- 600ml graduated cup
- Stainless steel wire whisk
- Included accessories: wire whisk, 600ml glass, 500ml food blender
- Power: 600W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm (only hand mixer): 65x65x370
- Net weight / Gross weight (gr) : 950 / 1250

Frullatore a immersione 3in1

3in1 Hand blender

W
600

500 ml

3
IN-ONE

INOX
STICK

2 SPEED

2-INOX

Frullatore a immersione con frusta sbattitore, bicchiere da 600ml e tritatutto da 500ml. Disponibile in rosso mela.

Hand blender with whisk, 600ml cup and 500ml chopper. Available in apple red.



Accessorio sbattitore in acciaio inox
Stainless steel Whisk



Asta in acciaio inox staccabile
Removable stainless steel shaft



2 velocità di funzionamento
2 operating speeds



Bicchiere graduato da 600ml
600ml graduated glass



Tritatutto con lame in acciaio inox
Chopper with stainless steel blades



D2DFI02IRRO
EAN 8056444469622



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 119 cm) PZ / PCS: 84
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 7

CARATTERISTICHE

- Asta staccabile con 2 lame in acciaio inox
- Impugnatura ergonomica
- 2 velocità di funzionamento
- Tritatutto da 500ml con lame in acciaio inox e piede antiscivolo
- Bicchiere graduato da 600ml
- Frusta sbattitore in acciaio inox
- Accessori inclusi: frusta sbattitore, bicchiere da 600ml, tritatutto da 500ml
- Potenza : 600W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm (solo frullatore a immersione) : 65x65x370
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 950 / 1250

FEATURES

- Removable shaft with stainless steel blades
- Ergonomic handle
- 2 operating speeds
- 500ml food blender with stainless steel blades and non-slip feet
- 600ml graduated cup
- Stainless steel wire whisk
- Included accessories: wire whisk, 600ml glass, 500ml food blender
- Power: 600W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm (only hand mixer): 65x65x370
- Net weight / Gross weight (gr): 950 / 1250

Frullatore a immersione 3in1

3in1 Hand blender

W 400 | 2-INOX | 3 IN-ONE | 1 SPEED + TURBO

Frullatore a immersione con frusta sbattitore, bicchiere da 600ml e tritatutto da 500ml. Disponibile in champagne.

Hand blender with whisk, 600ml cup and 500ml chopper. Available in champagne.



Accessorio sbattitore in acciaio inox
Stainless steel Whisk



2 velocità di funzionamento
2 operating speeds



Bicchiere graduato da 600ml
600ml graduated glass



Tritatutto con lame in acciaio inox
Chopper with stainless steel blades



D2DFI03IRCH
EAN 8056444082067



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 119 cm) PZ / PCS: 108
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 9

CARATTERISTICHE

- Asta staccabile con lame in acciaio inox
- 1 velocità di funzionamento + TURBO
- Tritatutto da 500ml con lame in acciaio inox e piede antiscivolo
- Bicchiere graduato da 600ml e frusta a filo in acciaio inox
- Potenza: 400W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Accessori inclusi: frusta a filo, bicchiere da 600ml, tritatutto da 500ml
- Dimensioni (mm): 65 x 65 x 370 (solo frullatore a immersione)
- Peso netto / Lordo (gr): 890 / 1200

FEATURES

- Removable shaft with stainless steel blades
- 1 operating speed + TURBO
- 500ml food blender with stainless steel blades and non-slip feet
- 600ml graduated glass and stainless steel wire whisk
- Power: 400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Included accessories: wire whisk, 600ml cup, 500ml food blender
- Dimensions (mm): 65 x 65 x 370 (immersion blender only)
- Net weight /gross weight (gr): 890/1200

Frullatore a immersione 3in1

3in1 Hand blender

W
400 | **2-INOX** | **3**
IN-ONE | **1 SPEED**
+ **TURBO**

Frullatore a immersione con frusta sbattitore, bicchiere da 600ml e tritatutto da 500ml. Disponibile in blu carta da zucchero.

Hand blender with beater, 600ml beaker and 500ml chopper. Available in sugar paper blue.



Accessorio sbattitore in acciaio inox
Stainless steel Whisk



2 velocità di funzionamento
2 operating speeds



Bicchiere graduato da 600ml
600ml graduated glass



Tritatutto con lame in acciaio inox
Chopper with stainless steel blades



D2DFI03IRZU

EAN 8056444081541



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 119 cm) PZ / PCS: 108
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 9

CARATTERISTICHE

- **Asta staccabile con lame in acciaio inox**
- **1 velocità di funzionamento + TURBO**
- **Tritatutto da 500ml con lame in acciaio inox e piede antiscivolo**
- **Bicchiere graduato da 600ml e frusta a filo in acciaio inox**
- **Potenza: 400W**
- **Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz**
- **Accessori inclusi: frusta a filo, bicchiere da 600ml, tritatutto da 500ml**
- **Dimensioni (mm): 65 x 65 x 370 (solo frullatore a immersione)**
- **Peso netto / Lordo (gr): 890 / 1200**

FEATURES

- Removable shaft with stainless steel blades
- 1 operating speed + TURBO
- 500ml food blender with stainless steel blades and non-slip feet
- 600ml graduated glass and stainless steel wire whisk
- Power: 400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Included accessories: wire whisk, 600ml cup, 500ml food blender
- Dimensions (mm): 65 x 65 x 370 (immersion blender only)
- Net weight /gross weight (gr): 890/1200

Frullatore a immersione 3in1

3in1 Hand blender

W
400

3
IN-ONE

1 SPEED
+ TURBO

Frullatore a immersione con frusta sbattitore a filo, bicchiere da 700ml e tritatutto da 500ml. Disponibile in Black&Wood.

Hand blender with wire whisk, 700ml cup and 500ml chopper. Available in Black&Wood.



Accessorio sbattitore in acciaio inox
Stainless steel Whisk



Asta staccabile con lame in acciaio inox
Removable shaft with stainless steel blades



2 velocità di funzionamento
2 operating speeds



Bicchiere graduato da 700ml
700ml graduated cup



Tritatutto con lame in acciaio inox
Chopper with stainless steel blades



D2DFI04IRBW
EAN 8056444546750



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 84
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO / CARTONS
PER LAYER: 7

CARATTERISTICHE

- Asta staccabile con lame in acciaio inox
- 1 velocità di funzionamento + TURBO
- Tritatutto da 500ml con lame in acciaio inox e piede antiscivolo
- Bicchiere graduato da 700ml e frusta a filo in acciaio inox
- Potenza : 400W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Accessori inclusi: frusta a filo, bicchiere da 700ml, tritatutto da 500ml
- Dimensioni (mm): 65 x 65 x 370 (solo frullatore a immersione)
- Peso netto/Peso lordo (gr) : 540/1000

FEATURES

- Removable shaft with stainless steel blades
- 1 operating speed + TURBO
- 500ml food blender with stainless steel blades and non-slip feet
- 700ml graduated glass and stainless steel wire whisk
- Power: 400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz;
- Included accessories: wire whisk, 700ml cup, 500ml food blender
- Dimensions (mm): 65 x 65 x 370 (immersion blender only)
- Net weight/Gross weight (gr): 540/1000

Robot da cucina senza fili

Cordless food processor

W
200

2h

INOX
STICK

2 SPEED

0,8l

2-INOX



Robot da cucina ricaricabile, senza fili, completo di cavo USB-C, adattatore di ricarica, 2 dischi per affettare e grattugiare. Disponibile in nero.

Rechargeable, cordless food processor, complete with USB-C cable, charging adapter, 2 slicing and grating discs. Available in black.



2 lame in acciaio inox
2 stainless steel blades



Indicatore livello di carica delle batterie
Battery charge level indicator



Accessori per affettare e tagliare le verdure a julienne, grattugiare
Accessories for slicing and julienne cutting vegetables, grater



2 velocità di funzionamento
2 operating speeds



Cavo di ricarica USB-C e adattatore di ricarica
USB-C cable and charging adapter



D2DFP01AVSP
EAN 8056444470246



MASTER PZ / PCS: 2
PALLET (H 118 cm) PZ / PCS: 72
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 12

CARATTERISTICHE

- **MULTIFUNZIONE:** facile da usare e permette di affettare, sminuzzare, grattugiare e tritare
- 2 lame in acciaio inox
- Disco per affettare e tagliare a julienne
- Disco per grattugiare
- 2 Velocità di funzionamento
- Contenitore in plastica da 0,8L
- Sistema con blocco di sicurezza. Non si accende se gli accessori non sono correttamente alloggiati nella propria sede
- Tempo di ricarica : circa 3 ore
- Autonomia con una carica completa: 45 tritati per soffritto da 200gr
- Ricarica tramite cavo USB-C
- Indicatore livello di carica delle batterie
- Pacco batterie al litio integrato : 7.4V/2000mAh/14.8Wh
- Potenza : 200W
- Tensione di ingresso : 100-240Vac ~ 50-60Hz, 0.5A max
- Tensione di uscita : 5VDC, 2.0A
- Accessori inclusi: cavo USB-C, adattatore di ricarica, 2 dischi per affettare e grattugiare
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 160x150x300
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 1150 / 1395

FEATURES

- **MULTIPURPOSE:** easy to use for slicing, mincing, grating and chopping
- 2 steel blades
- Julienne slicing and cutting disc
- Grating disc
- 2 operating speeds
- 0.8l plastic container
- System with safety lock. Does not turn on unless the accessories are properly inserted in their housings
- Charge time: approx. 3 hours
- Fully charged battery duration: 45 x 200g sauté mixes
- Recharging via USB-C cable
- Battery charge level indicator
- Integrated lithium battery pack: 7.4V/2000mAh/14.8Wh
- Power: 200W
- Input voltage: 100-240Vac ~ 50-60Hz, 0.5A max
- Output voltage: 5VDC, 2.0A
- Accessories included: USB-C cable, charging adapter, 2 slicing and grating discs
- Product dimensions (LxDxH) mm: 160x150x300
- Net weight / Gross weight (gr) : 1150 / 1395

Tritatutto elettrico 6 lame

6-blades electric chopper

W
200
400


6-INOX

1 SPEED

500 ml

Tritatutto smontabile con 6 lame. Disponibile in grigio perla.

Demountable 6-blades chopper. Available in pearl grey.



6 lame in acciaio inox
6 stainless steel blades



Bicchieri in plastica da 0,5L
0.5 L plastic cup



Funzionamento a 1 velocità
1-speed operation



Base d'appoggio con antiscivolo
Non-slip support base



D2DTU05IRPE

EAN 8056444560404



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 144
STRATI / LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE


- 6 lame in acciaio inox per una perfetta lavorazione in tempi brevi
- Funzionamento a 1 velocità
- Bicchieri in plastica da 0,5L
- Corpo motore con sistema di sicurezza
- Completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Base d'appoggio con antiscivolo
- Potenza: 200-400W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50/60Hz
- Dimensioni (mm): 130 x 130 x 240
- Peso netto / Peso lordo (gr): 900 / 950

FEATURES

- 6 stainless steel blades for perfect and rapid processing
- 1-speed operation
- 0.5 L plastic cup
- Motor body with safety system
- Fully demountable for thorough cleaning
- Non-slip support base
- Power: 200-400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50/60Hz
- Dimensions (mm): 130 x 130 x 240
- Net weight / Gross weight (gr): 900 / 950

Tritatutto senza fili

Cordless chopper



Tritatutto ricaricabile, senza fili, completo di coperchio del contenitore, frusta emulsionatore, cavo USB-C e adattatore di ricarica. Disponibile in nero.

Rechargeable, cordless chopper complete with container lid, emulsifying whisk, USB-C cable and charging adapter. Available in black.



Base antiscivolo
Non-slip base



Indicatore livello di carica delle batterie
Battery charge level indicator



4 lame in acciaio inox
4 stainless steel blades



Contenitore in vetro con coperchio in ABS per conservare i cibi
Glass container with ABS lid for storing food



Disco ondulato per emulsionare
Ripple disc blade to emulsify



Cavo di ricarica USB-C e adattatore di ricarica
USB-C cable and charging adapter



D2DTU01AVSP
EAN 8056444404913



MASTER PZ / PCS: 2
PALLET (H 103 cm) PZ / PCS: 48
STRATI / LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE

- 4 lame in acciaio Inox
- 2 Velocità di funzionamento
- Contenitore in vetro da 1,2 litri con coperchio
- Sistema con blocco di sicurezza
- Tempo di ricarica: circa 4 ore
- Autonomia con una carica completa: 45 tritati per soffritto da 300gr
- Ricarica tramite cavo USB-C e adattatore di ricarica
- Pacco batterie al litio integrato: 11,1V/2000mAh/22.2Wh
- Indicatore livello di carica delle batterie
- Potenza: 200W
- Tensione di ingresso: 100-240Vac ~ 50-60Hz, 0.5A max
- Tensione di uscita: 5VDC, 2.0A
- Accessori inclusi: coperchio del contenitore, frusta emulsionatore, cavo USB-C e adattatore di ricarica
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 142x142x230
- Peso netto / Peso lordo (gr): 1700 / 2350

FEATURES

- 4 stainless steel blades
- 2 operating speeds
- 1,2-litre glass container with lid
- Safety lock system
- Charge time: approx. 4 hours
- Fully charged battery duration: 45 mixes for sautéing 300gr
- Charging with USB-C cord and charging adapter
- Integrated lithium battery pack: 11.1V/2000mAh/22.2Wh
- Charge level indicator
- Power: 200W
- Input voltage adapter: 100-240Vac ~ 50-60Hz, 0.5A max
- Adapter output voltage: 5VDC, 2.0A
- Accessories included: container lid, ripple disc blade to emulsify, USB-C cord and charging adapter
- Product dimensions (LxDxH) mm: 142x142x230
- Net weight / Gross weight (gr): 1700 / 2350

Tritatutto elettrico

Electric chopper

W 400 | 2 SPEED | 4-INOX | 0,5l

Tritatutto smontabile a due velocità. Disponibile verde salvia.

Demountable two-speed chopper. Available in sage green.



4 lame in acciaio inox per una perfetta lavorazione in tempi brevi
4 stainless steel blades for perfect processing in a short time



2 velocità di funzionamento
2 operating speeds



Base d'appoggio con antiscivolo
Non-slip support base



D2DTU02IRVE
EAN 8056444469585



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 100 cm) PZ / PCS: 90
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 5

CARATTERISTICHE

- 4 lame in acciaio inox per una perfetta lavorazione in tempi brevi
- Funzionamento a 2 velocità
- Bicchiere in plastica da 0,5L
- Coperchio con sistema di sicurezza e pratico avvolgicavo
- Completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Base d'appoggio con antiscivolo, che diventa un pratico coperchio per il bicchiere
- Potenza : 400W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 130x130x240
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 850 / 1000

FEATURES

- 4 stainless steel blades for perfect and rapid processing
- 2-speed operation
- 0.5 L plastic glass
- Lid with safety system and practical cable winder
- Fully demountable for thorough cleaning
- Non-slip support base, which becomes a practical lid for the plastic glass
- Power: 400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 130x130x240
- Net weight / Gross weight (gr) : 850 / 1000

Tritatutto elettrico

Electric chopper

W
400

2 SPEED

4-INOX

0,5l

Tritatutto smontabile a due velocità. Disponibile in rosso mela.

Demountable two-speed chopper. Available in apple red.



4 lame in acciaio inox per una perfetta lavorazione in tempi brevi
4 stainless steel blades for perfect processing in a short time



2 velocità di funzionamento
2 operating speeds



Base d'appoggio con antiscivolo
Non-slip support base



D2DTU02IRRO
EAN 8056444469578



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H100 cm) PZ / PCS: 90
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 5

CARATTERISTICHE

- 4 lame in acciaio inox per una perfetta lavorazione in tempi brevi
- Funzionamento a 2 velocità
- Bicchiere in plastica da 0,5L
- Coperchio con sistema di sicurezza e pratico avvolgicavo
- Completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Base d'appoggio con antiscivolo, che diventa un pratico coperchio per il bicchiere
- Potenza : 400W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 130x130x240
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 850 / 1000

FEATURES

- 4 stainless steel blades for perfect and rapid processing
- 2-speed operation
- 0.5 L plastic glass
- Lid with safety system and practical cable winder
- Fully demountable for thorough cleaning
- Non-slip support base, which becomes a practical lid for the plastic glass
- Power: 400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 130x130x240
- Net weight / Gross weight (gr) : 850 / 1000

Tritatutto elettrico 2 velocità

2-speed Electric chopper

W | **0,725L** | **2-INOX** | **2 SPEED**
300

Tritatutto smontabile a due velocità. Disponibile in champagne.

Demountable two-speed chopper. Available in champagne.



2 lame in acciaio inox
2 stainless steel blades



Bicchiere in plastica da 0,75L
0.75 L plastic glass



Coperchio con sistema di sicurezza
Lid with safety system



D2DTU04IRCH
EAN 8056444082258



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 100 cm) PZ / PCS: 72
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 4

CARATTERISTICHE

- 2 lame in acciaio inox
- Funzionamento a 2 velocità
- Bicchiere in plastica da 0,725L
- Coperchio con sistema di sicurezza
- Completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Potenza: 300W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 150 x 135 x 240
- Peso netto / Lordo (gr): 930 / 1140

FEATURES

- 2 stainless steel blades
- 2-speeds operation
- 0.725 L plastic glass
- Lid with safety system
- Fully demountable for thorough cleaning
- Power: 300W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 150 x 135 x 240
- Net weight /gross weight (gr): 930/1140


Tritatutto elettrico 2 velocità

2-speed Electric chopper

W
300 | **0,725L** | **2-INOX** | **2 SPEED**

Tritatutto smontabile a due velocità. Disponibile in blu carta da zucchero.

Demountable two-speed chopper. Available in sugar paper blue.



2 lame in acciaio inox
2 stainless steel blades



Bicchieri in plastica da 0,75L
0.75 L plastic glass



Coperchio con sistema di sicurezza
Lid with safety system



D2DTU04IRZU
EAN 8056444081633



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 100 cm) PZ / PCS: 72
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 4

CARATTERISTICHE

- 2 lame in acciaio inox
- Funzionamento a 2 velocità
- Bicchieri in plastica da 0,725L
- Coperchio con sistema di sicurezza
- Completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Potenza: 300W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 150 x 135 x 240
- Peso netto / Lordo (gr): 930 / 1140

FEATURES

- 2 stainless steel blades
- 2-speeds operation
- 0.725 L plastic glass
- Lid with safety system
- Fully demountable for thorough cleaning
- Power: 300W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 150 x 135 x 240
- Net weight /gross weight (gr): 930/1140


Tritatutto elettrico 1 velocità

1-speed Electric chopper

W
250 | **0,5L** | **4-INOX** | **1 SPEED**

Tritatutto smontabile con 4 lame. Disponibile in champagne.


Demountable 4-blades chopper. Available in champagne.



4 lame in acciaio inox
4 stainless steel blades



Bicchieri in plastica da 0,5L
0.5 L plastic glass



Funzionamento a 1 velocità
1-speed operation



D2DTU03IRCH

EAN 8056444082180



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 98 cm) PZ / PCS: 144
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 8

CARATTERISTICHE

- 4 lame in acciaio inox per una perfetta lavorazione in tempi brevi
- Funzionamento a 1 velocità
- Bicchieri in plastica da 0,5L
- Coperchio con sistema di sicurezza
- Completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Potenza : 250W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 110 x 110 x 225
- Peso netto / Lordo (gr): 560 / 750

FEATURES

- 4 stainless steel blades for perfect and rapid processing
- 1-speed operation
- 0.5 L plastic glass
- Lid with safety system
- Fully demountable for thorough cleaning
- Power: 250W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 110 x 110 x 225
- Net weight /gross weight (gr): 560/750

Tritatutto elettrico 1 velocità

1-speed Electric chopper

W 250 | 0,5L | 4-INOX | 1 SPEED

Tritatutto smontabile con 4 lame. Disponibile in blu carta da zucchero.

Demountable 4-blades chopper. Available in sugar paper blue.



4 lame in acciaio inox
4 stainless steel blades



Bicchieri in plastica da 0,5L
0.5 L plastic glass



Funzionamento a 1 velocità
1-speed operation



D2DTU03IRZU

EAN 8056444081619



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 98 cm) PZ / PCS: 144
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 8

CARATTERISTICHE

- 4 lame in acciaio inox per una perfetta lavorazione in tempi brevi
- Funzionamento a 1 velocità
- Bicchieri in plastica da 0,5L
- Coperchio con sistema di sicurezza
- Completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Potenza : 250W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 110 x 110 x 225
- Peso netto / Lordo (gr): 560 / 750

FEATURES

- 4 stainless steel blades for perfect and rapid processing
- 1-speed operation
- 0.5 L plastic glass
- Lid with safety system
- Fully demountable for thorough cleaning
- Power: 250W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 110 x 110 x 225
- Net weight /gross weight (gr): 560/750

Sbattitore senza fili

Cordless hand mixer

W
50



INOX
INOX



4h

3 SPEED

Sbattitore ricaricabile, senza fili, con base porta accessori, coppia di fruste, sbattitore, cavo USB-C e adattatore di ricarica. Disponibile in nero.

Rechargeable, cordless hand mixer with accessory base, pair of whisks, hand mixer, USB-C cable and charging adapter. Available in black.



Frusta sbattitore in acciaio inox
Mixer whisk in stainless steel



Indicatore livello di carica delle batterie
Battery charge level indicator



Fruste battitori in acciaio inox
Eggbeater in stainless steel



Base porta-accessori
Space saver accessory support base



Cavo di ricarica USB-C e adattatore di ricarica
USB-C cable and charging adapter



D2DSR01AVSP

EAN 8056444404883



MASTER PZ / PCS: 4
PALLET (H 113 cm) PZ / PCS: 80
STRATI / LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 4+4

CARATTERISTICHE

- Fruste battitori e frusta sbattitore in acciaio inox
- Impugnatura ergonomica
- 3 Velocità di funzionamento
- Indicatore livello della batteria
- Tempo di ricarica: circa 4 ore
- Autonomia con una carica completa: fino a 30 lavorazioni di 2 uova ciascuna (80 minuti a vuoto)
- Ricarica tramite cavo USB-C e adattatore di ricarica
- Pacco batterie al litio integrato: 7.4V/2000mAh/14.8Wh
- Potenza: 50W
- Tensione di ingresso: 100-240Vac ~ 50-60Hz, 0.5A max
- Tensione di uscita: 5VDC, 2.0A
- Accessori inclusi: base porta-accessori, coppia di fruste, sbattitore, cavo USB-C e adattatore di ricarica
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 87x267x165
- Peso netto / Peso lordo (gr): 860 / 1180

FEATURES

- Eggbeater and whisk in stainless steel
- Simple and compact design
- 3 operating speeds
- Battery charge level indicator
- Charge time: approx. 4 hours
- Battery life with a full charge: up to 30 processes of 2 eggs each (80 minutes empty)
- Charging with USB-C cord and charging adapter
- Integrated lithium battery pack: 7.4V/2000mAh/14.8Wh
- Power: 50W
- Input voltage adapter: 100-240Vac ~ 50-60Hz, 0.5A max
- Adapter output voltage: 5VDC, 2.0A
- Accessories included: accessory support base, eggbeaters, whisk, USB-C cable and charging adapter
- Product dimensions (LxDxH) mm: 87x267x165
- Net weight / Gross weight (gr): 860 / 1180

Sbattitore elettrico

Electric hand mixer

W
400 | **TURBO** |  **x2** |  **x2** |  **5 SPEED**

Sbattitore elettrico da 400W con 5 velocità di lavorazione. Disponibile in verde salvia.

400W electric hand mixer with 5 processing speeds. Available in sage green.



Design auto-portante
Self-supporting design



Porta accessori incorporato
Built-in accessory holder



Fruste e ganci impastatori in acciaio inox
Beaters and dough hooks in stainless steel



D2DSR02IRVE
EAN 8056444466447



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 85 cm) PZ / PCS:
144
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 12

CARATTERISTICHE

- Motore potente e veloce da 400W
- 5 velocità di lavorazione
- Funzione TURBO
- Tasto di espulsione delle fruste
- Porta accessori incorporato
- Il pratico design auto-portante consente di poter appoggiare il prodotto sul piano di lavoro mantenendo le fruste sollevate
- Accessori: sbattitori ed impastatori in acciaio inox
- Potenza: 400W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 186x89x140
- Peso netto / Peso lordo (gr): 980 / 1350

FEATURES

- Powerful and fast 400W motor
- 5 operating speeds
- TURBO function
- Eject button
- Built-in accessory holder
- The practical self-supporting design allows you to place the product on the work surface while keeping the whisks raised
- Accessories: mixers and kneaders in stainless steel, accessory holder
- Power: 400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 186x89x140
- Net weight / Gross weight (gr): 980 / 1350

Sbattitore elettrico

Electric hand mixer


W
400 | **TURBO** |  **x2** |  **x2** |  **5 SPEED**

Sbattitore elettrico da 400W con 5 velocità di lavorazione. Disponibile in rosso mela.

400W electric hand mixer with 5 processing speeds. Available in apple red.



Design auto-portante
Self-supporting design



Porta accessori incorporato
Built-in accessory holder



Fruste e ganci impastatori in acciaio inox
Beaters and dough hooks in stainless steel



D2DSR02IRRO
EAN 8056444466430



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 85 cm) PZ / PCS:
144
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 12

CARATTERISTICHE

- Motore potente e veloce da 400W
- 5 velocità di lavorazione
- Funzione TURBO
- Tasto di espulsione delle fruste
- Porta accessori incorporato
- Il pratico design auto-portante consente di poter appoggiare il prodotto sul piano di lavoro mantenendo le fruste sollevate
- Accessori: sbattitori ed impastatori in acciaio inox
- Potenza: 400W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 186x89x140
- Peso netto / Peso lordo (gr): 980 / 1350

FEATURES

- Powerful and fast 400W motor
- 5 operating speeds
- TURBO function
- Eject button
- Built-in accessory holder
- The practical self-supporting design allows you to place the product on the work surface while keeping the whisks raised
- Accessories: mixers and kneaders in stainless steel, accessory holder
- Power: 400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 186x89x140
- Net weight / Gross weight (gr): 980 / 1350

Sbattitore elettrico

Electric hand mixer

W
400

TURBO

INOX
STICKS




Sbattitore elettrico da 400W con 5 velocità di lavorazione. Disponibile in grigio perla.


400W electric hand mixer with 5 processing speeds. Available in pearl grey.



Design auto-portante
Self-supporting design



Sbattitori in acciaio inox
Stainless steel mixers



Impastatori in acciaio inox
kneaders in stainless steel



D2DSR04IRPE

EAN 8056444558456



MASTER PZ/PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ/PCS: 144
STRATI/LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE

- Motore potente e veloce da 400W
- 5 velocità di lavorazione
- Funzione TURBO
- Tasto di espulsione delle fruste
- Il pratico design auto-portante consente di poter appoggiare il prodotto sul piano di lavoro mantenendo le fruste sollevate
- Accessori: sbattitori ed impastatori in acciaio inox
- Potenza: 400W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 190x90x170
- Peso netto / Peso lordo (gr): 1030 / 1250

FEATURES

- Powerful and fast 400W motor
- 5 operating speeds
- TURBO function
- Eject button
- The practical self-supporting design allows you to place the product on the work surface while keeping the whisks raised
- Accessories: mixers and kneaders in stainless steel, accessory holder
- Power: 400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 190x90x170
- Net weight / Gross weight (gr): 1030 / 1250

Sbattitore elettrico

Electric hand mixer

W
250

TURBO

INOX
STICKS




Sbattitore elettrico da 250W con 5 velocità di lavorazione. Disponibile in champagne.


250W electric hand mixer with 5 processing speeds. Available in champagne.



Design auto-portante
Self-supporting design



Sbattitori in acciaio inox
Stainless steel mixers



Impastatori in acciaio inox
kneaders in stainless steel



D2DSR031RCH

EAN 8056444082128



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 109 cm) PZ / PCS: 180
STRATI / LAYERS: 5
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE

- 5 velocità di lavorazione
- Funzione TURBO e tasto di espulsione delle fruste
- Accessori: sbattitori ed impastatori in acciaio inox, porta accessori
- Potenza: 250W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 175 x 70 x 150
- Peso netto / Lordo (gr): 770 / 800

FEATURES

- 5 operating speeds
- TURBO function and whisk ejection button
- Accessories: mixers and kneaders in stainless steel, accessory holder
- Power: 250W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 175 x 70 x 150
- Net weight / gross weight (gr): 770/800

Sbattitore elettrico

Electric hand mixer

W
250

TURBO

INOX
STICKS




Sbattitore elettrico da 250W con 5 velocità di lavorazione. Disponibile in blu carta da zucchero.


250W electric hand mixer with 5 processing speeds. Available in sugar paper blue.



Design auto-portante
Self-supporting design



Sbattitori in acciaio inox
Stainless steel mixers



Impastatori in acciaio inox
kneaders in stainless steel



D2DSR03IRZU

EAN 8056444081572



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 109 cm) PZ / PCS: 180
STRATI / LAYERS: 5
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE

- 5 velocità di lavorazione
- Funzione TURBO e tasto di espulsione delle fruste
- Accessori: sbattitori ed impastatori in acciaio inox, porta accessori
- Potenza: 250W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 175 x 70 x 150
- Peso netto / Lordo (gr): 770 / 800

FEATURES

- 5 operating speeds
- TURBO function and whisk ejection button
- Accessories: mixers and kneaders in stainless steel, accessory holder
- Power: 250W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 175 x 70 x 150
- Net weight /gross weight (gr): 770/800

Sbattitore elettrico

Electric hand mixer


W
400 | **INOX**
STICKS |  x2 |  x2 |  **5 SPEED**
+ TURBO

Sbattitore elettrico da 400W con 5 velocità di lavorazione. Disponibile in Black&Wood.


400W electric hand mixer with 5 processing speeds. Available in Black&Wood.



Design auto-portante e porta accessori incorporato
Self-supporting design and built-in accessory holder



Sbattitori in acciaio inox
Stainless steel mixers



Impastatori in acciaio inox
Kneaders in stainless steel



D2DSR02IRBW

EAN 8056444546705



MASTER PZ/PCS: 6
PALLET (H 85 cm) PZ/PCS: 144
STRATI/LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO/CARTONS
PER LAYER: 12

CARATTERISTICHE

- Motore potente e veloce da 400W
- 5 velocità di lavorazione
- Funzione TURBO
- Tasto di espulsione delle fruste
- Porta accessori incorporato
- Il pratico design auto-portante consente di poter appoggiare il prodotto sul piano di lavoro mantenendo le fruste sollevate
- Accessori: sbattitori ed impastatori in acciaio inox
- Potenza : 400W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 186x89x140
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 980 / 1350

FEATURES

- Powerful and fast 400W motor
- 5 operating speeds
- TURBO function
- Eject button
- Built-in accessory holder
- The practical self-supporting design allows you to place the product on the work surface while keeping the whisks raised
- Accessories: mixers and kneaders in stainless steel, accessory holder
- Power: 400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 186x89x140
- Net weight / Gross weight (gr) : 980 / 1350

Frullatore senza fili

Cordless blender

W
200



2h

4-INOX

0,45l

Frullatore ricaricabile, senza fili con bicchiere in plastica da 600ml, cavo USB-C e adattatore di ricarica. Disponibile in nero.

Rechargeable, cordless blender with 600ml plastic jug, USB-C cable and charging adapter. Available in black.



4 lame in acciaio inox perfette per gli smoothies
4 stainless steel blades perfect for smoothies



Indicatore livello di carica delle batterie
Battery charge level indicator



Cavo di ricarica USB-C e adattatore di ricarica
USB-C cable and charging adapter



D2DFU02AVSP

EAN 8056444470277



MASTER PZ / PCS: 4
PALLET (H 118 cm) PZ / PCS: 144
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 12

CARATTERISTICHE

- 4 lame in acciaio inox
- Sistema di accensione con blocco di sicurezza. Non si accende se gli accessori non sono correttamente alloggiati nella propria sede
- 1 velocità
- Indicatore livello di carica delle batterie
- Tempo di ricarica: circa 3 ore
- Autonomia con una carica completa: fino a 12 frullati di 2 banane, 100ml di latte e 3 cubetti di ghiaccio
- Ricarica tramite cavo USB-C
- Pacco batterie al litio integrato: 7.4V/2000mAh/14.8Wh
- Potenza: 200W
- Tensione di ingresso: 100-240Vac ~ 50-60Hz, 0.5Amax
- Tensione di uscita: 5VDC, 2A
- Accessori inclusi: cavo USB-C, adattatore di ricarica
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 105x115x315
- Peso netto / Peso lordo (gr): 1055 / 1255

FEATURES

- 4 stainless steel blades
- System with safety lock. Does not turn on unless the accessories are properly inserted in their housings
- 1 speed
- Battery charge level indicator
- Charge time: approx. 3 hours
- Fully charged battery duration: up to 12 mixes of 2 bananas, 100ml of milk and 3 ice cubes
- Recharging via USB-C cable
- Integrated lithium battery pack: 7.4V/2000mAh/14.8Wh
- Power: 200W
- Input voltage: 100-240Vac ~ 50-60Hz, 0.5Amax
- Output voltage: 5VDC, 2A
- Accessories included: USB-C cable, charging adapter
- Product dimensions (LxDxH) mm: 105x115x315
- Net weight / Gross weight (gr): 1055 / 1255

Frullatore elettrico 1,5L

1,5L Electric blender



Frullatore con 6 lame tritagliaccio e bicchiere in vetro. Disponibile in champagne.

Blender with 6 ice crusher blades and glass carafe. Available in champagne.



6 lame in acciaio inox perfette anche per il ghiaccio
6 steel blades also suitable for ice



Caraffa graduata in vetro con manico e chiusura di sicurezza
Graduated glass carafe with handle and safety lock



Coperchio con chiusura di sicurezza e misurino
Lid with safety lock and measuring cup



D2DFU03IRCH

EAN 8056444082319



MASTER PZ / PCS: 4
PALLET (H 93 cm) PZ / PCS: 16
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 2

CARATTERISTICHE

- Coperchio con blocco di sicurezza e tappo dosatore
- 6 lame in acciaio adatte anche per il ghiaccio
- 2 Velocità di funzionamento + Pulse
- Caraffa graduata in vetro da 1,5 L con manico e blocco di sicurezza
- Piedini antiscivolo con ventosa
- Potenza: 1000W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 230 x 220 x 400
- Peso netto / Lordo (gr): 2830 / 3600

FEATURES

- Lid with safety lock and dosing cap
- 6 steel blades also suitable for ice
- 2 operating speeds + Pulse
- 1.5 L graduated glass carafe with handle and safety lock
- Non-slip feet with suction cup
- Power: 1000W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 230 x 220 x 400
- Net weight / gross weight (gr): 2830 / 3600

Frullatore elettrico 1,5L

1,5L Electric blender



Frullatore con 6 lame tritagliaccio e bicchiere in vetro. Disponibile in blu carta da zucchero.


Blender with 6 ice crusher blades and glass carafe. Available in sugar paper blue.



6 lame in acciaio inox perfette anche per il ghiaccio
6 steel blades also suitable for ice



Caraffa graduata in vetro con manico e chiusura di sicurezza
Graduated glass carafe with handle and safety lock



Coperchio con chiusura di sicurezza e misurino
Lid with safety lock and measuring cup



D2DFU03IRZU
EAN 8056444082340



MASTER PZ / PCS: 4
PALLET (H 93 cm) PZ / PCS: 16
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 2

CARATTERISTICHE

- Coperchio con blocco di sicurezza e tappo dosatore
- 6 lame in acciaio adatte anche per il ghiaccio
- 2 Velocità di funzionamento + Pulse
- Caraffa graduata in vetro da 1,5 L con manico e blocco di sicurezza
- Piedini antiscivolo con ventosa
- Potenza: 1000W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 230 x 220 x 400
- Peso netto / Lordo (gr): 2830 / 3600

FEATURES

- Lid with safety lock and dosing cap
- 6 steel blades also suitable for ice
- 2 operating speeds + Pulse
- 1.5 L graduated glass carafe with handle and safety lock
- Non-slip feet with suction cup
- Power: 1000W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 230 x 220 x 400
- Net weight / gross weight (gr): 2830 / 3600

Frullatore elettrico 0,6L

0,6L Electric blender

W
450

4-INOX

2x
0,6L

Frullatore con 4 lame e 2 bicchieri portatili con coperchio. Disponibile in champagne.

Blender with 4 blades and 2 portable cups with lids. Available in champagne.



4 lame in acciaio inox perfette anche per la frutta ghiacciata
4 stainless steel blades perfect for frozen fruit too



Completo di 2 bicchieri portatili in plastica PCTG da 600 ml
Complete with 2 portable 600 ml PCTG plastic cups



2 coperchi antigoccia con manici per un facile trasporto e che permettono di bere direttamente in modo comodo
2 non-drip lids with handles for easy carrying and convenient drinking



D2DFU04IRCH

EAN 8056444558685



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 85 cm) PZ / PCS: 84
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 7

CARATTERISTICHE

- **Compatto ed elegante**
- **Completo di 2 bicchieri portatili in plastica PCTG da 600 ml**
- **2 coperchi antigoccia con manici per un facile trasporto e che permettono di bere direttamente in modo comodo**
- **4 lame in acciaio perfette anche per frutta ghiacciata**
- **1 velocità di funzionamento a pressione**
- **Piedini antiscivolo**
- **Potenza: 450W**
- **Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz**
- **Dimensioni (mm): 120 x 120 x 365**
- **Peso netto/Peso lordo (gr): 1050/1200**

FEATURES

- Blender with 2 portable cups
- Compact and elegant
- Complete with 2 portable 600 ml PCTG plastic cups
- 2 non-drip lids with handles for easy carrying and convenient drinking
- 4 steel blades, perfect for frozen fruit
- 1 pressure speed
- Non-slip feet
- Power: 450W
- Input voltage: 220-240 VAC 50-60Hz
- Dimensions (mm): 120 x 120 x 365
- Net weight/Gross weight (gr): 1050/1200

Frullatore elettrico 0,6L

0,6L Electric blender


W
450

4-INOX

2x
0,6L

Frullatore con 4 lame e 2 bicchieri portatili con coperchio. Disponibile in grigio perla.

Blender with 4 blades and 2 portable cups with lids. Available in pearl grey.



4 lame in acciaio inox perfette anche per la frutta ghiacciata
4 stainless steel blades perfect for frozen fruit too



Completo di 2 bicchieri portatili in plastica PCTG da 600 ml
Complete with 2 portable 600 ml PCTG plastic cups



2 coperchi antigoccia con manici per un facile trasporto e che permettono di bere direttamente in modo comodo
2 non-drip lids with handles for easy carrying and convenient drinking



D2DFU04IRPE

EAN 8056444558708



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 85 cm) PZ / PCS: 84
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 7

CARATTERISTICHE

- **Compatto ed elegante**
- **Completo di 2 bicchieri portatili in plastica PCTG da 600 ml**
- **2 coperchi antigoccia con manici per un facile trasporto e che permettono di bere direttamente in modo comodo**
- **4 lame in acciaio perfette anche per frutta ghiacciata**
- **1 velocità di funzionamento a pressione**
- **Piedini antiscivolo**
- **Potenza: 450W**
- **Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz**
- **Dimensioni (mm): 120 x 120 x 365**
- **Peso netto/Peso lordo (gr): 1050/1200**

FEATURES

- **Blender with 2 portable cups**
- **Compact and elegant**
- **Complete with 2 portable 600 ml PCTG plastic cups**
- **2 non-drip lids with handles for easy carrying and convenient drinking**
- **4 steel blades, perfect for frozen fruit**
- **1 pressure speed**
- **Non-slip feet**
- **Power: 450W**
- **Input voltage: 220-240 VAC 50-60Hz**
- **Dimensions (mm): 120 x 120 x 365**
- **Net weight/Gross weight (gr): 1050/1200**

Frullatore elettrico 0,8L

0,8L Electric blender

W
300

GLASS
JUG



4-INOX

0,8l

Frullatore con 4 lame tritagliaccio e bicchiere in vetro. Disponibile in verde salvia.

Blender with 4 ice crusher blades and glass carafe. Available in sage green.



4 lame in acciaio inox perfette anche per il ghiaccio
4 steel blades also suitable for ice



Caraffa graduata in vetro con manico e chiusura di sicurezza
Graduated glass carafe with handle and safety lock



Piedini antiscivolo con ventosa
Non-slip feet with suction cup



Coperchio con chiusura di sicurezza e misurino
Lid with safety lock and measuring cup



D2DFU01IRVE

EAN 8056444466393



MASTER PZ / PCS: 4
PALLET (H 117 cm) PZ / PCS: 48
STRATI / LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 3

CARATTERISTICHE

- Compatto, adatto anche per piccoli spazi
- Coperchio con blocco di sicurezza
- 4 lame in acciaio perfette anche per il ghiaccio
- 2 Velocità di funzionamento + Pulse
- Caraffa graduata in vetro da 0,8 litri con manico e chiusura di sicurezza
- Coperchio con misurino
- Piedini antiscivolo con ventosa
- Potenza : 300W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 198x150x350
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 2200 / 2600

FEATURES

- Compact, also suitable for small spaces
- Lid with safety lock
- 4 steel blades also suitable for ice
- 2 operating speeds + Pulse
- 0.8 L graduated glass carafe with handle and safety lock
- Non-slip feet with suction cup
- Power: 300W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 198x150x350
- Net weight / Gross weight (gr) : 2200 / 2600

Frullatore elettrico 0,8L

0,8L Electric blender

W
300

GLASS
JUG



0,8l

Frullatore con 4 lame tritagliaccio e bicchiere in vetro. Disponibile in rosso mela.

Blender with 4 ice crusher blades and glass carafe. Available in apple red.



4 lame in acciaio inox perfette anche per il ghiaccio
4 steel blades also suitable for ice



Caraffa graduata in vetro con manico e chiusura di sicurezza
Graduated glass carafe with handle and safety lock



Piedini antiscivolo con ventosa
Non-slip feet with suction cup



Coperchio con chiusura di sicurezza e misurino
Lid with safety lock and measuring cup



D2DFU01IRRO

EAN 8056444466386



MASTER PZ / PCS: 4
PALLET (H 117 cm) PZ / PCS: 48
STRATI / LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 3

CARATTERISTICHE

- Compatto, adatto anche per piccoli spazi
- Coperchio con blocco di sicurezza
- 4 lame in acciaio perfette anche per il ghiaccio
- 2 Velocità di funzionamento + Pulse
- Caraffa graduata in vetro da 0,8 litri con manico e chiusura di sicurezza
- Coperchio con misurino
- Piedini antiscivolo con ventosa
- Potenza : 300W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 198x150x350
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 2200 / 2600

FEATURES

- Compact, also suitable for small spaces
- Lid with safety lock
- 4 steel blades also suitable for ice
- 2 operating speeds + Pulse
- 0.8 L graduated glass carafe with handle and safety lock
- Non-slip feet with suction cup
- Power: 300W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 198x150x350
- Net weight / Gross weight (gr) : 2200 / 2600

Spremiagrumi elettrico

Electric citrus juicer

W
500 | 2
CONES | 

Spremiagrumi elettrico smontabile con sistema salvagoccia. Disponibile in champagne.

Demountable electric juicer with drip system. Available in champagne.



Adatto per frutta di diverse dimensioni, come melograno, pompelmo, arancia e limone
Suitable for different sized fruits, such as pomegranate, grapefruit, orange and lemon



Sistema salvagoccia
Drip-proof system



Comoda leva per pressare senza sforzo
Comfortable lever for effortless pressing



D2DSO02IRCH
EAN 8056444082142



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 112 cm) PZ / PCS: 72
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 4

CARATTERISTICHE

- **Comoda leva per pressare senza sforzo**
- **Versamento continuo del succo estratto con sistema salvagoccia**
- **Doppio cono in dotazione: un cono piccolo e uno grande**
- **Completamente smontabile per una facile pulizia**
- **Piedini antiscivolo**
- **Potenza: 500W**
- **Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz**
- **Dimensioni (mm): 160 x 230 x 270**
- **Peso netto / Lordo (gr): 1150 / 1470**

FEATURES

- Convenient lever for effortless pressing
- Continuous juice pouring with drip-catching system
- Double cone supplied standard: one small and one large cone
- Clear lid
- Fully demountable for easy cleaning
- Non-slip feet
- Power: 500W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 160 x 230 x 270
- Net weight /gross weight (gr): 1150/1470

Spremiagrumi elettrico

Electric citrus juicer

W
500 | 2 CONES | 

Spremiagrumi elettrico smontabile con sistema salvagoccia. Disponibile in blu carta da zucchero.

Demountable electric juicer with drip system. Available in sugar paper blue.



Adatto per frutta di diverse dimensioni, come melograno, pompelmo, arancia e limone
Suitable for different sized fruits, such as pomegranate, grapefruit, orange and lemon



Sistema salvagoccia
Drip-proof system



Comoda leva per pressare senza sforzo
Comfortable lever for effortless pressing



D2DSO02IRZU
EAN 8056444081596



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 112 cm) PZ / PCS: 72
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 4

CARATTERISTICHE

- **Comoda leva per pressare senza sforzo**
- **Versamento continuo del succo estratto con sistema salvagoccia**
- **Doppio cono in dotazione: un cono piccolo e uno grande**
- **Completamente smontabile per una facile pulizia**
- **Piedini antiscivolo**
- **Potenza: 500W**
- **Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz**
- **Dimensioni (mm): 160 x 230 x 270**
- **Peso netto / Lordo (gr): 1150 / 1470**

FEATURES

- Convenient lever for effortless pressing
- Continuous juice pouring with drip-catching system
- Double cone supplied standard: one small and one large cone
- Clear lid
- Fully demountable for easy cleaning
- Non-slip feet
- Power: 500W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 160 x 230 x 270
- Net weight /gross weight (gr): 1150/1470

Spremiagrumi elettrico

Electric citrus juicer

W
100 | 2
CONES | 

Spremiagrumi elettrico smontabile con sistema salvagoccia. Disponibile in verde salvia.

Demountable electric juicer with drip system. Available in sage green.



Sistema salvagoccia
Anti-drip system



Coperchio trasparente / 2 coni
Clear lid / 2 cones



Base completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione
Base with cable winder



D2DSO01IRVE
EAN 8056444466492



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 107 cm) PZ / PCS: 72
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 4

CARATTERISTICHE

- Versamento continuo del succo estratto
- Sistema salvagoccia che permette di lasciare completamente pulito il piano di lavoro
- Doppio cono in dotazione: un cono piccolo e uno grande per spremere frutta di dimensioni diverse una dall'altra
- Filtro in ABS facilissimo da mantenere pulito
- Coperchio trasparente per protezione contro la polvere quando non in uso
- Corpo in ABS
- Completamente smontabile per una facile pulizia
- Piedini antiscivolo
- Base con avvolgicavo
- Potenza : 100W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 175x180x260
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 1650/1900

FEATURES

- Continuous juice pouring
- Anti-drip system that allows you to leave the work surface completely clean
- Double cone supplied standard: one small and one large cone
- Clear lid
- Fully demountable for easy cleaning
- ABS body
- Non-slip feet
- Base with cable winder
- Power: 100W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 175x180x260
- Net weight / Gross weight (gr) : 1650/1900

Spremiagrumi elettrico

Electric citrus juicer


W
100

2
CONES



Spremiagrumi elettrico smontabile con sistema salvagoccia. Disponibile in rosso mela.

Demountable electric juicer with drip system. Available in apple red.



Sistema salvagoccia
Anti-drip system



Coperchio trasparente / 2 coni
Clear lid / 2 cones



Base completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione
Base with cable winder



D2DSO01IRRO
EAN 8056444466485



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 107 cm) PZ / PCS: 72
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 4

CARATTERISTICHE

- Versamento continuo del succo estratto
- Sistema salvagoccia che permette di lasciare completamente pulito il piano di lavoro
- Doppio cono in dotazione: un cono piccolo e uno grande per spremere frutta di dimensioni diverse una dall'altra
- Filtro in ABS facilissimo da mantenere pulito
- Coperchio trasparente per protezione contro la polvere quando non in uso
- Corpo in ABS
- Completamente smontabile per una facile pulizia
- Piedini antiscivolo
- Base con avvolgicavo
- Potenza : 100W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 175x180x260
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 1650/1900

FEATURES

- Continuous juice pouring
- Anti-drip system that allows you to leave the work surface completely clean
- Double cone supplied standard: one small and one large cone
- Clear lid
- Fully demountable for easy cleaning
- ABS body
- Non-slip feet
- Base with cable winder
- Power: 100W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 175x180x260
- Net weight / Gross weight (gr) : 1650/1900

Spremiagrumi elettrico

Electric citrus juicer

W
40 | 2 CONES | 

Spremiagrumi elettrico smontabile con sistema salvagoccia. Disponibile in grigio perla.

Demountable electric juicer with drip system. Available in pearl grey.



Adatto per frutta di diverse dimensioni, come pompelmo, arancia e limone
Suitable for different sized fruits, such as grapefruit, orange and lemon



Sistema salvagoccia
Drip-proof system



D2DSO03IRPE

EAN 8056444559767



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 108
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE

- **Versamento continuo del succo estratto con sistema salvagoccia**
- **Doppio cono in dotazione: un cono piccolo e uno grande**
- **Coperchio trasparente**
- **Completamente smontabile per una facile pulizia**
- **Piedini antiscivolo e base con avvolgicavo**
- **Potenza: 40W**
- **Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz**
- **Dimensioni (mm): 169x154x240**
- **Peso netto/Peso lordo (gr): 760/1050**

FEATURES

- Continuous juice pouring with drip-catching system
- Double cone supplied standard: one small and one large cone
- Clear lid
- Fully demountable for easy cleaning
- Non-slip feet and base with cable winder
- Power: 40W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 169x154x240
- Net weight/Gross weight (gr): 760/1050

Bilancia da cucina digitale

Digital kitchen scale

$\frac{1g}{5kg}$ | gr, ml
lb, oz
fl'oz | PLASTIC | KG | 

Bilancia da cucina con display LCD e tasti touch.
Disponibile in champagne.

Kitchen scale with LCD display and touch keys. Available
in champagne.



Display LCD di grandi dimensioni
Large LCD display



Ciotola per pesare gli
alimenti da 1,3l
1.3l bowl for weighing food



Misurazione peso e volume
Weight and volume
measurement



D2DBL51IRCH
EAN 8056444081985



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 118 cm) PZ / PCS: 168
STRATI / LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 7

CARATTERISTICHE

- Ciotola in plastica, display e tasti touch
- Capacità: 5 kg/1 gr
- Misurazione di peso e volume, funzione tara
- Spegnimento automatico e manuale
- Indicatore sovraccarico e stato batterie
- Alimentazione: 3VDC (2 batterie AAA)
- Dimensioni (mm): 180 x 180 x 170
- Peso netto / Lordo (gr): 420 / 600

FEATURES

- Plastic bowl, display and touch buttons
- Capacity: 5 kg/1 g
- Measurement of weight and volume, tare function
- Automatic and manual shutdown
- Overload indicator and battery status
- Power supply: 3VDC (2 AAA batteries)
- Dimensions (mm): 180 x 180 x 170
- Net weight / gross weight (gr): 420/600

Bilancia da cucina digitale

Digital kitchen scale

$\frac{1g}{5kg}$ | gr, ml
lb, oz
fl'oz | PLASTIC | KG |

Bilancia da cucina con display LCD e tasti touch.
Disponibile in blu carta da zucchero.

Kitchen scale with LCD display and touch keys. Available
in sugar paper blue.



Display LCD di grandi dimensioni
Large LCD display



Ciotola per pesare gli alimenti da 1,3l
1.3l bowl for weighing food



Misurazione peso e volume
Weight and volume
measurement



D2DBL51IRZU
EAN 8056444081503



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 118 cm) PZ / PCS: 168
STRATI / LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 7

CARATTERISTICHE

- Ciotola in plastica, display e tasti touch
- Capacità: 5 kg/1 gr
- Misurazione di peso e volume, funzione tara
- Spegnimento automatico e manuale
- Indicatore sovraccarico e stato batterie
- Alimentazione: 3VDC (2 batterie AAA)
- Dimensioni (mm): 180 x 180 x 170
- Peso netto / Lordo (gr): 420 / 600

FEATURES

- Plastic bowl, display and touch buttons
- Capacity: 5 kg/1 g
- Measurement of weight and volume, tare function
- Automatic and manual shutdown
- Overload indicator and battery status
- Power supply: 3VDC (2 AAA batteries)
- Dimensions (mm): 180 x 180 x 170
- Net weight / gross weight (gr): 420/600

Bilancia da cucina digitale

Digital kitchen scale

$\frac{1g}{5kg}$ | gr, ml
lb, oz
fl'oz | PLASTIC | KG

Bilancia da cucina con display LCD e tasti touch.
Disponibile in grigio perla.

Kitchen scale with LCD display and touch keys. Available
in pearl grey.



Display LCD di grandi dimensioni
Large LCD display



Ciotola per pesare gli alimenti da 1,3l
1.3l bowl for weighing food



Misurazione peso e volume
Weight and volume
measurement



D2DBL53IRPE

EAN 8056444558562



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 210
STRATI / LAYERS: 7
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 5

CARATTERISTICHE

- Ciotola in plastica, display e tasti touch
- Capacità: 5 kg/1 gr
- Misurazione di peso e volume, funzione tara
- Spegnimento automatico e manuale
- Indicatore sovraccarico e stato batterie
- Alimentazione: 3VDC (1 batteria CR2032)
- Dimensioni (mm): 195 x 240 x 95

FEATURES

- Plastic bowl, display and touch buttons
- Capacity: 5 kg/1 g
- Measurement of weight and volume, tare function
- Automatic and manual shutdown
- Overload indicator and battery status
- Power supply: 3VDC (1 x CR2032 battery)
- Dimensions (mm): 195 x 240 x 95

Bilancia da cucina digitale

Digital kitchen scale


1g
10kg



GLASS
TOP

Bilancia da cucina con display LCD e tasti touch.
Disponibile in grigio perla.

Kitchen scale with LCD display and touch keys. Available
in pearl grey.



D2DBL52IRPE

EAN 8056444558500



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 864
STRATI / LAYERS: 6
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 24

CARATTERISTICHE

- **Piatto in vetro temperato con display e tasti touch**
- **Capacità: 10 kg/1 gr**
- **Misurazione del peso, funzione tara**
- **Spegnimento automatico e manuale**
- **Indicatore sovraccarico e stato batterie**
- **Appendibile a parete e piedini antiscivolo**
- **Alimentazione: 3VDC (2 batterie AAA/UM4)**
- **Dimensioni (mm): 150 x 250 x 20**
- **Peso netto/Peso lordo (gr): 320/500**

FEATURES

- **Tempered glass platform with display and touch keys**
- **Capacity: 10 kg/1g**
- **Weight measurement, tare function**
- **Automatic and manual power-off**
- **Overload and battery status indicator**
- **Wall-hanging and non-slip feet**
- **Power supply: 3VDC (2 x AAA/UM4 batteries)**
- **Dimensions (mm): 150 x 250 x 20**
- **Net weight/Gross weight (gr): 320/500**

Bilancia da cucina digitale

Digital kitchen scale


$\frac{1g}{5kg}$ | $\frac{kg}{L}$

Bilancia da cucina con display LCD e tasti touch.
Disponibile in verde salvia.

Kitchen scale with LCD display and touch keys. Available
in sage green.



Display LCD di grandi dimensioni
Large LCD display



Vetro temperato da 2 mm di spessore
2mm thick tempered glass



Misurazione peso e volume
Weight and volume measurement



D2DBL50IRVE

EAN 8056444466324



MASTER PZ / PCS: 24
INNER PZ/CS: 6
PALLET (H 88 cm) PZ / PCS: 432
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 9

CARATTERISTICHE

- Display di grandi dimensioni
- Piano in vetro temperato da 2mm di spessore
- Capacità: 5 kg/1g
- Funzione tara
- Misurazione peso e volume
- Spegnimento automatico o manuale
- Indicatore sovraccarico e stato batterie
- Tasti touch
- Appendibile a parete
- Piedini antiscivolo
- Alimentazione: 3VDC (2 batterie AAA)
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 200x145x20
- Peso netto / Peso lordo (gr): 380 / 420

FEATURES

- Large LCD display
- 2mm thick tempered glass platform
- Capacity: 5 kg/1 g
- Tare function
- Weight and volume measurement
- Automatic and manual power-off
- Overload and battery status indicator
- Touch keys
- Wall-hanging
- Non-slip feet
- Power supply: 3VDC (2 x AAA batteries)
- Product dimensions (LxDxH) mm: 200x145x20
- Net weight / Gross weight (gr): 380 / 420

Bilancia da cucina digitale

Digital kitchen scale


$\frac{1g}{5kg}$ | $\frac{kg}{L}$

Bilancia da cucina con display LCD e tasti touch.
Disponibile in rosso mela.

Kitchen scale with LCD display and touch keys. Available
in apple red.



Display LCD di grandi dimensioni
Large LCD display



Vetro temperato da 2 mm di spessore
2mm thick tempered glass



Misurazione peso e volume
Weight and volume measurement



D2DBL50IRRO
EAN 8056444466317



MASTER PZ / PCS: 24
INNER PZ/CS: 6
PALLET (H 88 cm) PZ / PCS: 432
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 9

CARATTERISTICHE

- Display di grandi dimensioni
- Piano in vetro temperato da 2mm di spessore
- Capacità: 5 kg/1gr
- Funzione tara
- Misurazione peso e volume
- Spegnimento automatico o manuale
- Indicatore sovraccarico e stato batterie
- Tasti touch
- Appendibile a parete
- Piedini antiscivolo
- Alimentazione: 3VDC (2 batterie AAA)
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 200x145x20
- Peso netto / Peso lordo (gr): 380 / 420

FEATURES

- Large LCD display
- 2mm thick tempered glass platform
- Capacity: 5 kg/1 g
- Tare function
- Weight and volume measurement
- Automatic and manual power-off
- Overload and battery status indicator
- Touch keys
- Wall-hanging
- Non-slip feet
- Power supply: 3VDC (2 x AAA batteries)
- Product dimensions (LxDxH) mm: 200x145x20
- Net weight / Gross weight (gr): 380 / 420

Macchina per sottovuoto senza fili

Cordless vacuum seal machine



Macchina per sottovuoto ricaricabile, senza fili con 10 sacchetti 15x20cm, tubo per vuoto esterno con adattatore per contenitori e sacchetti con valvola, cavo USB-C e adattatore di ricarica. Disponibile in nero.

Rechargeable, cordless vacuum seal machine with 10 bags 15x20cm, external vacuum suction pipe with adapter for containers and bags fitted with valve, USB-C cable and charging adapter. Available in black.



10 sacchetti 15x20cm inclusi
10 bags size 15x20 included



3 funzioni: sigilla, sottovuoto, vuoto esterno
3 functions: seal, vacuum, external vacuum



Tubo per vuoto esterno completo di adattatore
External vacuum suction pipe with adapter



Cavo di ricarica USB-C e adattatore di ricarica
USB-C cable and charging adapter



D2DMS01AVSP
EAN 8056444402063



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 90 cm) PZ / PCS: 72
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE

- 3 funzioni: sigilla, sottovuoto, vuoto esterno
- Sigilla alimenti secchi e umidi, sottovuoto di contenitori e sacchetti dotati di valvola
- Forza aspirante: -60 kPa
- Lunghezza sigillatura massima: 30 cm
- Velocità di sigillatura: 6 pz/minuto
- Taglierino incorporato
- Pacco batterie al litio integrato: 7.4V/2000mAh/14.8Wh
- Tempo di ricarica: 4 ore circa
- Autonomia con batteria carica: 80 sacchetti
- Ricarica tramite cavo USB-C
- Potenza: 80W
- Tensione di ingresso: 100-240Vac ~ 50-60Hz
- Tensione di uscita adattatore: 5VDC, 1A
- Accessori inclusi: 10 sacchetti 15x20cm, tubo per vuoto esterno con adattatore per contenitori e sacchetti con valvola, cavo USB-C e adattatore di ricarica
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 375x150x70
- Peso netto / Peso lordo (gr): 1100 / 1380

FEATURES

- 3 functions: seal, vacuum, external vacuum
- Seals dry and moist foods, vacuum for containers and bags fitted with valve
- Suction power: -60 kPa
- Maximum seal length: 30 cm
- Sealing speed: 6 pcs/minute
- Incorporated cutter
- Integrated lithium battery pack: 7.4V/2000mAh/14.8Wh
- Charge time: Approx. 4 hours
- Battery life with a full charge: 80 bags
- Recharging via USB-C cable
- Power: 80W
- Input voltage adapter: AC 100-240V ~ 50-60Hz
- Adapter output voltage: DC 5V, 1A
- Accessories included: 10 bags, size 15x20, suction pipe for external vacuum and adapter for containers and bags fitted with valve, USB-C cable and charging adapter
- Product dimensions (LxDxH) mm: 375x150x70
- Net weight / Gross weight (gr): 1100 / 1380

Contenitore salva freschezza 0,47l

0,47l freshness-saving container



Contenitore in vetro borosilicato salva freschezza e per sottovuoto, adatto al microonde, al forno e al freezer.

Freshness-saving and vacuum-sealed borosilicate glass container, suitable for the microwave, oven and freezer.



D25CG01AVSP
EAN 8056444470307



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 600
STRATI / LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 25

CARATTERISTICHE

- Conservazione sottovuoto e marinatura in dispensa o in frigorifero
- Coperchio in ABS con datario e guarnizione in silicone con chiusura ermetica
- Adatto al microonde
- Adatto al forno tradizionale (temperatura max di 200 °C)
- Adatto al freezer fino a max -18°C
- Non adatto sui fornelli o direttamente sulla fiamma, su piastre elettriche o vetroceramica
- Contenitore in vetro: non si macchia e non assorbe odori
- Lavabile in lavastoviglie
- Compatibili con macchine sottovuoto di altri marchi
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 142x102x67
- Peso netto / Peso lordo (gr): 365

FEATURES

- Vacuum storage and marinating in the pantry or in the refrigerator
- Lid in ABS with date and silicone gasket with hermetic closure
- Microwave safe
- Suitable for traditional oven (max temperature of 200 °C)
- Suitable for the freezer up to max -18°C
- Not suitable on hobs or directly on the flame, on electric hobs or ceramic hobs
- Glass container: does not stain and does not absorb odors
- Dishwasher safe
- Compatible with vacuum machines of other brands
- Product dimensions (LxWxH) mm: 142x102x67
- Net weight / Gross weight (gr): 365

Contenitore salva freschezza 0,8l

0,8l freshness-saving container



Contenitore in vetro borosilicato salva freschezza e per sottovuoto, adatto al microonde, al forno e al freezer.

Freshness-saving and vacuum-sealed borosilicate glass container, suitable for the microwave, oven and freezer.



D25CG02AVSP
EAN 8056444470352



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 100 cm) PZ / PCS: 288
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 16

CARATTERISTICHE

- Conservazione sottovuoto e marinatura in dispensa o in frigorifero
- Coperchio in ABS con datario e guarnizione in silicone con chiusura ermetica
- Adatto al microonde
- Adatto al forno tradizionale (temperatura max di 200 °C)
- Adatto al freezer fino a max -18°C
- Non adatto sui fornelli o direttamente sulla fiamma, su piastre elettriche o vetroceramica
- Contenitore in vetro: non si macchia e non assorbe odori
- Lavabile in lavastoviglie
- Compatibili con macchine sottovuoto di altri marchi
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 172x124x80
- Peso netto / Peso lordo (gr): 605

FEATURES

- Vacuum storage and marinating in the pantry or in the refrigerator
- Lid in ABS with date and silicone gasket with hermetic closure
- Microwave safe
- Suitable for traditional oven (max temperature of 200 °C)
- Suitable for the freezer up to max -18°C
- Not suitable on hobs or directly on the flame, on electric hobs or ceramic hobs
- Glass container: does not stain and does not absorb odors
- Dishwasher safe
- Compatible with vacuum machines of other brands
- Product dimensions (LxWxH) mm: 172x124x80
- Net weight / Gross weight (gr): 605

Contentitore salva freschezza 1,38l

1,38l freshness-saving container

1,38l



Contentitore in vetro borosilicato salva freschezza e per sottovuoto, adatto al microonde, al forno e al freezer

Freshness-saving and vacuum-sealed borosilicate glass container, suitable for the microwave, oven and freezer.

D25CG03AVSP
EAN 8056444470383



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 108 cm) PZ / PCS: 216
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 12



CARATTERISTICHE

- Conservazione sottovuoto e marinatura in dispensa o in frigorifero
- Coperchio in ABS con datario e guarnizione in silicone con chiusura ermetica
- Adatto al microonde
- Adatto al forno tradizionale (temperatura max di 200 °C)
- Adatto al freezer fino a max -18°C
- Non adatto sui fornelli o direttamente sulla fiamma, su piastre elettriche o vetroceramica
- Contentitore in vetro: non si macchia e non assorbe odori
- Lavabile in lavastoviglie
- Compatibili con macchine sottovuoto di altri marchi
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 199x143x93
- Peso netto / Peso lordo (gr): 865

FEATURES

- Vacuum storage and marinating in the pantry or in the refrigerator
- Lid in ABS with date and silicone gasket with hermetic closure
- Microwave safe
- Suitable for traditional oven (max temperature of 200 °C)
- Suitable for the freezer up to max -18°C
- Not suitable on hobs or directly on the flame, on electric hobs or ceramic hobs
- Glass container: does not stain and does not absorb odors
- Dishwasher safe
- Compatible with vacuum machines of other brands
- Product dimensions (LxWxH) mm: 198x143x88
- Net weight / Gross weight (gr): 870

Contentitore salva freschezza 2,6l

2,6l freshness-saving container

2,6l



Contentitore in vetro borosilicato salva freschezza e per sottovuoto, adatto al microonde, al forno e al freezer.

Freshness-saving and vacuum-sealed borosilicate glass container, suitable for the microwave, oven and freezer.

D25CG04AVSP
EAN 8056444470413



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 92 cm) PZ / PCS: 108
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 9



CARATTERISTICHE

- Conservazione sottovuoto e marinatura in dispensa o in frigorifero
- Coperchio in ABS con datario e guarnizione in silicone con chiusura ermetica
- Adatto al microonde
- Adatto al forno tradizionale (temperatura max di 200 °C)
- Adatto al freezer fino a max -18°C
- Non adatto sui fornelli o direttamente sulla fiamma, su piastre elettriche o vetroceramica
- Contentitore in vetro: non si macchia e non assorbe odori
- Lavabile in lavastoviglie
- Compatibili con macchine sottovuoto di altri marchi
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 241x182x126
- Peso netto / Peso lordo (gr): 1535

FEATURES

- Vacuum storage and marinating in the pantry or in the refrigerator
- Lid in ABS with date and silicone gasket with hermetic closure
- Microwave safe
- Suitable for traditional oven (max temperature of 200 °C)
- Suitable for the freezer up to max -18°C
- Not suitable on hobs or directly on the flame, on electric hobs or ceramic hobs
- Glass container: does not stain and does not absorb odors
- Dishwasher safe
- Compatible with vacuum machines of other brands
- Product dimensions (LxWxH) mm: 241x182x126
- Net weight / Gross weight (gr): 1535

Set 2 contenitori 0,47+1,38l

Set of 2 containers 0,47+1,38l

0,47l

1,38l



Contenitori in vetro borosilicato salva freschezza e per sottovuoto, adatti al microonde, al forno e al freezer.

Freshness-saving and vacuum-sealed borosilicate glass containers, suitable for the microwave, oven and freezer.

D25CG05AVSP
EAN 805644470444



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 108 cm) PZ / PCS: 198
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 11



CARATTERISTICHE

- Conservazione sottovuoto e marinatura in dispensa o in frigorifero
- Coperchio in ABS con datario e guarnizione in silicone con chiusura ermetica
- Adatto al microonde
- Adatto al forno tradizionale (temperatura max di 200 °C)
- Adatto al freezer fino a max -18°C
- Non adatto sui fornelli o direttamente sulla fiamma, su piastre elettriche o vetroceramica
- Contenitore in vetro: non si macchia e non assorbe odori
- Lavabile in lavastoviglie
- Compatibili con macchine sottovuoto di altri marchi
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 142x102x67+199x143x95
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 1220

FEATURES

- Vacuum storage and marinating in the pantry or in the refrigerator
- Lid in ABS with date and silicone gasket with hermetic closure
- Microwave safe
- Suitable for traditional oven (max temperature of 200 °C)
- Suitable for the freezer up to max -18°C
- Not suitable on hobs or directly on the flame, on electric hobs or ceramic hobs
- Glass container: does not stain and does not absorb odors
- Dishwasher safe
- Compatible with vacuum machines of other brands
- Product dimensions (LxWxH) mm: 142x102x67 + 199x143x95
- Net weight / Gross weight (gr) : 1220

Rotoli per sottovuoto goffrati

Embossed sealing bags rolls



Set di 2 rotoli per macchina per sottovuoto alimenti, trasparente, 25 cm x 6 m ognuno.

Set of 2 rolls for vacuum seal machine, transparent, 25cm x 6m each.

D29BV02AVSP
EAN 805644470505



MASTER PZ/PCS: 15
PALLET (H 97 cm) PZ / PCS: 270
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6



CARATTERISTICHE


- Pratici, riutilizzabili, ecosostenibili: conservando il cibo sottovuoto, si preservano tutte le proprietà nutritive fino a 5 volte più a lungo evitando odori in frigorifero e danni da congelamento, riducendo così gli sprechi alimentari con un minor impatto ambientale.
- Conservazione in frigorifero e congelatore
- Scongelo in microonde
- Cottura sottovuoto (70°C per 6 ore/100°C per 15 minuti)
- Universali - Compatibili con macchine sottovuoto di altri marchi.
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm (confezione): 120x120x250
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 580

FEATURES

- Practical, reusable, eco-sustainable: by storing food under vacuum, all the nutritional properties are preserved up to 5 times longer, avoiding odors in the refrigerator and damage from freezing, thus reducing food waste with a lower environmental impact
- Storage in the refrigerator and freezer
- Defrosting in microwave: do not put the sealed bag in but make sure it is pierced or open
- Vacuum cooking (70°C for 6 hours/100°C for 15 minutes)
- Universali - Compatible with other brands vacuum machines
- Product dimensions (LxWxH) mm (package): 120x120x250
- Net weight / Gross weight (gr) : 580

Sacchetti per sottovuoto goffrati

Embossed vacuum bags



Set di 100 sacchetti per sottovuoto da 0,6l (15x20cm) + 1,5l (25x30 cm) per la conservazione sottovuoto e marinatura in dispensa o in frigorifero. Adatti al forno e al freezer.

Set of 100 vacuum bags of 0.6l (15x20cm) + 1.5l (25x30cm) for vacuum storage and marinating in the pantry or refrigerator. Oven and freezer safe.



D29BV03AVSP
EAN 805644470536



MASTER PZ/PCS: 12
PALLET (H 118 cm) PZ / PCS: 192
STRATI / LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 4



CARATTERISTICHE

- Pratici, riutilizzabili, ecosostenibili: conservando il cibo sottovuoto, si preservano tutte le proprietà nutritive fino a 5 volte più a lungo evitando odori in frigorifero e danni da congelamento, riducendo così gli sprechi alimentari con un minor impatto ambientale.
- Conservazione in frigorifero e congelatore
- Scongelamento in microonde
- Cottura sottovuoto (70°C per 6 ore/100°C per 15 minuti)
- Universali - Compatibili con macchine sottovuoto di altri marchi
- La confezione contiene:
 - 50 pz misura 15x20cm
 - 50 pz misura 25x30cm
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm (confezione): 250x40x300
- Peso netto / Peso lordo (gr): 600

FEATURES

- Practical, reusable, eco-sustainable: by storing food under vacuum, all the nutritional properties are preserved up to 5 times longer, avoiding odors in the refrigerator and damage from freezing, thus reducing food waste with a lower environmental impact
- Storage in the refrigerator and freezer
- Defrosting in microwave: do not put the sealed bag in but make sure it is pierced or open
- Vacuum cooking (70°C for 6 hours/100°C for 15 minutes)
- UNIVERSAL - Compatible with other brands vacuum machines. Check that the width of the sealing bar is not less than 25cm
- The package contains:
 - 50 pcs measuring 15x20cm
 - 50 pcs measuring 25x30cm
- Product dimensions (LxWxH) mm (package): 250x40x300
- Net weight / Gross weight (gr): 600

10 Sacchetti per sottovuoto con valvola

10 Vacuum bags with valve



Set di 10 sacchetti riutilizzabili per sottovuoto, 4 diverse misure. Adatto al microonde e al freezer.

Set of 10 reusable vacuum bags, 4 different sizes. Microwave and freezer safe.



D29BV01AVSP
EAN 805644470475



MASTER PZ/PCS: 12
PALLET (H 115 cm) PZ / PCS: 480
STRATI / LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 10



CARATTERISTICHE

- Pratici, riutilizzabili, ecosostenibili: conservando il cibo sottovuoto, si preservano tutte le proprietà nutritive fino a 5 volte più a lungo evitando odori in frigorifero e danni da congelamento, riducendo così gli sprechi alimentari con un minor impatto ambientale.
- Conservazione in frigorifero e congelatore
- Scongelamento in microonde
- Cottura sottovuoto (70°C per 6 ore/100°C per 15 minuti)
- Doppia cerniera
- Universali - Compatibili con macchine sottovuoto di altri marchi
- La confezione contiene:
 - 3 pz (220x210 mm)
 - 2 pz (260x280 mm)
 - 2 pz (260x340 mm)
 - 3 pz (300x340 mm)
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm (confezione): 310x80x55
- Peso netto / Peso lordo (gr): 170/220

FEATURES

- Practical, reusable, eco-sustainable: by storing food under vacuum, all the nutritional properties are preserved up to 5 times longer, avoiding odors in the refrigerator and damage from freezing, thus reducing food waste with a lower environmental impact
- Storage in the refrigerator and freezer
- Defrosting in microwave: do not put the sealed bag in but make sure it is pierced or open
- Vacuum cooking (70°C for 6 hours/100°C for 15 minutes)
- Double zipper
- UNIVERSAL - Compatible with other brands vacuum machines. Check that the width of the sealing bar is not less than 25cm
- The package contains:
 - 3 pcs (220x210 mm)
 - 2 pcs (260x280 mm)
 - 2 pcs (260x340 mm)
 - 3 pcs (300x340 mm)
- Product dimensions (LxWxH) mm (package): 310x55x80
- Net weight / Gross weight (gr): 170/220